

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		<p style="text-align: center;">ДОМ Б. ДЕМИДОВЫХ. <i>Губчуова</i> Демидов Переулок, дом №1.</p>	<p style="text-align: center;">Конец 1750-х 17. годов.</p>

1. Даты основных пристроек и перестроек **Постройки усадьбы Деми-
довых подвергались неоднократным переделкам: В
1770-х г.г. перестройка флигелей по Демидову пер
и симметрич. им флигеля с другой стороны. В 1780
г. были выстроены два симметричных служебных кор-
пуса по наб. р. Мойки. В 1810 г. был перестроен
главный дом с надстройкой центральной части. С
1822 по 1830 г. были надстроены служебные флиге-
ли по Демидову пер. В 1876 г. была надстроена
восточная и западная части главного здания. В
1879 г. по проекту арх. Гешвенд были перестроен-
ны служебные корпуса, выходящие на Мойку.
В 1902-1908 г.г. были произведены работы по пе-
рестройке внутри.**

2. Автор, строитель, заказчик

Авторство приписывается арх. Кокорину А.Ф.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

**Для украшения фасада главного дома применены
чугунные детали.**

/маскароны, головки и др./. Зал имеет орнамен-
тальную живопись нач. XIX в. Большинство парад-
ных комнат имеет лепные карнизы. В вестибюле
решетка лестницы украшена золочеными деталями.

4. В чем ведении находится памятник

Министерства Судостроительной и Промышленности СССР.

5. Кем и как используется

Гос.Совиное Центральное конструкторское Бюро, учреждения.

6. Техническое состояние памятника

Помещения главного корпуса восстановлены для размещения конструкторского бюро. Фасады всех корпусов в неудовлетворительном состоянии. Основные конструкции зданий восстанавливаются. Сад в запущенном состоянии. В аварийном состоянии чугунная веранда садового фасада.

В 1948-49 г. проведены значительные реставрационные работы внутренних помещений. Работы продолжаются.

7. Тип, материал и основные конструкции

Городская усадьба. Главное здание - двухэтажное, каменное, оштукатуренное. Перекрытие парадного этажа - кирпичные своды, в верхних этажах по деревянным балкам.

Старые боковые дворовые корпуса - на подвалах.

В 30-х годах XVIII-го века на территории усадьбы Демидовых находились небольшие деревянные постройки, принадлежавшие камер-юнкеру Пушкину.

На плане 1753 года видно, что застройка участка от набережной реки Мойки до Б. Мещанской /улица Плеханова/, принадлежавшего, видимо, уже Григорию Акифьевичу Демидову, изменена — появляется регулярный сад и небольшой, прямоугольный в плане деревянный дом.

В конце 50-х годов на месте этого деревянного дома был построен каменный, возможно по проекту А.Ф. Кокоринова /зятя Г.А. Демидова/. На аксонометрическом плане 1760 года показан план усадьбы, решенной по обычной усадебной схеме XVIII-го века.

С набережной р. Мойки был расположен въезд на парадный двор, в глубине которого стоял двухэтажный особняк с аттиковым этажом в центральной части здания; за особняком находился небольшой регулярный сад. По сторонам парадного двора располагались служебные корпуса.

В 1761 году после смерти Г.А. Демидова дом наследовал его сын, А.Г. Демидов. Позже участок был разделен между братьями А.Г. и П.Г. Демидовыми и, затем, уже в 1832 году была отделена еще небольшая часть /дома 1, 3, 5 по Демидовому переулку./.

В 1770 году усадьба была перестроена: — переделан садовый павильон /по Демидову пер./ симметричный ему флигель и построены два служебных корпуса.

В 1810 году барочные фасады дома, выходящего на Мойку были переделаны в классических формах. Были уничтожены пилястры, отбиты

чугунные лепные детали, перебиты окна по фасаду; появились шестиколонный портик, фронтоны. По сторонам портика над центральной частью здания были возведены две симметричные надстройки, каждая в три окна по фасаду.

В 1830-м году одноэтажный корпус, выходящий на Демидов пер. был надстроен одним этажом, в саду был выстроен деревянный павильон для кетельбана. В 1830 году в доме был размещен Английский клуб.

В 1876 году дом принадлежал купцу Карлу Корпусу. Тогда арх. Гешвенд были надстроены восточная и западные части здания, в 1881 г. он же построил двухэтажные службы для сараев и конюшни. В 1879 году арх. Гешвенд составил проект перестройки двухэтажных флигелей на Мойке в большие пятиэтажные доходные дома.

В 1902 году были заменены стораемые перекрытия vestibюля нестораемыми.



Фасад со стороны переулка.



Фасад со стороны сада.



Фасад со стороны двора.

Столетие СПб Английского Собрания. СПб. 1870 г.
стр. 27-28.

1873 г. Чертежи перестроек - в Областном Историческом Архиве, ф. 513 СПб-кой Городской Упр.

Чертежи 1832 и 34 г.г. - генеральные планы участка - ЛОИА, фонд № 1133, д. № 1296 и 1297.

А.Н.Петров. Историческая справка. Библиот.ГИОП.
№-297.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Первоначальные проектные чертежи не сохранились

Обмер.

12. Обследования

проводятся систематически Государственной инспекцией по охране памятников города Ленинграда.

Примечания

Дата составления паспорта:

5 мая 1949 г.

Паспорт составил _____

Ответственный редактор

/Л. Белова/
~~Л. А. Медерский~~
/Л. А. Медерский/

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту формы № 4 на памятник
архитектуры

ДОМ Б. ДЕМИДОВЫХ

Ленинград, Демидов пар., I

Добавления
к пунктам:

4. В том же ведении.
5. Исползователь прежний.
6. За 1950-1953 г.г. техническое состояние здания не претерпело существенных изменений.
- II. Обмер здания произведен в 1947-1948 г.г.
- арх. Попова-Гунич.
12. Новых дополнительных научных обследований в 1949-1953 г.г. не производилось.

Составил

А. Ф. Крашенинников

Март 1954