

№163

3700000405

"3.4.Ж...I.I7.5"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СООБЩАМ РЕЗУЛЬТАТ РАССЛЕДОВАНИЯ

Министерство Культуры, Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Колокольня и северный предел Крестовоздвиженской церкви.

II. ТИПОВОЕ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Колонна	Колонна	Колонна	Колонна
1	2	3	4
		4	

III. ДАТА ИЛИ ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА (или даты исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

с 22.02. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Ильинский р-он, с. По-

гост крест. От села Ильинского автобусом до села Антушково - 20 км, далее на попутном транспорте - 1,5 км.

V. ХАРАКТЕР СООБЩЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

4 ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

122 ПАМЯТНИКОВ ПУШКОМ	— ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ, КТО И КОГДА ПРОИЗВЕДЕНЫ ПОДВИЖА И РАБОТЫ НЕ СТУ ДАВНИШНИ КОЛЛЕКЦИИ
123 ПАМЯТНИКОВ ПУШКОМ	— ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ, КТО И КОГДА ПРОИЗВЕДЕНЫ СОБЫТИЯ И ДЕЙСТВИЯ, В СЛУЖБЕ КОТОРЫМИ ОБЪЕКТ ПРИОБРЕЛ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА
124 ПАМЯТНИКОВ ПУШКОМ	— ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ, КТО И КОГДА ПРОИЗВЕДЕНЫ СОБЫТИЯ И ДЕЙСТВИЯ, В СЛУЖБЕ КОТОРЫМИ ОБЪЕКТ ПРИОБРЕЛ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА

До образования Ивановской области село Богост крест (богост Никольский, что у Иисусова Креста) входило в состав Ростовского уезда Ярославской губернии.

В 1776г. на средства прихожан была построена каменная пятиглавая, в связи с колокольной крестовоздвиженская церковь. В 1822г. к ней были пристроены колокольня и северный придел. Кирпич для них изготовлялся на устроенном рядом заводе.

б) перестройки и утраты первоначальной формы памятника

В 1974г. разобраны: здание церкви, частично придел и верхний ярус колокольни.

В 1974г. разобраны: здание церкви, частично придел и верхний ярус колокольни.

Реставрационные работы не проводились.

VII ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, название, время и время установления мемориальной доски
для памятников монументальной скульптуры	— основные особенности композиционного и колористического решения, текст, материал, техника, размер

Колокольня и придел кирпичные (размер кирпича 27 x 13 x 7 см), сплошь покрыты цементной обмазкой и побелкой. Выстроены в стиле классицизма. Колокольня трехярусная, столбообразная. Межярусные перекрытия плоские по деревянным балкам. На ярус звона поднимались по внутренней деревянной лестнице, начинавшейся на втором ярусе. На второй ярус вел специальный проем в северной стене с чердака придела. У нижнего яруса открытым остается лишь западный фасад, украшенный пилястровым портиком (остальные были обстроены). Второй ярус по сторонам света пререзан арочными проемами, фасады также украшены портиками с 3/4 колоннами. Крайние колонны, закрепляющие углы яруса, выходят одновременно на два фасада. Ярус звона по объему немного меньше нижних, по сторонам света прорезан арочными проемами, имевшими металлическое ограждение. Фасады украшены филёнками во всю высоту яруса. Перекрывавший ярус сомкнутый свод был прорезан люкарнами.

От придела сохранилось северо-западное помещение, в плане почти квадратное, перекрытое плоским деревянным потолком. Декорация фасадов его очень скромна — полочки на кронштейнах над прямоугольными оконными проемами. К приделу примыкала ограда, следы которой сохранились на северо-восточном углу.

Во вклейке описан общественный, научно-исторический и художественный музей-заповедник.

Редкий для Ильинского района Ивановской области образец колокольни в стиле классицизма.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ЭКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

А.Титов. Ростовский уезд Ярославской губернии. М.1885, стр. 238-244.

См. вклейки

Выкладки.

УЧ раздел.

Кроки обмеров, обмерные планы, негативы и фотографии 1974года хранятся в Ивановском областном управлении культуры.







3.4. В I. 17.5.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МИН. КУЛЬТ. ГОСИНСПЕЦ. ПО ОХР. ПАМ. ИСТ. И КУЛЬТ. _____
 Ивановская обл. Ильинский р-н, село Иготево, Крестовоздвиженский приход (территориальный орган охраны)
 Адрес _____
 (АССР, край, область; район, автономия обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Колокольня и северный придел Крестовоздвиженской ц-ви

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятники археологии	памятники истории	памятники архитектуры	памятники монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА _____

сер. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР,
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по исполн. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	очень плохое
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

общая	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
				+	

место хранения документов _____

Дата составления Карточки
« 4 » ИЮНЯ 1970 г.Составитель Сивогенов
(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____ (Ф. И. О., подпись)



I КАРТОЧКА (оборотная сторона)

и

Краткое описание

Колокольня и придел кирпичные, сплошь покрыты цементной обмазкой и побелены. Колокольня трехъярусная, столпообразная. У нижнего яруса открытым оставался лишь западный фасад, украшенный пилястрами и портиком. Второй ярус по сторонам света прорезан арочными проемами, фасады также украшены портиками с 3/4 колоннами. Ярус звона по объему немного меньше нижних, по сторонам света прорезан арочными проемами. Фасады украшены филёнками во всю высоту яруса. От придела сохранилось юго-западное помещение, в плане почти квадратное, перекрытое плоским деревянным потолком. Декорация фасадов очень скромна — полочки на кронштейнах под прямоугольными оконными проемами.

