

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР  
 Министерство культуры. Отдел учета, реставрации и использования памятников  
(наименование республиканского органа учреждения, использующего памятники истории и культуры)

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Погост Ворзогори.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки, техники

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

первая половина XIX—вторая половина XIX вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Северский р-н,  
с. Ворзогори. Переезд от г. Онеги к которому в Поньгу на правый берег реки, далее  
попутным транспортом — 23 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-исследователь.	лечебно-оздоровительный.	жилые помещения	изделий бытового назначения	все используется
участок земли			бывш. скот. двор		учреждение торговли, промышл. склад +	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
экстерьер — 6

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан — I Вклейка — 1 стр. к разд. VII/VI + VIII.

Обмеры план —

разрез —

фасад —

Схематический план

окрестной земли —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а) для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Село Ворзогоры, состоящее из двух деревень: Кондратьевской и Яковлевской, известно с XVI века. Первые сведения о погосте в Ворзогорах относятся к 1578 году. Существующий ныне в д. Кондратьевской комплекс погоста сложился в первой половине XVII-первой половине XIX веков. Древнейшим сооружением погоста является деревянная Никольская церковь, построенная в 1636 году. По сведениям клировых ведомостей 1803-1808 годов церковь была обшита тесом и имела первоначально шатровое завершение. В 1793г. на погосте была возведена вторая теплая Введенская церковь, а позднее, в первой половине XIX века отдельно стоявшая колокольня. В 30-40-е годы XIX века Никольская церковь претерпела существенные изменения. Ее шатровое завершение сменило пятиглавие, стены снаружи вновь обшили тесом, а на северном фасаде апсиды выстроили пономарню. На рубеже XIX-XX веков на западном фасаде паперти был сооружен притвор. Тогда же в конце XIX-XX веков тесовую обшивку получили Введенская церковь и колокольня. Помимо этого на Введенской церкви были расширены окна, а к ее апсиде пристроена пономарня. По сведениям местных жителей территорию погоста окружала деревянная ограда со Святыми воротами на западной стороне перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника. (см. вкладыш № I)

З советское время разобрана ограда погоста. На обоих храмах утрачены пятиглавия, лишь на Никольской церкви <sup>(СЕКРЕТАРИАТ)</sup> западные барабаны. На Введенской церкви бочка над апсидой заменена вальмовой крышей. На колокольне сломано крыльло перед входом и шпиль завершения.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, возможные находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные гипотезы.
для памятников архитектуры. исх-из	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Село Ворзогоры расположено на высоком, сильно выступающем в море, мысу, в 15 километрах северо-западнее устья р.Онеги. Вытянутый с востока на запад мыс, с северной стороны крутыми песчаными откосами обрывается в море. Более пологий южный склон спускается к обширному непроходимому болоту, образованному на месте древнего морского залива. Из Ворзогор в море хорошо виден Кий-остров, а за болотом — перкость в селе Нименга.

Деревни, образующие село, расположены примерно в полутора километрах одна от другой. Деревня Кондратьевская, в которой находится погост, лежит в средней части мыса ближе к его западной оконечности, деревня Яковлевская — восточнее. На кладбище в д.Яковлевская сохранилась деревянная перкость Зосими и Савватия (см.паспорт).

Погост занимает сравнительно небольшую по площади территорию у южного склона мыса и является организующим центром планировки деревни, застройка которой представлена поздними жилыми домами конца XIX- первой половины XX веков. Ведущей композиционной доминантой комплекса является

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см.вкладыш № )

Погост Ворзогоры представляет значительную историко-архитектурную ценность, как один из немногих хорошо сохранившихся традиционных для Севера культовых комплексов пер.пол.XVII-втор.пол.XIXвв. с двумя перквями и колокольней.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, вып.Ш, Архангельск, 1896, с.стр.13-14.

(см.вкладыш № )

#### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика обеих тестников: для памятников археологии	культурного слоя известных находок	широкое	среднее	узкое	западное
для памятников археологии и истории	конструируя стены покрытий потолков рельефа декора фасадов интерьеров				
в логотипах:	живописи скульптуры приклад. исх-ва				
для памятников монументального искусства	школы постамента скульптуры грунта кофейного слоя				

## Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

### 3) 電子商務應用：供應鏈管理

СОЗДАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОСКОВСКОЙ НЕ СОСТОЯЛОСЬ

6) дата и № документа о принятии под судных

\*) границы отведенной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)  
Границы отведенной зоны не установлены.

Никольская и Введенская церкви присоединены к приходу Успенской церкви. Купола под скатами, колокольня не используется.

Дом подземки используется под килье. нет  
занят и не занят зданием

Составитель ШАГИНА Н.Н., ПОКУСТЬЕВА

卷之三十一

Документы на сайте

138

《中国古典文学名著集成·元曲卷》

第16章

## ВКЛАДЫ В I

к паспорту "Погост Верзогори, пер. пол. 137-втор. пал. XIXв."  
Архангельская обл., Онежский р-н, с. Верзогори,  
д. Кондратьевское.

к разделу УПа)

В 1931 году в селе были открыта церковно-приходская школа, находившаяся в доме псаломщика.

В настоящее время в состав комплекса погоста Верзогори входит: Никольская церковь, 1636г., XIX-нач. XX вв. (см. паспорт); Бородинская церковь, 1793г., XIX-нач. XXв. (см. паспорт); колокольня, пер. пол. XIXв. (см. паспорт); дом псаломщика, 1881 г.

к разделу УПа)

деревня Никольская церковь, стоящая в восточной части участка. В изокольчных метрах на юго-запад ближе к склону расположена теплая Бородинская церковь. Среди деревней, в створе между ними находится колокольня. Расположение построек погоста позволяет воспринимать комплекс с разных точек, в различных живописных ракурсах. В некотором отдалении на северо-запад, по-видимому, за границей первоначальной территории погоста, стоит одноэтажный деревянный дом псаломщика.

Барки и колокольня рублены из бревен и оббиты снаружи тесом. Основа композиционного решения обоих храмов - крупный четырехугольник с апсидой, завершенной бочкой. Четверик Никольской церкви двухсветный. Апсида в плане пятигранный. На западном фасаде имеется папорть с подиумом притвором. Бородинская церковь с трапезной, сооружена из подклете. Ее прямоугольная в плане апсида уложена из восточном фасаде из большим квадратным выступом. Трапезная колокольня предстает собой восемерик из четырех, завершений восемигранными ярусами звона и выделенот от среды подобных широко распространенных в этом регионе сооружений монументальными пропорциями объемов. Колокольня занесена в современные листки, в до революции служила

## ВКЛАДЫ № 2

к паспорту "Погост Ворзогоры, перв. пол. XIX-втор. пол. XIX вв."

Архангельская обл., Онежский р-н, с. Ворзогоры,  
д. Кондратьевская.

к разделу УПа).

маяком.

Дом псаломщика - одностакновое прямоугольное в плане сооружение, лишенное отчетливой стилистической ориентации, рублен из бревен, перевязанных в "ладу" и оббит снаружи тесом. Крыша вальмовая.

к разделу VIII.

ГААО, ф. 29, оп. 31, л. 7, л. 148. Клировые ведомости 1803-1808 гг.  
ГААО, ф. 478, оп. 1, п. 3, л. 119. Промежие прахоткан о распространении алтаря. Никольской церкви. 1832г.

ИАК, Вып. СПб., стр.

Обмерные планы, фотографии, крошки обмера и кисти хранятся в Архангельском областном управлении культуры.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (наименование)  
 Союзная Республика РСФСР МК. Отдел по учету, рест. и исп. пам-ков истории  
 Адрес Архангельская обл., Онежский р-н, с. Ворзогоры (наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Погост Ворзогоры

#### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПАМЯТНИК  
АРХИТЕКТУРЫ

ПАМЯТНИК  
ИСТОРИИ

ПАМЯТНИК  
АРХИТЕКТУРЫ

ПАМЯТНИК  
МОУНДИСТ. ДС-ВА

4

#### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ПЕРВ. ПОЛ. XVII - ВТОР. ПОЛ. XIX вв.

#### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельное

туристско-  
экскурсион-  
ное

лечебно-  
оздорови-  
тельный

жилые  
помещения

хозяйст-  
венное

не исполь-  
зуется

предлож. по использ.

#### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

#### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

специальная

республ.

местная

на субъект

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

#### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

-

место хранения документов

Лист составления карточки

198 г.

М. П. Шармин П.Н., искусствовед+

органы охраны

реставрационные мастерские

музей. архив,  
ИИИ

центральный

республикан.

местный

реставр. школа,

местные

реставр.

ИИИИК,

Составитель

Испектор по делам памятников

(д. и. о. подпись)

1. 2. 3. полисность или профессия подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОНКА (оборотная сторона)



Погост представляет значительную историко-архитектурную ценность, как один из немногих хорошо сохранившихся, традиционных для Севера культовых комплексов с двумя церквями и колокольней

Краткое описание

Село Ворзогоры расположено на высоко вытянутом с востока на запад мысу, сильно выступающим в море. Погост, сформировавшийся в п.п. ХУП-в.п. XIXвв. занимает сравнительно небольшую территорию у южного склона мыса и является организующим центром окружающей его жилой застройки. Ведущей композиционной доминантой комплекса является Никольская ц-вь (I636г.), стоящая в восточной части участка. В нескольких метрах на юго-запад от нее находится теплая Введенская ц-вь (I793г.). Южнее церквей поставлена колокольня (п.п. XIXв.) Сооружения комплекса рублены из бревен и обшиты тесом. В XIXв. архитектура обеих церквей, ядром композиционного решения которых является пятиглавый четверик, претерпела частичные изменения. Ограда погоста утрачена. В некотором отдалении на северо-запад сохранился одноэтажный деревянный дом псаломщика (I881г.)