

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны памятников истории и культуры.

(наименование государственного органа по охране памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Флигель Багирова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник природы
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или для исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Вторая половина XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Астрахань

Красная набережная, 40

(МССР, край, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартал, участок земли, земельный участок, земельный участок, земельный участок)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	лечебно-оздоровительному	жилищно-помещическому	художественному	не используется
музейный			Возможен, единично		использование горючих газов, газификация	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—  
Фото фрагментов—  
Геодезия—  
Обмеры: план—  
фасад—  
разрез—  
Схематический план  
огражденной зоны—

I

I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕННИЯ

- a) 

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разработки и раскопки, места хранения находок.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в эпохе с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, дата, тип, история создания.

Здание выстроено во второй половине XIX в. (после 1878 г.) артелью местных каменщиков по проекту, утвержденному строительным отделением астраханского губернского правления. Разрешение на постройку выдано астраханской городской управой.

Датировка основана на архивных материалах и на стилистических признаках памятника.

Здание находится во дворе доходного дома, в 1878 г. принадлежавшего "наследникам персидина Багирова" и по территориально-административному делению г. Астрахани 1869 г. числившегося во 2 участке 4 околотке, по набережной р. Кутума. Здание расположено на задней границе двора, по б. Большой Демидовской улице. В окладной книге 1878 г. еще не значится.

- б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

Здание, в основном, сохранило свой первоначальный облик, не считая переделки главного фасада, выходящего на ул. Свердлова, произведенной в связи с постройкой здания лавок и стены, замыкавшей владение Багировых с юга.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, находках артефакт.
	для памятников истории	— характеристика находок, наличие, текст и края установки мемориальных плоск.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры в конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал; основные сбагреты.
	для памятников инженер. искуш.	— основные особенности компоновки и художественного решения; тексты, материала, техника, размер.

Здание каменное, одноэтажное, в три окна по главному фасаду, выходящему в линию застройки ул. Свердлова, и в пять — по боковому, западному фасаду. В плане — вытянутый прямоугольник (8,5 x 14,5 м). Поперечная деревянная перегородка делит здание на переднюю и заднюю половины. В задней половине продольный коридор с наружным выходом разделяет два ряда небольших помещений. Лицевая стена здания надстроена до высоты звездочек позднее торговых лавок и огорожена с калиткой.

Постройка выполнена из кирпича 27 x 12 x 7 см на ленточном фундаменте. Полы и перекрытия деревянные, по стенам и баткам. Крыша четырехная, двускатная, на деревянных стропилах. Стены внутри и по уличному фасаду отштукатурены и окрашены масляной краской, по остальным фасадам — побелены без штукатурки.

Оформление повышенного уличного фасада относится, повидимому, к тому же времени, что и постройка здания торговых лавок и ограды. Он увенчан облицеванными снизу антаблементом с гладким фризом, отделяющимся профилированной тягой. Такая же тяга, проходящая на половине высоты окон, отделяет цоколь. Выше цоколя фасад обработан по штукатурке крупной горизонтальной рустовкой. Углы оформлены лопатками, по которым раскреповываются горизонтальные профили и рустовка. Окна обрамлены ленточными наличниками с выделенным замком. Фасад завершается парапетом, выполненным узорной чугунной решеткой.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Флигель Багирова является памятником городской застройки второй половины XIX в., интересным примером жилой дворовой постройки. Выполненный в неординарных формах архитектурной эклектики, он отличается известной внушительностью фасадного убранства. Вместе с жилым доходным домом и другими дворовыми постройками образует целостный ансамбль городского владения.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Таблица домов и улиц города Астрахани... Астрахань, 1884, стр. 25, 75.  
ГААО, ф. 430, оп. 1, ед. 3037, лл. 32 об.-33.

Фото памятника, крошки плана и генплана хранятся в архиве Астраханской СНРПМ.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя  
зажигающих наложений

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
напольных  
пола  
лекара фасадов  
интерьеров

и инструментов:

железных  
скульптур  
приклад. исх-ва

для памятников изучаемого искусства:

церковной  
изоставленной  
скульптуры  
труда  
художественного слоя

хорошее	普通人ное	плохое	非常好的
	+	+	
	+	+	
	+	+	
	+	+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны:

секретная	республиканская	местная	не имеет
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану:

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание по ссылке на утвержденный документ)

Не установлены

(г) балансовая приналежность к конкретному исполнению Астраханский горисполком. Отдел земледелия и сельского хозяйства. Датский дом № II.

д) дата и № охранного документа:

Дата составления паспорта:

Составитель: Попадки С.С. искусствовед

(Ф. И. О., должность или професия)

С. Попадки  
подпись

\* → ИЮЛЯ 1977 г.

ном памятников:

изделий:



"D000005796"



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2. - Г. 9.8  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос. инспекция.  
 Адрес Астрахань, Красная набережная, 40  
(наименование республиканского органа охраны)  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Флигель Багирова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Вторая половина XIX в.

2

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	иные помещения	хози- ст- венное	не исполь- зуется
			+			

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	Не состоит
			+

отличие утвержденной охраной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
/	/	/	

место хранения документов

Дата составления картотки  
 ИЮЛЯ 197 г.  
 М. П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Составитель Попадюк С.С. С. Попадюк  
(Ф. и., с. должность или профессия подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
(Ф. и., с. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Фото хоз. палубки

Краткое описание

Каменное одноэтажное здание в три окна по южному фасаду в линии ул. Свердлова, в пять — по боковому западному. Делится на переднюю и заднюю половины. В задней половине продольный коридор разделяет два ряда небольших помещений. Лицевая стена надстроена до высоты возвездных позднее торговых лавок и ограждены с калиткой. Неоштукатуренный фасад решен в нарядных формах архитектурной эклектики. Интересный пример надворной жилой постройки второй половины XIX в. входит в ансамбль купеческой усадьбы.