

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

2900347001

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Минкульта РСФСР

(разделение реставрационного центра управления памятниками)

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Городская усадьба Байтед. Гилой дом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исс-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Сер. XV века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Архангельск,

ул. Попова, 2

национальный округ, наименование улицы; иные названия

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просвет.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительная	жилое помещение	хозяйственное	не используется
музейный комплекс			бюро туризма, ярмарка		учреждение торговли, промышленности, склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 3

Генплан — 3

Обмеры: план — 2

фасад — 2

разрез — 2

Схематический план

охранной зоны — 2

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |  |   |
|--|---|
| для памятников археологии                          | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
| а) для памятников истории                          | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального ис-ку | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

Здание построено по образцовому проекту в сер. XIX века. Это был частный дом бывшего английского консула Вайтеда. На 1865 год строение принадлежало Е. Вайтед, его жене. В 1867 году она продает дом Архангельскому окружному суду. В 1960 году по чертежам губернского инженера Васильева было выполнено переустройство всех помещений, но дом перешел в ведомство Почтового Департамента и был приспособлен для Почтовой конторы/1/.

После капитального ремонта 1907-1911 годов, сюда вселилась канцелярия почтово-телеграфного округа. Во времена указанного ремонта были разобраны кирпичные своды под парадной лестницей, балкон с железной решеткой на главном фасаде, заделаны два дверных проема и разломаны два окна для новых дверей, переделаны все оконные переплеты, заменены деревянные полы, кровля/2/.

В 1932 году в этом здании расположилась первая радиостанция города. <sup>б) параллельно с утратой изначальной первоначальной облика памятника</sup> 25 февраля 1932 года на ее основе был создан комитет по радиовещанию, который в свою очередь в 1961 году переименован в комитет по радиовещанию и телевидению.

б/ Ликвидирован центральный вход.

в/ Реставрационные работы не проводились.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности изразцовой, композиционно-пространственной структуры и коверстий; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументов, исч-ва	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер

Здание расположено по красной линии наб. имени Ленина более протяженным западным фасадом. Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание построено в традициях позднего классицизма. Г-образный план его усложнен <sup>обратившимся</sup> выступом на южном фасаде. Главный фасад симметричен, выделен небольшим ризалитом. Лаконичное убранство фасадов выражает: окна со скромными римочными наличниками и сандриками, карниз под окнами второго этажа, венчающий карниз сильного выноса. Окна равномерно располагаются на обоих этажах, одинаковы по размерам. Главный фасад имеет в центре вход, выделенный выступающим порталом под плоским щипцом. Для входа в северной части здания имеются зонты с аккуратными кронштейнами в стиле модерн.

Внутренняя планировка обоих этажей в целом одинаковая. Г-образный коридор по центру здания, связывает входы, расположенные в разных частях здания. Парадная лестница находится в северной части, еще одна лестница находится в центре здания. От внутреннего убранства интерьеров частично сохранились тяжелые карнизы, голландская кафельная печь на втором этаже, дверные ручки.

Фундаменты дома ленточные, выполнены из известняка. Цоколь выполнен из пилевого известняка, кровля железная, по деревянным конструкциям. Кладка из кирпича тщательная, облицовка камнем, перегородки гипсовыми пластины.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Рядовой образец городской архитектуры в стиле позднего классицизма. Градостроительное значение памятника обусловлено его угловым расположением.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ЦГИА СССР, ф. 1239, оп. 76, д. 128 / 1869г./, л. 1

2. Государственный архив Архангельской области, ф. 46, оп. 1, д. 454/1908-1909гг./, л. 287-306.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников архитек-  
TURE

для памятников архитек-  
TURE и истории

в интерьере:

для памятников искусства:

культурного слоя  
последних народов  
конструкций  
стен  
домчатый  
насадки  
тесла  
лекара фасадов  
оконермов

железных  
скульптуры  
древн. изв-я

штукатур  
поставлены  
скульптуры  
группы  
красочного слоя

цемент	краски	алюминий	акрилоп.
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

советская	республ.	местная	не состоит
-----------	----------	---------	------------

б) дата и № документа и правил охраны Постановление исполнкома областного Совета народных депутатов от 19.10.1987г. №107

в) границы охранной зоны в зоне регулирования застройки (краткое описание ее границы в утверждавшей документ)

Границы охранной зоны не установлены.



\*D000020211\*

г) балансовая принадлежность в конкретное использование Комитет по радиовещанию и ТВ.

дата и № первичного документа

Дата составления ксерокса

Составитель: Попова Л. А. Искусствовед

12 октября 1991 г.

Ф. № 10. Заключение об оценке

Региональный  
музей  
им. Пушкина

Институт по охране памятников

Лисицкий  
подпись

Холм, район, тип. 1980 г. Зак. № 37 г. 3000





СОЦИАЛИЗМ

И МИР - ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫ!









Союзная республика РСФСР

Главы охраны памятников НК РСФСР

Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, 2

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Городская усадьба Байтед. Милой Пом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Сер. 19 века.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется

предлож. по использ..

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки « 19 г.

Составитель М. Ф. отв. Л. Искусствовед

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Испектор по охране памятников

Ф. и. о., подпись

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание расположено по красной линии наб. им. Ленина. Двухэтажное монолитное оштукатуренное Г-образное в плане здание построено в традициях позднего классицизма. На чистом фасаде имеет выступ. Окна прямоугольные, одинаковы по размерам, украшены скромными рамочными наличниками и сандриками. Под окнами второго этажа проходит карниз, венчающий карниз имеет сильный вынос. В центре главного фасада - вход, выделенный выступающим порталом под плоским щипцом. Два входа в северной части здания имеют вонты с ажурными кронштейнами в стиле модерн.

Рациональный образец городской архитектуры в стиле позднего классицизма. Граностроительное значение памятника обусловлено его угловым расположением.