

3000049003

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2. -1.9.8.

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГосинспекция по охране памятников истории и культуры Мин-ва культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Северный флигель усадьбы ВейнераII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

элемент археологии	элемент истории	элемент архитектуры	элемент искусств. исп-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано, возникновение памятника — для памятников истории)

I-я половина XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Астрахань, ул. Бора, 20.

(СССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ, национальный пункт, пункт въезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсионн.	этнобо- родничес- кая	класс помещения	хозяйст- венное	по осн.- зурска
+	музей заба- вляю		больш. элит. элит.	+	управление торгов. промышлен- склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2  
 Фото фрагментов — 1  
 Планы —  
 Очерки: план — I  
 фриз —  
 портал —  
 Скульптурный план  
 открытой зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 4) | } | для исторической хронологии                              | — историческое значение, кем и когда производились работы и условия, место хранения архивов.                          |
|    |   | для исторической истории                                 | — историческое значение, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    |   | для исторической архитектуры и монументальной скульптуры | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

Фигель в составе всего комплекса принадлежал крупному астраханскому пивовароводчику Вейнеру.

### 5) пристройки и участки, имеющие архитектуральное значение:

Под одну крышу с основным объемом сооружена пристройка с задней (западной) стороны (видимо, вскоре после постройки здания). Позднее появилась двухэтажная пристройка с северной стороны. Изменены и заложены некоторые окна на дворовых фасадах. Заложены и превращены в окна уличный вход. Появились дополнительные перегородки.

4) историческое значение (краткая характеристика, время, кем, место хранения документов)

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

24	}	для историко-археологич.	— характер архитектурного типа, композиция фасадов,
		для историко-искусств.	— характеристики памятника, материалы, техника и форма декоративных элементов фасада.
		для историко-архитектурн.	— основные особенности планировки, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасада и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строгий стиль декора, основные габариты.
		для историко-художеств. иск. ис.	— основные особенности композиционного и колористического решений, техники, материалов, техники, размер.

Северный флигель, как и аналогичный ему, первоначально, книжный флигель, выступает вперед относительно главного дома и оставлен в линии застройки улицы. К северу от памятника (по улице) расположены одноэтажные кирпичные дома конца XIX в. Объем памятника - прямоугольный в плане, двухэтажный, кирпичный оштукатуренный. Здание обращено на улицу восточным (поперечным) фасадом. Основные габариты: 18,6 x 12,6 м. С северной стороны примыкает поздняя прямоугольная в плане, двухэтажная пристройка. Габариты первоначального объема (без северной пристройки, включая раннюю западную пристройку): 18,6 x 9,4 м. Стены ранней пристройки во 2-м этаже деревянные, обложены кирпичом.

Первоначальный главный вход в здание размещался по центру уличного фасада (сохранилась низа от входа по фасаду). Основной вход сейчас находится в книжной стене, со стороны парадного двора усадьбы, симметрично входу книжного флигеля. Над входом устроен деревянный балкон. Лестница, ведущая на 2-й этаж, размещается в задней части дома. В 1-м этаже проходит 2 внутренние капитальные поперечные стены, западная из которых отделяет бывшие сени с лестницей. Передняя часть разделяется на 2 основных помещения I капитальной продольной стеной, доведенной до восточной поперечной стены. Вверху имеется только внутренняя капитальная стена, проходящая поперек в задней части дома.

Северная пристройка превратила уличный фасад здания из 3-осного в 4-осный. Проемы на боковом фасаде распределены по 7 осям, фасады гладкие, лишены декоративных украшений. Простой деревянный оштукатуренный карниз имеет значительный вынос. Фасады выкрашены в желтый цвет. Двухскатная шиферная крыша ограничивает треугольные деревянные оштукатуренные фронтоны. Уличный фронтон содержит небольшое круглое окно.

Отделка первоначального интерьера не сохранилась.

24) Флигель книжки обштукатурен, внутренне-архитектурный и художественный значения не имеет.

Здание является важным элементом ценной городской усадьбы эпохи позднего классицизма.

## VIII. ОСНОВНАЯ ВИЗУАЛГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружено.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры	культурного слоя каменного периода
для памятников архитектуры и истории	конструктивный слой индустриальный период дворца феодалов костельера
в интерьере:	железные скульптуры арх. ст.-в.
для памятников монументального искусства	технические конструкции скульптуры группы архитектурного слоя

внутри	снаруж	наклад	взрывное
	+	+	
	+	+	
	+	+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

общая	республи.	местная	не существует
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану рем. объекта № 406 от 5.7.80.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание по схеме на утверждающем документе)

По проекту охранных зон г. Астрахани (авторы Д. К. Навалихин, В. П. Никитин, Л. О. Осерко; о. "Росреставрация") здание включено в прямоугольную охранную зону всей усадьбы, охватывающую восточную часть квартала и прилегающие участки улиц. Проект согласован Госинспекцией по охране памятников истории и культуры Мин-ва культуры РСФСР в мае 1976 г.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Жилой дом.

д) дата и № охранного документа

Дата составления описи

\* сентября 1986.Составитель ст. науч. сотр. Никитин В. П.

(Ф. И. О., должность или профессия)



Инспектор по охране памятников

И. П.

(подпись)



\*000006291\*







**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Северный флигель усадьбы Вейнера

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА I-ая пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилье помещения	хозяйст-венное	не используется
				+		

предлож. по использа. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	вариабное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	2

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
I	3		

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			+

Дата составления карточки сентября 97 г.  
 М. П. \_\_\_\_\_  
 Составитель В. П. Никитин, Ст. науч. сотр. Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись) (Ф. и. о., подпись)

*В. П. Никитин*

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



### Краткое описание

Флигель, как и схожий с ним (первоначально) в объемном решении южный флигель, выступает вперед относительно главного дома и поставлен в линии застройки улицы. Здание прямоугольное в плане, двухэтажное, кирпичное оштукатуренное. Основные габариты (с северной пристройкой): 18,6x12,6 м. Объем вытянут с запада на восток. Уличный фасад — восточный. В I-м этаже внутри проходят 2 поперечных капитальных стены. Передняя часть разделяется на два основных помещения продольной капитальной стеной, доведенной до восточной поперечной стены. Северная пристройка превратила уличный фасад из 3-осного в 4-осный. По центру фасада размещается прямоугольная ниша от заложеного уличного входа. На боковом фасаде проемы распределены по 7 осям. Треугольный уличный фронтон содержит круглое окно. Фасады здания гладкие, выкрашены в желтый цвет.

Здание является важным элементом ценного усадебного комплекса эпохи позднего классицизма.