

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Глав. управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны и культуры)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дорожня Рубчейла

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVIII - нач. XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Пряжинский р-н.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

д. Рубчейла. Проезд автобусом Петрозаводск-Эссояла до ост. Рубчейла.

(административный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровителн.	жилищно-помещения	хозяйственног	не используется
+	музей Э.В.В. Х.Х.Х.		Бельг. Галл. Д.П.П.		учреждение торгов. примол. С.Х.Х.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

7 Фото общего вида
9 Фото фрагмента
Генплан — 1 (на 2,х л.)
Обмеры: план —
фасад —
разрез —
Схематический план
охранной зоны

7 Вкладыш № I - к ил. УИ-б,
УП-а, УП-б, УИ на 3 стр.
Архивные планы - I
Схема фотофиксации - I
Карта-схема - I

для памятников археологии	— история возникновения; кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Деревня возникла не ранее XVIII в. (Она не упоминается генерал-майором Метюшкиным в описаниях пути из Салменшкес через Нижнюю Салму в Корву в 1718 г. /1/). В конце 1820-х гг. в поселении насчитывается всего 7 дворов /2/, в 1870-х — 10 дворов с 60–80 жителями /3/, в начале XX в. — 12 дворов с 63 жителями /4/. На генплане Рубчейлы 1909 г. /5/ изображены 13 домов, часовня в кладбищенской роце, 3 бани на берегу ручья, амбары на усадебных участках, 4 риги на окраине деревни. Составитель генплана — землемер Петрозаводской Уездной Земской управы Б.В. Векен существенно повлиял на будущую застройку деревни, во многом осуществлявшейся на указанных местах под новое строительство (Поставленные по генплану 2 дома в первой трети XX в., I дом в 1940-х гг. и I дом во второй половине XX в. органично вписались в исторически сложившуюся застройку деревни). Срубленные во второй половине XX в. взамен обветшавших построек два новых дома благодаря соизмеримости масштаба и сохранению традиционных архитектурно-строительных приемов также не исказили объемно-планировочную структуру поселения. То же относится к композиционно нейтральной застройке 1960-х гг. на северо-восточной и юго-западной окраине деревни.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Ко второй половине XIX в. были утрачены зафиксированные на генплане 1909 г. 3 дома-комплекса, все риги и значительная часть амбаров. В 1937 г. разобрали колокольню, надстроенную над сениями Иаановской часовни. Неблагоприятно отразились на облике деревни переделка (укорочено) многих хозяйственных частей домов-комплексов, естественное обветшание старых построек, замена тесовых кровель шиферными, а также искажение ландшафта (выкопанный в 1990 г. пруд рядом с

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

(см. вкладку)

Не проводились.

3)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Находится в северной части этнического ареала карел-ливвиков в 6 км к югу от п. Эссойла. Расположена на равнине со спокойным рельефом. Через поселение проходит транзитная дорога, связывающая п. Эссойлу и село Крошнозеро. Кроме того сухопутными транспортными путями являются дороги местного значения, ведущие к сельскохозяйственным угодьям.

Культурный ландшафт представлен пахотными землями с севера, запада и юга от поселения и мелиорированной территорией к востоку от него. Тип поселения — селенный, поскольку ручей, пересекавший деревню с востока на запад, весьма невелик и не оказывает влияния на ее планировку и застройку.

В поселении имеются два структурообразующих элемента — транзитная дорога и оловая роща с кладбищем и часовней. Суммарное воздействие указанных элементов, видимо, предопределило компактную форму деревни несколько вытянутую с северо-востока на юго-запад — в направлении транзитной дороги.

Объемно-планировочная структура Рубчейки преимущественно рядовая, в основном состоящая из нескольких разнопределенных рядов домов. Два из них в центральной, видимо, наиболее старой части деревни ориентированы фасадами на южную сторону горизонта, два других, к северу и югу от центра — на дорогу (на восток, юго-восток). Пространство между центральными рядами застроено в соответствии с реконструкцией генплана 1909 г., в одиночные дома позади южного придорожного ряда поставлены без видимого порядка. Непараллельность рядов между собой, а также нерегулярное расположение домов в рядках придает застройке поселения свободноразбросанный характер, усиливший внешне произвольным начертанием отходящих от основной дороги дорог местного значения. Вместе с тем сложная система внутридеревенских пространств композиционно организована доминантой — кладбищенской рощей с часовней, что позволяет рассматривать объемно-планировочную структуру деревни как целостный, хотя во многом сложившийся спонтанно архитектурно-природный ансамбль. Функциональное зонирование территории деревни характеризуется расположением домов-комплексов, огородов, дополнительных животноводческих и складских построек на территории усадеб и преимущественной концентрацией бань в пойме ручья и на периферии деревни. Только 2 бани размещены в глубине усадебных участков внутри пятна деревенской застройки. При этом большинство усадеб огорожено полностью или частично, и лишь одна усадьба не имеет ограждения.

Застройка деревни представлена часовней, 20 домами, I амбаром, I4

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной

(см. вкладки)

Рубчейка — типичное сельское поселение юго-западной Карелии с достаточно хорошо сохранившейся объемно-планировочной структурой, традиционной застройкой и архитектурным декором, что предопределяет историко-архитектурную значимость деревни. Ее художественная самодостаточность обусловлена выразительностью объемно-пространственной композиции архитектурно-природного ансамбля — кладбищенской рощи с часовней и деревенской

(см. вкладки)

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. ЦИАЛ, ф. 158, д. 90, лл. 1-87.
2. ЦИАЛ, ф. 445, оп. 1, д. 85; оп. 3, д. 62.
3. Список населенных мест Олонецкой губернии. — С-Пб, 1873.

(см. вкладки)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии: скульптурного слона и жилищных построек и конструкций стен, покрытий, полов, пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи, скульптуры, приклад. иск-ва

для памятников монументального искусства: постамента, скульптуры, фонтана, арочного слона

хорошо	средне	плохо	аварийное
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

-

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

Имя и координаты

г) балансовая принадлежность и характерное использование

постройки - в личном владении

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

6 **ИЮН** 198 г.

Составитель

Орфинский В.П., профессор

доктор архитектуры

В.П. Орфинский

Инспектор по охране памятников

М. П.
г. Петрозавдск, Бело



000025179



Карельская АССР, Пряжинский р-н, д. Рубчейла

Деревня Рубчейла

Вкладыш № I

к пункту УI-б:

кладбищенской рощей), сооружение в 1966 г. внутри пятна застройки чужеродного по своему характеру типового двухквартирного дома, неудачная постановка в 1990-91 гг. двух дач. Но несмотря на перечисленные искажения, объемно-планировочная структура поселения в целом сохранила традиционный исторически сложившийся облик.

к пункту УII-а:

Все постройки деревянные, одно-двухэтажные, рубленные из бревен "в обло", "в охряпку" и, реже, "в лапу", с самцово-слеговыми или, в поздних сооружениях, со стропильными крышами. Часовня Ивановская (вт. пол. XIX в.) - типичная для Карелии непритязательная на вид двухкамерная равноширокая и равновысокая клетская постройка, состоящая из молитвенного помещения и сеней, объединенных общей двускатной крышей. На чердаке над сенями сохранились остатки восьмерика разрушенной в 1937 г. колокольни. Характерная местная особенность храма - наличие на фронтонах перерубов из коротышей и сквозных бревен-связей (прием применительно к малопролетным постройкам со слеговыми покрытиями является конструктивным излишеством).

Жилые дома (8 из них взяты на первичный учет как памятники архитектуры) представлены традиционными домами-комплексами с однорядной последовательной связью равношироких жилых и хозяйственных частей ("брус") (45%), домами-комплексами с неразвитой хозяйственной частью (40%), отдельно стоящими жилыми постройками (15%). При этом все сохранившиеся здания XIX - перв. трети XX в. являются "брусами", среди построек вт. трети XX в. "брус" составляет 18,18%, комплекс с неразвитой хозяйственной частью 72,73%, отдельно стоящее жилище 9,09%. Все жилые дома последней трети XX в. - отдельно стоящие. Закономерно соотношение различных приемов устройства жилых частей в существующих домах-комплексах в зависимости от времени их строительства: если в XIX - перв. трети XX в. половина таких частей строилась в Рубчейле двухэтажными преимущественно в виде типичных для южных карел пятистенков с асимметричным продольным перерубом, отделяющим трехоконную по лицевому фасаду избу от двухоконной горницы (85,72%), то в последующие периоды двухэтажные жилища не строились вовсе, а пятистенки с асимметричным продольным перерубом во вт. трети XX в. были оттеснены пятистенками с поперечным перерубом (18,18%), шестистенками (36,36%) и четырехстенками (9,1%), а в последней трети XX в. вытеснены вовсе пятистенками с поперечным перерубом (50%) и четырехстенками (50%).

Аналогично менялось устройство сеней, которые в XIX - перв. трети XX в. размещались только в срубе хозяйственной части, а уже во второй трети XX в. - преимущественно в срубе жилой части

(63,64%), что позволяло увеличивать временный разрыв между строительством жилища и двора-сарая (а в случае необходимости и вовсе обходиться без последнего). В двух домах-комплексах сохранились в прошлом довольно широко бытовавшие в юго-западной Карелии лестницы, помещенные в примыкающие к сениям специальные срубы (лестничные клетки). Для всех непеределанных развитых хозяйственных частей (а в одном случае и для рудимента такой части) характерны консольные выпуски озадков сараев, ареал которых охватывает деревни в бассейне Сямозера.

Сохранившееся декоративное убранство жилых домов Рубчейлы представлено пятью балконами с дощатой выкружкой под основанием и высокими столбиками, упирающимися в слегы (1 балкон), связанными верхней обвязкой (в одном случае орнаментированной глухими кружками) с раскрытым пространством под ней (2 балкона) или с защитными досками тимпаном фронтона (2 балкона); причелинами составного сечения с контурной, сквозной и глухой резьбой; кронштейнами преимущественно в виде одноярусных (25%) и двухъярусных кроков (62,5%), а также кронштейнами с объемной геометризацией резьбой в виде сочетания трехгранных призм и полуцилиндров (12,5%).

Хозяйственные постройки (из них одна баня и одна конюшня-сеновал взяты на первичный учет как памятники архитектуры) традиционны по своему объемно-планировочному и конструктивному решению. Амбары - четырехстенные поземные с торцовым входом и двускатным покрытием. Бани - двухкамерные четырехстенные (с дощатыми пристройками предбанников) и пятистенные с двускатными покрытиями. На многих банях сохранились перерубы из сквозных бревен и коротышей под коньком фронтонов. Для сохранившихся в деревне отдельно стоящих хлевов характерно использование для сеновалов чердачного пространства. В одной постройке эксплуатируемый чердак консольно выступает наподобие выступов озадков сараев домов-комплексов.

Общая территория деревни - около 8 га.

к пункту УП-б:

застройки, а также эстетическими достоинствами общего объемного решения и деталей многих сохранившихся построек. Наконец, как следствие вышесказанного, застройка деревни является прецедентом рациональной организации архитектурно-пространственной среды в условиях Карелии и перспективным объектом туристского показа.

к пункту УШ:

4. Материалы для статистики Олонецкой губернии. - С-Пб, 1905 г.
5. ЦГА КАССР, ф.2, оп.50, св.76, д.61, л.1.
6. Архив научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Карелии: Аннотированный и иллюстрированный список наиболее ценных исторических селений Карельской АССР, сохранивших традиционную объемно-пространственную структуру. (По данным инвентаризации историко-архитектурного наследия Карелии Комплексной экспедицией Министерства культуры КАССР 1979-1980 гг. Научный руководитель Орфинский В.П.), с.50, рис. 125-126.

7. Богданов В.Б. Преемственность традиций народного зодчества в формировании физически комфортной среды для жизни и деятельности человека в условиях Карелии // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей. - Петрозаводск, 1986, с.140.
8. Гуляев В.Ф., Краснопольская Т.В. Народное зодчество и музыкальный фольклор Карелии (опыт совместного исследования) // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера. - Петрозаводск, 1989, с.50.
9. Гуляев В.Ф. Объемно-пространственная структура сельских поселений середины XIX - начала XX вв. и методика ее количественной оценки (на примерах Российского Севера). - М.: Мархи, 1990. - Дисс. на соиск.уч.степени канд.архитектуры, т.1, с. 134; т.2, с.79, рис. 57.1.

Карельская АССР
Пряжинский район
д.Рубчейла

Генплан, л.2.

Экспликация

1. Часовня Ивановская, вт.пол. XIX в.
2. Дом Аникова Л.М., нач. 1940-х гг.
3. Дом Мудрякова Н.Д., вт.пол. XIX в.
4. Дом Михайлова И.И., вт.пол. XIX в.
5. Дом Федулиной Р.И. и Ермолаевой Л.Н., 1910 г.
6. Дом Амосовых и Садовских, нач. XX в.
7. Дом Никитиной А.И., нач. XX в.
8. Дом Ермолаева А.А., кон. XIX в.
9. Дом Федулиной Р.И., кон. XIX в.
10. Баня Ермолаева Н., 1910-е гг.
11. Хлев-сеновал Амосовой П.В., 1946 г.
































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
(инвентарь)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____

РСТСР

Главн охрана памятников ИК РСТСР

Адрес _____

Карельская АССР, Пряжинский р-н, д. Рубчейла (населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ _____наименование
архитектурн

истории

наименование
архитектурынаименование
монумент, ис-па

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА _____

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ _____

XVIII

нач. XIX вв.

XIX вв.

по первоначальному
назначению

в настоящее время

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительн.

жилое помещение

хозяйственное

не используется

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ _____

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ _____

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны _____

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ _____

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

местонахождение документов _____

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив, ИИИ

Дата сведения карты _____

союзная

республикан.

местная

республикан.

местная

музей, архив, ИИИ



Инспектор по охране памятников _____

(ф. и. о., подпись)

Всепр

Mg

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревня находится в 6 км от п. Эссойла. Относится к селезскому типу заселения. Первое упоминание относится к ХУШ в. Объемно-пространственная структура деревни состоит из нескольких разнонаправленных рядов домов, развернутых к югу, к дороге. Нерегулярность расположения домов в рядах и рядов между собой придают застройке деревни свободно-разбросанный характер. Имеется архитектурно-ландшафтная доминанта — кладбищенская роща с Ивановской часовней сер. XIX в. в центре поселения.

Жилая застройка представлена характерными для южной Карелии домами-комплексами типа "брус", с одно-двухэтажными жилыми частями в виде пятистенков с асимметричным продольным перерубом, с 3 окнами избы и 2 окнами горницы. Широко представлены традиционные для карел декоративные детали домов.

Площадь поселения — 8 га.