

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГлавк охраны памятников М.К.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Землянка генерала А.П.Ермолова-основателя
крепости Грозной.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
	4	2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
1818 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ЧИ АССР, г. Грозный, ул. Чернышевского
(АССР, край, область, район, автономная обл.)
108/14

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенц.	хозяйственно-	не используется
музей б-ка клуб		X	больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— I
Фото фрагментов— V
Генплан— I
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план
охранной зоны—
Владимир х.а. З.р.

а)		для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
		для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В начале XIX в. намечился новый этап в развитии русско-кавказских отношений. Царское правительство принимает меры к укреплению военно-административной власти на Кавказе. В ряду этих мер было создание системы новых военных укреплений. В 1816 году командующим Кавказским корпусом и Главнокомандующим в Грузии был назначен герой Отечественной войны 1812 г. генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов. Он был и управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии. Ознакомившись с районом А.П.Ермолов планирует строительство ряда военных укреплений. В частности выбирается место для строительства сильной крепости на р. Сунке. Летом 1818 года А.П.Ермолов во главе крупного отряда войск прибывает на р.Сунку для строительства крепости. Отряд стал бивуаком на левом берегу. В центре лагеря была сооружена землянка для Главнокомандующего-ген. А.П.Ермолова. Это было первое строение в будущей крепости /описания ее не сохранилось/. В течение пяти месяцев строительства крепости, названной А.П.Ермоловым "Грозная", землянка являлась административным центром всего Кавказа. Крепость впоследствии /в 1869 г./ была преобразована в город с тем же названием. По литературным источникам землянка связана с биографией А.С.Грибоедова. В 1826 году А.П.Ермолов был отзван с Кавказа. Землянка в течение 47 лет поддерживалась "на средства, которые собирали

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1888 г. землянка была восстановлена, но в ином виде. Над каменным сводом ее был возведен постамент на котором был установлен бюст А.П.Ермолова работы скульптора академика Обера /литее, чугуи/. Вход в землянку закрывался литой чугунной дверью с текстом: "Здесь

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документа)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Памятник-землянка генерала А.П.Ермолова расположена по улице Чернышевского рядом с домом № 108/14. Это углубленное в грунт прямоугольное в плане помещение со сводчатым потолком. Стены и потолок кирпичные, оштукатурены. Пол ее 4,3 x 2,15 м. Высота от пола до потолка 2,75 м. Вход в землянку арочный с наклонной каменной лестницей. Над кирпичной кладкой земляная насыпь, со сторонами в 10,0 x 7,5 м., возвышающаяся над уровнем двора на 1,3 м. Насыпь с тыловой и правой стороны обнесена металлической оградой с копейвидными концами препятствующими проникновению к памятнику. Левая сторона ограничена стеной здания.

В насыпь вшуден прямоугольный в плане кирпичный оштукатуренный пьедестал с грудной фигурой А.П.Ермолова на нем. Пьедестал высотой в 2,0 м., высота фигуры 1,2 м. А.П.Ермолов изображен без головного убора в мундире. Правое плечо открыто, виден эполет. Левое плечо и левая сторона груди прикрыты буркой. Фигура выполнена в бетоне, цвет черный. Со стороны улицы, небольшим уступом, к землянке примыкает стена с входной дверью и тремя нишами, в двух из них помещены мемориальные

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник, связанный с именем основателя крепости Грозной, впоследствии ставшей городом Грозным.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- А.П.Берке. Землянка Ермолова. "Русская старина", 1872, т.8, с.99
 Н.И.Штанько. Крепость Грозная. Известия Грозненского областного института и музея краеведения, вып. 1, 1947, с.93
 Город грозный. Грозный Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1984, с.8

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

покоя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
X			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлена



000039354

Управление коммунального

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
хозяйства Грозненского горисплкома

д) дата и № охранного документа

Нет

Дата составления паспорта

21 октября

86

197 г.

Составитель **Севостьянов Михаил Петрович**
преподав.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Чечено-Ингушская АССР, г. Грозный, ул. Гермошневского, 108/14
 Землянка генерала А.П.Ермолова-основателя крепости Грозной
 К § У I а

офицеры кавказской армии". В 1873 году городская управа снесла землянку, считая, что сохранение памятников военного времени не входит в ее обязанность.

К § У I б

жил Алексей Петрович Ермолов". Дверь с боков была декорирована округлыми стойками. Верх был оформлен в виде пояса с рядом элементов имитирующих бойницы крепости. Решетчатая ограда на невысоком кирпичном цоколе составила лицевую часть памятника.

В 1921 г. бюст А.П.Ермолова был снят, решетчатая ограда разрушилась, территория памятника оказалась захлащенной. В связи с требованиями общественности города в 1947 г. Грозненский облисполком принял решение о реставрации памятника. В 1949-1951 гг. средствами областного краеведческого музея памятник был реставрирован. Остатки решетчатой ограды были убраны, вместо нее была возведена кирпичная оштукатуренная стена с нишами для мемориальных досок. Была отлита новая дверь с новым текстом. На сохранившемся постаменте был поставлен бюст А.П.Ермолова. Бюст был выполнен в бетоне скульптором И.Г.Твердохлебовым по сохранившему бюсту работы акад. Обера. При этом И.Г.Твердохлебов оставил неизменной лицевую часть, остальное изменил. Теперь Ермолов изображен в мундире и бурке. Позже бюст А.П.Ермолова и постамент подвергались повреждению. При восстановлении памятника постамент был упрощен и укорочен. При проведении этих работ памятник был обнесен оградой.

В 1985 г. стена была реконструирована, ей был придан современный вид,

Землянка
А.П. Ермолова.

-2-

З.2/4/...1.69.15

г. Грозный, ул. Гермошневского, 108/14

К § У I I а

доски. Стена своими концами упирается в стены зданий. Ее длина 17 м. Стена кирпичная, оштукатурена и покрыта водоэмульсионной краской розового цвета. Цоколь ее выполнен в технике "рваного камня" расшивкой из местного известняка розового цвета. Верхний пояс/карниз/, ниши и вход облицованы плитками белого мрамора. Входная дверь - литая чугунная плита с рельефным текстом: "Здесь жил и работал в 1818 году Основатель крепости Грозной Алексей Петрович Ермолов". Цвет ее черный. По бокам двери декоративные колонны прямоугольного сечения покрыты полированными плитками белого мрамора. Левее двери в нише мемориальная доска /чугун, литье/ с текстом: "Патриот, высокая душа, за мысли ^и способности точно государственные, истинно русская мудрая голова" /Гр^Ибоедов о Ермолове/. На правой, аналогичной доске текст: "Никогда неразлучно со мной чувство, что я россиянин. /Ермолов/". По бокам от левой ниши расположены декоративные колонны прямоугольного сечения несколько выступающие от внешней плоскости стены. Поверхность их покрыта плитками белого мрамора.





ЗДЕСЬ
ЖИЛ И РАБОТАЛ
В 1818 ГОДУ
ОСНОВАТЕЛЬ
КРЕПОСТИ ГРОЗНОЙ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
ЕРМОЛОВ.



ПАТРИОТ, ВЫСОКАЯ ДУША,
ЗАМЫСЛЫ И СПОСОБНОСТИ
ТОЧНО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ,
ИСТИННО РУССКАЯ МУДРАЯ ГОЛОВА.

(Грибоедов о Ермолове)

НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧНО
СО МНОЙ ЧУВСТВО,
ЧТО Я РОССИЯНИН.

(Ермолов)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР**

Главк охраны памятников МК

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес **ЧИАССР, Грозный, ул. Чернышевского, 108/14**

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Землянка генерала А.П. Ермолова - основателя**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

Крепости Грозной

4

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1818

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищное помещения	хозяйственное	не используется
		X				

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
X			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

наличие утвержденной охранной зоны

да / нет **X**

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
X	X		

место хранения документов

органы охраны

Дата составления карточки **21 окт. 86**

№ **197**

М.П. _____

Составитель **Севостьянов Михаил Петрович, преподав.**

Инспектор по охране памятников _____

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(Ф., и., о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Стенки и сводчатый потолок землянки кирпичные, оштукатурены. Пол ее 4,32х2,15м. Высота от пола до потолка 2,75м. В землянку ведет каменная лестница. Землянка покрыта земляной насыпью 10,0 х 7,5м. и высотой в 1,3м. Над насыпью на кирпичном прямоугольном основании/постаменте/ установлен бюст А.П.Ермолова/бетон, общая высота 3,2м./-. С задней стороны памятник обнесен металлической изгородью. Со стороны улицы к землянке примыкает стена с входной дверью и тремя нишами, в двух из них помещены мемориальные доски. Стена кирпичная, оштукатурена. Верхний пояс и обводка двери и ниш покрыты мраморными плитками. Цоколь выполнен в технике "рубного камня" расшивкой из известняка розового цвета. Стена имеет длину 17м. и высоту 2,9м. Современное оформление стены произведено в 1985 г.