

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны реставрации и использования памятников  
 (наименование республиканского органа охраны памятников)  
**истории и культуры Минкультуры РСФСР**

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА школа народнаяII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1929 годIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР,  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,  
г. Сортавала, ул. Ладожской扁蒂底尼, 1/12 ул. Ладожская  
национальный скрут; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей (бывш. кауб)		бани, сауны, басс.		учреждение торгов. промышл. склад	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 1

Генплан —

Обмеры: план — 5

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны

Вкладыш — 2 н.п.с.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры  
и монументального ис-ва

— автор, строитель, заказчик, история создания.

1929 год

Автор постройки не установлен. Дата постройки определена на основе опроса местных старожилов и по документам Республиканского бюро технической инвентаризации Министерства жилищно-коммунального хозяйства КАССР. Строители дома не установлены. Ранее здание использовалось под народную школу.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроен и утрат нет

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| для памятников археологии         | — характер культурного слоя, важнейшие находки.  |
| для памятников истории            | — характеристика памятника, назначение, текст и время установления мемориальной доски.   |
| а) для памятников архитектуры     | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. искуства | — основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер.  |

Здание школы занимает угловое положение в планировочной структуре улиц, выходя главным фасадом на ул. Ладожской флотилии, а боковым на ул. Ладожскую.

Представляет собой компактный четырехэтажный объем с мансардой под вальмовой крышей, имеющий форму параллелепипеда, с высоким цоколем. Со стороны двора к основному объему примыкают два двухэтажных обема на высоком цоколе, крытые на два ската, и одноэтажный объем под односкатной крышей, расположенный между ними.

Главный фасад имеет симметричную композицию, с находящимся на оси парадным входом. По сторонам от оси размещены по три окна I-го этажа с лучковой формой проёма. Такое же окно в левой части здания,

и одна такая же форма в правой части. Окна 2-4 этажей прямоугольной формы. В цокольной части здания устроены маленькие узкие окнашки под окнами I-го этажа.

Дворовый фасад имеет динамичную композицию. На оси размещён вход в здание. Над дверьми устроено окно лучковой формы. Такой же окон, но два от оси, ссылаются одноэтажную часть постройки. У левого объема — окна полуциркульной формы, находящиеся на уровне 2-го этажа. Окна из правого объема — прямоугольные, меньшие: по высоте в уровне первого этажа и большие: в уровне второго этажа.

В цокольной части правого объема — дверь,  
продолжение см. вкладыш

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Одна из значительных общественных построек Сортавалы конца 1920-х годов, отличающаяся своеобразием объемно-пространственной композиции, сближающей ее в постройками в стиле неоклассицизма, что, в первую очередь относится к декору здания.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Республиканское бюро технической инвентаризации Министерства жилищно-коммунального хозяйства КАССР

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьерах:	живописи скульптуры прикл. исч-ва	++	+		
для памятников монументального искусства	шоколи постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоит
		*	

б) дата и № документа о принятии под охрану

6 апреля 1988 г. № 85

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Министерство просвещения КАССР.

школа средняя № 1

не имеется

а) дата и № охранныго документа

Составитель Рыжкин В.Р., архитектор

Ф.И.О., должность и профессия

Дата составления паспорта

(подпись)

198 8 г.

Народова З.М.

(подпись)

Бюджетный инспектор по охране памятников



D000024883 \*

г. Петрозаводск, Бланочи



ВКЛАДЫШ\_1

Школа народная  
Республика Карелия,  
г.Сортавала,  
ул.Ладожской флотилии, 1/12, ул.Ладожская

**К п. IV.**

Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Ладожской флотилии,3

**К п. VI а).**

Архитектор И.А.Васкинен.

**К п. VIII.**

С.М.Ициксон, Н.В.Куспак. Историко-архитектурный опорный план и зоны охраны памятников г.Сортавала. г.Петрозаводск, 1996.

**К п. X в).**

Охранная зона памятника установлена проектом зон охраны памятников истории и культуры г.Сортавала, разработанным ТОО "Карелпроект" (г.Петрозаводск) в 1996г.

Проект прошел все стадии согласований, утвержден Распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 5 сентября 1996 г. № 518-р.

Дата составления вкладыша.

Составитель Алипова Ю.Б.- сотрудник Госцентра  
(Ф., И., О., должность или профессия)

Алипова

(подпись)

" 11 " сентября 1998 год

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

Маркова  
(подпись)



## Эклады

г. Сортавала  
 Карельская АССР  
 ул. Ладожской флотилии 3/12 ул. Ладожская  
 (школа народная)  
 (1929 год)

## УП.

а) Второй - четвертый этажи основного объема остаются прямоугольными окнами. Особую роль в объемно-пространственной композиции здания играет высокая, почти в два этажа, крыша со сдуховыми окнами полуциркульного очертания и прямоугольными, вытянутыми по горизонтали. На фасадной плоокости бокового фасада, выходящего на ул. Ладожскую, размещены высокие (в два этажа) окна лучковой формы и прямоугольные окна 3 и 4 этажей.

Здание имеет планировочную характеристику для школ. На первом этаже находится двухсветный спортивный зал, актовый зал, помещения для школы администрации. Классы поэтажно группируются вокруг развитой рекреации, в которую выходит центральная двухмаршевая лестница.

Декор фасадов довольно сдержан. Горизонтальная тяга, устроенная по низу окон первого этажа, отделяет облицованной гранитом цокольный этаж от другой, оштукатуренной части здания. Еще одна тяга проходит над окнами четвертого этажа. Углы объемов обработаны рустами. Окна дворового фасада лишены наличников, только в нижней части окна устроена профилированная подочка. Под раскрепованым карнизом основного объема размещены модульны

Дворовый вход подчеркнут двумя граничными пиластрами, размещенными по сторонам двери. Парадный вход главного фасада выделен двумя гранитными колоннами, на которые опирается архитрав и вынесенный вперед профилированный карниз. Внутренняя поверхность полуциркульного дворового проема кессонирована. Окна 1-го этажа главного фасада лучковой формы обрамлены в верхней части архивольтом с сильно вытянутым по вертикали замковым камнем. Окна 2-4 этажей прямоугольной формы с профилированными подочками в нижней части. Над окном, находящимся над парадным входом, устроен сандрик. Высокие окна боко-

вого фасада обрамлены архивольтом с трапециевидными замковым камнем и импостами. Особенностью интерьера школы является устройство во многих помещениях угловых шкафов на всю высоту этажа, предусмотренных для вентиляции и отопления помещений. Из декоративных элементов в школе сохранились плиточные мозаичные полы. Здание возведено из кирпича и оштукатурено, цокольный этаж облицован крупными гранитными блоками, уложенными с перевозкой швов в каждом ряду, крыша стропильная, кровля металлическая. Основные габариты в плане - 16.0 x 37.5 м.









K A N S A K O U L U



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.3.6 -I.61.16

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление по охране памятников ИК РСФСР

(название органа охраны)

Адрес Королевская АССР, г. Сортавала, ул. Ладожской флотилии, 1/12 ул. Ладожская

(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

КОИ

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

школа народная

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1920 год

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельное

туристско-  
экскурсион-  
ное

лечебно-  
оздорови-  
тельный.

жилые  
помещения

хозяйст-  
венное

не исполь-  
зуется

- предлож. по использ.

сохранить существующее использование

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

+

+

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

\*

\*

\*

\*

органы охраны

союзный

республикан.

местный

\*

реставрационные мастерские

республикан.

местные

местные

музей, архив,  
НИИ

\*

место хранения документов

Дата составления карточки

20.08.1985

Составитель

Рыжкин В. В. архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Маркова З. М.

(Ф. и. о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Занимает угловое положение в планировочной структуре улиц, выходя главным фасадом на ул. Ладожской флотилии, а боковым на ул. Ладожскую. Представляет собой компактный четырехэтажный объем с мансардой под вальмовой крышей, имеющий форму параллелепипеда, поставленный на высокий цоколь. Со стороны двора к основному объему примыкают в виде двух ризалитов двухэтажные объемы, крытые на два ската, и одноэтажный объем под односкатной крышей, расположенный между ризалитами. Главный фасад имеет симметричную композицию. Декор фасадов довольно сдержан и использует элементы классической архитектуры. Эта постройка в стиле неоклассицизма одно из значительных общественных зданий Сортавалы конца 1920-х годов. Построено из кирпича. Габариты - 16 x 37:5 м.