

3700001451

документ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР /недвижимые/ ИНДЕКС

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
наименование республиканских органов охраны памятников

ПАСПОРТ

регистр.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилой дом на 8 квартир в I Рабочем поселке

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник : памятник : памятник : памятник  
археологии истории архитектуры монумент

x

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА /или дата исторического события, с которым связано  
возникновение памятника/

1924-1926 гг. /датировка установлена на основании сообщений в газ."Рабо-  
бочный край" о строительстве I Рабочего поселка/.

IV. АДРЕС/местонахождение/ПАМЯТНИКА Ивановская обл. г.Иваново. Фрунзенский  
район. ул.Герцена д.22/15 УССР, край, область, район, автономная  
обл., нац. округ, населенный пункт.

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач культур туристс лечебно жилые хозяйст не ис-  
назначению но-про ко-экс- оздоров. поме- венноеполь-  
светит. курсион. щения зуется

x

x

Приложения:

Фото общего вида	- 1
Фото фрагментов	-
Генплан	-
Обмеры: план	- 1
фасад	-
разрез	-
Схематический план охранной зоны	-

## У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значения памятника

а/ для памятников архитектуры и монумент.иск-ва

- автор, строитель, заказчик, история создания

В начале 20-х гг. в Иванове организуются первые рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества. Наиболее крупным среди них было РЖСКТ I-го Рабочего поселка, образованное для строительства крупного рабочего поселка стандартного жилья. На это строительство Иваново-Вознесенским Государственным Текстильным трестом было выделено 4 млн. рублей. Проектирование поселка было поручено Московскому Акционерному обществу "Стандарт". Проектное бюро общества, возглавляемое архитектором профессором Л.А.Бесниным, имело в числе своих сотрудников таких архитекторов, как П.А.Голосов, Д.Д.Кокорин, Н.Я.Колли и др. Конструкторскую часть строительного отдела общества возглавлял инженер А.К.Говве

Первоначальный проект генплана поселка был составлен арх. В.Н.Семеновым при участии арх. С.Е.Чернышева и представлен на утверждение в Иваново-Вознесенский комитет содействия кооперативному жилищному строительству, и был утвержден 18 июня 1924 г.

Для разворачивающегося строительства в г.Кинешме был оборудован деревообделочный завод, изготавливающий стандартные элементы строящихся домов.

Строительство I-го Рабочего поселка началось в 1924 г. и в 1926 г. было в основном, закончено. К этому времени было готово 140 стандартных домов 4-х типов, одним из которых является 8-ми квартирный жилой дом.

б/перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Экстерьер здания не претерпел значительных изменений,

в/реставрационные работы /общая характеристика, время, автор, место хранения документации/.

реставрационные работы не производились.

## У11. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии - характер культурного слоя, важнейшие находки
- для памятников истории - характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- а/ для памятников - основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- для памятников монумент.иск-ва - основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

План здания в общих очертаниях близок растянутой букве "П". Длина его по главному фасаду - 25,20 м., бокового - 10,45 м. Количество этажей - 2. В каждом этаже расположено по 4 двухкомнатные квартиры с кухней и санузлом. Отопление - печное.

Конструкция здания - фахверк. Деревянный каркас установлен на бетонное основание /столбы/, термолитовое заполнение обшито однодоймовыми досками и оштукатурено изнутри и снаружи. Перекрытия - деревянные, кровля - двускатная, атермитовая по деревянным стропилам.

Выразительность фасадов строится на контрастном сопоставлении, окрашенного в темнокоричневый цвет и оставленного снаружи открытым, деревянного каркаса с светлоокрашенной плоскостью заполнения. Причем, первоначально, об этом свидетельствует пресса того времени, дома в поселке были окрашены в разные цвета, что, по всей вероятности, еще более повышало общую выразительность архитектуры поселка в целом.

Об<sup>щ</sup>ем здания - 1620 кб.м. Общая полезная площадь - 398,1 кв.м. Средняя площадь квартиры - 29,18 кв.м. Жилая площадь - 234,2 кв.м. Высота помещений - 2,98 м.

б/ общая оценка общественной, научно-исторической или художественной значимости памятника.

Значительной материальной ценности памятник не имеет, но его научно-историческая ценность - велика. Строительство 1-го Рабочего поселка в Иваново-Вознесенске - первый в СССР пример стандартного домостроения на основе широкой механизации.

В художественном отношении дома 1-го Рабочего поселка представляют собой наиболее удачный тип малоэтажных домов в советской архитектуре.

Велика ценность этих домов, как вещественного свидетельства важных социальных перемен в жизни рабочих одного из крупнейших промышленных и proletарских центров России.

У111. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.  
Ив.газ. "Рабочий край" №135, 18 июня 1924. , "Раб.рай" №186. 16 авг. 1924.

И.Хлебников. Родина первых Советов. "Архитектура СССР" №9, 1971. стр. 40-49  
И.Казусь.И.Хлебников. Из истории строительства стандартного жилища. стр. 10-15  
И.Хлебников. "Милиционное строительство". №9, 1972. стр. 25-29.  
Фотофиксация и обследования проведены в 1970-1972 гг. И.Хлебниковым.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

хорошее : среднее : плохое : аварий.

для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

X

X

X

X

для памятников архитектуры и конструкций стен

X

X

X

истории покрытий потолков

X

X

пола декора фасадов интерьеров

X

в интерьере: живописи не применялась  
скульптуры " " "  
прикл.иск-ва " " "

для памятников монументального цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а/категория охраны

союзная : республ. : местная : не состоит

X

б/дата и № документа о принятии под охрану

в/границы охранной зоны и зоны регулирования застройки/краткое описание со ссылкой на утверждающий документ/.

не утверждались

г/балансовая принадлежность и конкретное использование Домоуправление №1  
Фрунзенского района. Жилое здание.

д/дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель И.Н.Хлебников, искусствовед  
/Б.И.О., должность или профессия/

"25" октября 1972 г.

подпись

М.П.

подпись

Инспектор по охране памятников

М.И.Чирин



\*D000027031\*



Уланово

8-го. земли в Г Родионове  
но ул. Григория 22/15

1924-1926

Земли фабр

Февр 1932 г. Ходоров

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охр. памятн. историй и культуры  
 (наименование республиканского органа охраны)  
 Адрес Ивановская обл. г. Иваново ул. Герцена 22/15  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

#### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Шилой дом на 8 квартир на первом рабочем поселке

#### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

#### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1924-26гг.

#### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ.

#### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+	+	

#### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

#### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный

Дата составления карточки

22 мая 1974.  
М. П.

Составитель

ЛЕВИЧЕВ Ф. В. *Левицев*

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

*Алехин*  
(Ф. и. о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Конструкция здания - фахверк. Деревянный каркас установлен на бетонном основании, термолитовое заполнение обшито однодюймовыми досками и оштукатурено. В художественном отношении дома первого рабочего поселка представляют собой наиболее удачный тип малоэтажных домов в советской архитектуре.

Вещественное доказательство важных перемен в жизни рабочих.

Принадлежит домоуправлению № 1  
Фрунзенского района.

Жилой дом.