

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры Государственная инспекция по охране памятников  
(законодательное регулирующее органа охраны памятников)  
 истории и культуры

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Троицкая церковь

*стасовки изгаслая**образ и деревянная с икона*II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1751 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Ардатовский район,  
с. Андреевка Авт. Ардатов-Кученяево до ост. Заря далее пешком 4 км.

населенный пункт, населенный пункт, курица польская

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	туристско-приключенческому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилым помещениям	хозяйственное	не используется
+	музеи библиотеки		банный санит. д'отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Файл общего плана — 4

Файл фрагментов — 3

Схема — 1

Схема плана — 1

Фасад —

Разрез —

Санитарно-технический план

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Троицкая каменная церковь с Казанским приделом была построена помещиком Н.Н. Ермоловым в 1751 году. Исторических сведений о времени сооружения колокольни обнаружить не удалось, на основании стилистического анализа форм и декора ее можно отнести ко 2-ой пол. XIX века.

Ограды и часовня построены 1946 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание перестроек и утрат не имеет.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	-- характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	-- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	-- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников документов, исчезнувших	-- основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Кирпичное здание церкви типа "восьмерик на четверике" расположено на краю села в конце ориентированной на нее улицы. Его плановая структура симметрична относительно центральной оси и состоит из прямоугольника вытянутого по оси восток-запад, включающего в себя помещение храма и трапезной, полукружия апсиды, равного ширине храма, и квадрата колокольни.

В объемно-пространственной композиции доминирует центральный ярусный объем храма, состоящий из двух четвериков, поставленных друг на друга; и восьмерика, завершенного высокой восьмигранной кровлей с глухим барабаном маленькой главки. С востока и запада к четверику примыкают пониженные объемы полуцилиндра апсиды, завершенного кровлей по скатам, и трапезной, кровля которой устроена на два ската. Небольшая трехярусная колокольня, увенчанная шпилем, выглядит несколько несовпадающей по объему храма.

В интерьере столпообразное пространство храма выглядит изолированным от других объемов и активно развито вверх, этому способствует высокий подъем восьмилоткового свода. Переход от четверику к восьмерику осуществлен при помощи ступенчатых тромпов. Храм хорошо освещен окнами в три света. Апсида, перекрытая конхой, открывается в четверик тремя арочными проемами, из которых средний выше и шире боковых, заключенных в прямоугольные ниши. В низкое помещение трапезной, перекрытое симметричным сводом, из храма ведет широкая полуциркульная арка, такой же формы

### б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной

Памятник представляет собой запоздалую ветвь архитектуры московского барокко кон. XVII века. Традиции предшествующего столетия особенно ощущимы в декоре храма. Колокольня сооружена в формах эклектической архитектуры Тол. XIX в. с использованием некоторых деталей псевдорусского декора. В окружении ландшафте здание церкви играет доминирующую роль на многие километры его единственной вертикалью.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

### ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Баженов Н. Статистическое описание соборов, монастырских, приходских церквей Симбирской епархии по данным 1800 года. Симбирск, 1803 г.  
стр. 200.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	+		
для памятников монументального искусства	декорации постамента скульптуры грунта красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		5

б) дата и № документа о принятии под охрану

наст. см. ИА ССР № 28 от 20.3.81.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не устанавливались.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование используется общиной верующих

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель Троскина Н.Д. Искусствовед  
(ф. и. о., должность или профессия)

17. XI 1975.

(подпись)

Население по охране памятников

## ВКЛ.ИД. В.Т.

К паспорту "Троицкая церковь" с.Андреевка  
Ардатовского района Иоодовской АССР.

К УП в/

проем ведет в прорытый ярус колокольни с парусным сводом. В северной ступне колокольни находится деревянная лестница, ведущая во второй ярус.

Лаконичный декор одинаковый в апсиде, храме и трапезной подчеркивает их единство. Северный и южный фасады храма идентичны, их оконные проемы имеют арочные переплещи, декорированные наличниками, представляющими запоздалую попытку наличников московского барокко, и своим расположением подчёркивают ярусное построение храма. В первом свету из центральной оси фасада расположены первою арочный проем, а по сторонам от него по одному оконному, во втором свету оконных проемов два, а в восьмерике окна расположены по одному в восточной, западной и южной гранях, в остальных они заменены нишами такой же формы и размеров, которые как и все окна церкви украсены наличниками из двух тонких полуколонн с перекрывающимися кружевами, из консольках, парных гоношательных тяг, в основании и в верху, колонок и навершия из двух волют. Три окна освещают трёхъярусную и три алтарную апсиду. Общая карнизная тяга проходит по кровлям трапезной, четверике и апсиды, объединяя эти три объема. Четверик второго яруса и восьмерик отмечены карнизами в несколько полочек, а барабан декорирован арочными нишами и тонкими пильстрами по углам. Трехъярусная колокольня представлена собой три четверика, поставленные один на другой и уменьшающиеся вверх. Скромный позднеклассицистический декор с некоторыми псевдорусскими элементами учитывает доминирующую роль храма и играет роль нейтрального тона. В первом ярусе колокольни в западной грани расположены арочный вход, отмытый перспективным порталом, арковольты которого имеют килевидное завершение, в северной и южной гранях расположены ниши одинаковые с южным проемом разметкой и декор. Второй ярус колокольни увенчан круглыми слуховыми окнами, а третий имеет по два арочных проема звона с каждой стороны, декорированные пильстрами, и завершается небольшим шатром в каждой грани.

В интерьере находится трехъярусный иконостас золоченый конца XIX-нач. XX века. В трапезной у прохода во дни иконы Казанской Богородицы матери стоит трехъярусный иконостас, окрашенный белой масляной краской с золоченными деталями.

Полы деревянные. В конструкциях использованы металлические кованые связи. Здание по фасадам и в интерьере имеет известковую обмазку. Кровли железные. Габариты плана: 34,4 x 13 м

Размер кирпича:















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ГОС.ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И  
(наименование республиканского органа охраны)  
 Адрес Мордовская АССР, Ардатовский р-н, с. Анисьевка.  
(республиканская администрация; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

#### Троицкая церковь

#### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		4	

#### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1751 г.

#### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	турристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	христианские	не используется
+						

предлож. по исполн.

#### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	зарывание
---------	---------	--------	-----------

+

#### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	на сопостав.
		+	+

наличие утверждённой охранный зоны

да	нет
----	-----

+

#### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органа охраны	реставрационные мастерские	музей архив
---------------	----------------------------	-------------

Дате составления картотечи  
«17» XI 195 г.  
М.П.

советский	республикан.	местный	республикан.	местный	республикан.
	+	+			+

Составитель Троекина Н.П. Искусствовед  
(ф.и.о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников  
РФ в. б. подпись

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



### Краткое описание

Кирпичное здание церкви типа "восьмерик на четверике" имеет плановую структуру симметричную относительно центральной оси и состоящую из прямоугольника, включавшего в себя храм и трапезную, полукружия апсиды, равного ширине храма, и квадрата колокольни. В объемно-пространственной композиции доминирует центральный ярусный объем храма, состоящий из двух четвериков, восьмерика, завешенного шатровой кровлей с глухим барабаном маленькой главки. Невысокая трехярусная колокольня выглядит несколько несоразмерной храму. В интерьере переход от четверика к восьмерику, перекрытому восьмилотковым сводом, осуществлен при помощи ступенчатых тромпов. Трапезная перекрыта сомкнутым сводом, а апсида — конхой. Фасадный декор здания лаконичен иведен к наличникам, характерным для архитекторов московского барокко кон. XVII в., оформляющим оконные проемы с арочными перемычками, расположение которых подчеркивает ярусное построение объемов храма. Памятник представляет собой запоздалую реплику московского барокко, но в некоторой графичности декора уже чувствуется влияние XVIII века. Необходимо отметить простоту и ясность в построении объемов, лаконизм декора. Здание играет доминирующую роль в окружении приезда. Колокольня выстроена в формах эклектической архитектуры конца XIX века.