6010004000-1

3.5. № 1.41

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация

Отдел охраны недвижимых памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА: **Стена Окольного города. Фрагмент прясла у Никольских ворот.**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. искусства
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Нач. XVI в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Псковская область, г.Псков,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб.		больн. санит. д-отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	1
Фото фрагментов —	11
Генплан —	8
Омеры: план —	1
фасад —	
разрез —	
Схематический план охранной зоны —	1
Вкладыш —	2

Схема фотофиксации -

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

а)

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания

На протяжении всего средневековья Псков был пограничным городом Новгородской, а с середины XIV в. - Псковской республики. Поэтому его укреплениям всегда придавалось огромное значение. Деревянная стена вокруг Полонища была построена в 1465 г. В начале XVI в., когда Псков вошел в состав Великого княжества Московского, вокруг территории, заселенной посажанами, на месте деревянной стены началось строительство каменных укреплений. (1) Середина XVII в. – время наивысшего расцвета псковского каменного зодчества. Большое внимание уделяют псковичи крепостным сооружениям. Псков был выдающейся для того времени крепостью. В сметной книге г.Пскова за 1644 г. сохранилось подробное описание крепостных сооружений Пскова; из нее можно заключить, что в середине XVII в. еще не утрачена роль 4-й стены псковских укреплений (в описании числится 7 башен и 8 ворот; 2 башни без названий называют условно круглыми).

Вид и изменения во времени укреплений вдоль берега р.Псковы в XVII в. отчасти раскрывают изображения на известных Псковских иконах и старых планах г.Пскова. На иконе из Псково-Печерского монастыря показаны Верхние решетки с двумя большими водобежными воротами, верхним боевым ходом с бойницами, исправной кровлей. Левобережная башня Верхних решеток (как и Гремячая башня на противоположной стороне Псковы) изображена круглой в плане, имеющей два яруса бойниц выше примыкающей крепостной стены, увенчанной островерхим шатром с прапором, но без дозорной башни. (2) На иконе Жиглевича отображены изменения, вероятно, более позднего периода: Верхние решетки здесь расширены и более приземисты с пятью водобежными воротами; левобережная (Никольская) башня Верхних решеток показана квадратной в плане и пониженной на один ярус и без кровли (что характерно на данном изображении для всех городских укреплений). Рукописный план псковской крепости 1694 г. фиксирует то же состояние Верхних решеток, что и на иконе Жиглевича, но с некоторыми изменениями: Никольская башня (обозначенная как «глухая», т.е. не имеющая ворот), показана с водобежными воротами для пропуска потока искусственного канала, образующего Островок. (3) Эти изменения могли быть следствием

См. Вкладыш № 1

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника;

Фрагмент прясла стены у Никольских ворот в настоящее время находится в руинированном осыпавшемся состоянии. Толщина кладки стены, зафиксированная в 1949 г. – 5 м, ныне составляет около 3 м на высоте 1,5 м от земли. Проем Никольских ворот заложен каменной кладкой; рядом с ним слева находится пролом в стене, через который проложена дорога. Далее в северо-западном направлении имеется пролом для въезда на территорию

См. Вкладыш № 2

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

а)

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер.

Фрагмент прясла стены Окольного города находится на берегу р.Псковы между улицами Гоголя и Милицейский островок, северо-западнее Никольского бастиона (прозванного Лапиной горкой). С северо-восточной стороны по берегу реки проложена пешеходная дорога; с юго-западной стороны на небольшом расстоянии от стены расположены складские постройки.

Стена каменная, линейно протяженная в плане, состоит из трех фрагментов с двумя проломами; представляет собой среднюю часть каменной кладки - забутовку с осыпями по обеим сторонам, поросшим самосевом и травой.

Первый - юго-восточный фрагмент прясла находится между насыпью Никольского бастиона и проломом (ул. Гоголя). Второй фрагмент длиной 28,5 м имеет проем ворот с коробовой аркой, заложенной поздней каменной кладкой; далее в северо-западном направлении имеется пролом – въезд на территорию складов. На расстоянии 18 м от пролома находится первая - южная камора подошвенного боя. Она перекрыта коробовым сводом. Наружная часть кладки стены сохранилась частично в нижнем уровне, засыпана щебнем осыпи. Наружная кладка стены с амбразурами утрачена. Далее на расстоянии 45,5 м находится вторая - северная камора подошвенного боя. Она также имеет разрушение наружной части стены в месте расположения амбразур и обнаженный фрагмент кладки свода каморы. Отверстие заложено кирпичной кладкой снаружи. Северо-западная оконечность стены имеет частичное разрушение кладки до высоты около 1м.

Высота сохранившейся кладки на протяжении стены колеблется около 3 – 2,5 м от поверхности земли. Материал кладки – бут.

Общие габариты в плане – 103,75м х 5м.

Предмет охраны:

1. Каменная кладка стены, состоящая ныне из трех фрагментов, от Никольского бастиона до ул.Милицейский островок в существующих габаритах.
2. Проем ворот, заложенный каменной кладкой.

См. Вкладыш № 2

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Сохранившийся фрагмент стены является неотъемлемым звеном в цепи укреплений Окольного города в частности, и Псковской крепости в целом, представляя собой один из интереснейших памятников псковского крепостного зодчества и русского фортификационного искусства XVI – XVIII вв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИНОКОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕ РИАЛ

1. Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV – XV вв. М., 1985, с.76.
2. Прорись иконы, выполненная К.Солодягиным и литографированная в 1860-х гг., хранится в ПГОИАХМЗ. Использована копия из архива ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0-63.
3. Прорись В.А. Лебедевой. Архив ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0-64.
4. Архив ПИ «Спецпроектреставрация», д.3.1.5-120, с.24
5. Записки русских людей. Записки Желябужского с 1682 по 1710 г., СПб., 1841, с.81.

См. Вкладыш № 2

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций				+
	стен				+
	покрытий				+
	потолков				
	пола				
в интерьере;	декора фасадов				
	интерьеров				
для памятников монументального искусства	живописи				
	скульптуры				
	прикладного иск-ва				
	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

федер. союзная	республ.	местная	не состоит
+			

б) дата и № документа о принятии под охрану
Постановление Совета Министров РСФСР №1327 от 30.08.1960 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Зона охраны утверждена в составе Проекта зон охраны памятников истории и культуры исторического центра г.Пскова Решением 20 сессии областного Собрания депутатов от 29.06.1995г

D00004 12 10

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Тер. управление Росимущества по Псковской обл. На балансе ГУК НПЦ по охране памятников.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
«21» июня 2007 г.

«__» _____ 19 __ г.

М. П.

Составитель Архитектор Руденко О.В.
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников Солдатенко Л.А.

(подпись)

Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Управление культурного наследия, художественного образования и науки
ПОЛУЧЕНО
«26» июня 2007 г.

Псковская область, г. Псков,
между ул. Гоголя и ул.Милицейский островок.
Стена Окольного города. Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Начало XVI в.

Вкладыш № 1

К пункту VI-а:

значительной реконструкции Верхних решеток между 1694 и 1701 гг., когда Псков переживал период необычайного подъема строительной активности.

В 1701 г. Петр I предпринимает крупную модернизацию крепости для защиты Пскова от шведов. На основе старых каменных стен и башен воздвигалась принципиально новая система укреплений. В ее основе лежало устройство с напольной стороны крепости сложной системы бастионов, куртин, рвов и бревенчатых палисадов. Реконструкция проводилась под руководством присланного из Москвы инженера Ламота Де Шампии. (4) «В Пскове рвы копали и церкви ломали, палисады ставили с бойницами, а около палисада докладывали с обеих сторон дерном; а башни насыпали землей, а сверху дерн клали, а верхи с башен деревянные и с города кровлю деревянную всю сломали». (5)

На плане псковской крепости 1740 г. показаны укрепления опор Верхних решеток, стена с башней и двумя подошвенными боями, Никольские ворота и фрагмент прясла, соединяющийся с насыпью Никольского бастиона. (6)

Свое название Никольские ворота получили от Никольского мужского монастыря в Песках - древней обители, в которой еще в 1383 г. поставили храм святого Николая Мирликийского. Очевидно, он был деревянный, т.к. уже через 36 лет в 1419 г. его заменили на каменный. Монастырская церковь в 1701 г. была засыпана при устройстве Песитского (Никольского) бастиона, название которого происходит от местности «Пески» на Островке. (7)

В военных действиях Псков не участвовал. После заключения Ништадтского мира в 1721 г. границы России отодвинулись далеко на запад и крепость в Пскове потеряла свое военное значение. В 1725 г. в числе боевых крепостей ее уже нет. (8) Она была передана под начало гражданским властям Пскова, деньги на ее содержание и ремонты должны были поступать из городского бюджета. К концу XVIII в, крепостные стены и башни, никем не охраняемые и не поддерживаемые, начали интенсивно разрушаться. Уже на плане 1774 г. Никольская башня Верхних решеток не показана, от самих решеток, вероятно, остались лишь их опоры, нанесенные на план. Крепостная стена города показана пунктиром как руина. (9) Межевой план губернского города Пскова, составленный в 1780-х гг. фиксирует исчезновение Верхних решеток, стена Окольного города показана к северу от Никольской батареи (Лапиной горки), на левом берегу Псковы и на Островке.(10) На плане И.Ф.Годовикова 1857 г. Верхние решетки намечены пунктиром, а на Островке показана, вероятно, тогда еще существовавшая, «Грановитая» башня решеток. (11)

Попытка городских властей в середине 60-х гг. XIX в. разобрать обветшавшие стены и башни Псковской крепости не удалась благодаря активному вмешательству Псковской археологической комиссии (с 1880 г. – Псковского археологического общества). Однако, незначительная сумма, выделенная на исправление стен, не могла спасти их от интенсивного разрушения. В1890 г. псковское городское управление предпринимает поход «против стен города», продолжавшийся почти 10 лет (до 1899 г.). Его целью было уничтожение стен вокруг Запсковья и на Полонище (от Грановитой башни до пролома у Великих ворот). Однако археологическому обществу удалось отстоять псковские укрепления и были проведены незначительные ремонты.

На открытке начала XX в. сохранилось изображение крепостной стены с проломом на ул.Гоголя. За стеной – большая постройка пивоваренного завода и жилые дома Лапина. Стена еще не имеет пролома для въезда на территорию пивоваренного завода. (7) Этот пролом зафиксирован на плане г.Пскова 1930-х гг., где стена показана в тех габаритах, в которых находится ныне, уже с

См. Вкладыш №2

Псковская область, г. Псков,
между ул. Гоголя и ул.Милицейский островок.
Стена Окольного города. Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Начало XVI в.

Вкладыш № 2

двумя проломами. (12)

В 1950-1970 гг. были проведены большие работы по реставрации и консервации отдельных участков стен и башен. Прясло стены у Никольских ворот сохранилось в полуразрушенном состоянии главным образом потому, что оно является «оградой» существующих здесь с конца XVIII в. хозяйственных и промышленных построек.

К пункту VI-б:

комплекса складских построек (бывшего пивоваренного завода Лапина). Каморы подошвенного боя заложены стенами из кирпича с внутренней стороны. Наружная часть кладки стены осыпалась вместе с амбразурами. В южной каморе подошвенного боя ныне имеется пролом и осыпь, обнажившая свод каморы; в северной каморе пролом, также обнаживший часть свода, заложен поздней кирпичной кладкой. Облицовка стены и верхняя галерея боевого хода не сохранились. Кровля отсутствует. Осыпи и кладка стены поросли травой и самосевом. Северо-западное окончание стены рядом с улицей Милицейский островок частично разрушено до высоты около 1 м. Далее, в северо-западном направлении в сторону Верхних решеток, на трассе стены сохранилось только незначительное всхолмление, поросшее травой.

К пункту VII-а:

3. Две каморы подошвенного боя: габариты помещений, коробовые своды.
4. Материал основания и надземной кладки стены, связующий раствор.
5. Конструкция земляного вала Никольского бастиона.

К пункту VIII:

6. Копия плана Псковской крепости 1740 г. Архив ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0. 80.
7. Левин Н.Ф. Псков на старых открытках. Псков, 2004, с.383.
8. РГВИА, ф.349, оп.2, д.4, л.8 об.
9. План г.Пскова 1774 г. Копия в Архиве ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0-79.
10. Межевой план г.Пскова конца XVIII в. Копия в Архиве ПИ «СПР», д.1.3.2-42.
11. План Пскова, составленный И.Ф.Годовиковым в 1857 г. ПИ «СПР», д.1.0-85.
12. План г. Пскова 1930-х гг. Копия в архиве НПЦ.
13. Материалы исторической записки к историко-архитектурному опорному плану территории исторического центра города Пскова «Островок». Авторы: искусствовед Емелина О.В., искусствовед Голубева И.Б. (Рукопись).

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Фрагмент плана г. Пскова 1930-х гг.



Копия в архиве НПЦ

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Фрагмент плана г. Пскова 1774 г.



Копия в архиве ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0-79.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Фрагмент Межевого плана г. Пскова конца XVIII в.



Копия в архиве ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.3.2-42.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Фрагмент плана Пскова, составленного И.Ф. Годовиковым в 1857 г.



Копия в архиве ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0-85.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Фрагмент плана Псковской крепости 1740 г.



Копия в архиве ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0. 80.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Фрагмент иконы Жиглевича XVII - XIX вв.



Копия с копии В.А. Лебедевой.

Архив ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0-64.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Фрагмент иконы из Псково-Печерского монастыря



Архив ПИ «Спецпроектреставрация», д.1.0-63.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.
генплан



0 100 м

1. Фрагмент прясла стены Окольного города. Нач. XVI в.
2. Никольские ворота. Нач. XVI в.
3. Никольский (Песитский) бастион. 1701 г.
4. Гремячая башня. XVI в.
5. Территория бывшего пивоваренного завода Лапина Л.А. Кон. XVIII в.
6. Дом Лапина Л.А. Нач. XX в.(?)
7. Солодежня. Кон. XVII в.

Руденко Т.В., 2007 г.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.
схема фотофиксации

1. Фрагмент прясла стены Окольного города. Нач. XVI в.
2. Никольские ворота. Нач. XVI в.
3. Никольский (Песитский) бастион. 1701 г.
4. Гремячая башня. XVI в.
5. Территория бывшего пивоваренного завода Лапина Л.А. Кон. XVIII в.
6. Дом Лапина Л.А. Нач. XX в.(?)
7. Солодежня. Кон. XVII в.

Руденко Т.В., 2007 г.

г.Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок
Стена Окольного города. Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.



0 10 М

- поздние закладки

Рудевко Т.В., 2007 г.

1

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Пролом слева от Никольских ворот (ул.Гоголя).

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

2

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Никольские ворота (заложены).

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

3

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Фрагмент прясла стены к северо-западу от Никольских ворот.

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

4

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Пролом въезда на территорию бывшего пивоваренного завода. Правая сторона.

Июнь 2007 г. Фото О.В. Руденко

5

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок. Стена Окольного города. Фрагмент прясла у Никольских ворот. Нач. XVI в.

Пролом въезда на территорию бывшего пивоваренного завода. Левая сторона.

Июнь 2007 г. Фото О.В. Руденко

6

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Осыпь стены с внутренней стороны.

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

7

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Южная камора подошвенного боя.

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

8

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Стена с северной каморой подошвенного боя.

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

9

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Пролом северной каморы подошвенного боя (заложен).
Свод каморы.

Июнь 2007 г. Фото О.В. Руденко

10

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Вид на стену с севера.

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

11

г. Псков, между ул. Гоголя и ул. Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Нач. XVI в.

Северная оконечность фрагмента прясла стены.

Июнь 2007 г.

Фото О.В. Руденко

12

Псковская обл., г. Псков,
между ул. Гоголя и ул.Милицейский островок.
Стена Окольного города.
Фрагмент прясла у Никольских ворот.
Начало XVI в.

Копия с открытки нач. XX в.



Левин Н.Ф. Псков на старых открытках. Псков, 2004, с.383.

3.5. № 1.41

Министерство культуры РФ Памятники истории и культуры РФ (недвижимые)

Союзная республика Отдел охраны недвижимых памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Псковская обл., г.Псков, между ул.Гоголя и ул.Милицейский островок
(АССР, край, область, район, автономная обл. национальн. округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Стена Окольного города. Фрагмент прясла у Никольских ворот.

I. Наименование памятника

II. Типологическая принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		5	

III. Датировка памятника Нач. XVI в.

IV. Характер современного использования

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+		+			+	

предлож. по использ.

V. Характеристика технического состояния

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

VI. Категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. Наличие документации

паспорт	фотографии	обмеры	реставрацион. материалы
+	+		

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерск.		музей, архив.,
союзный	республиканск.	местный	республикан.	местные	
	+	+			Гос. НИИ искусствознания

Дата составления карточки 22 июня 2007 г. 19 г.

М. П.

Составитель архитектор Руденко О.В. Инспектор по охране памятников Солдатенко Л.А.
(Ф. И. О. должность или профессия) (Ф. и. о. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Сохранившийся фрагмент стены является неотъемлемым звеном в цепи укреплений Окольного города в частности, и Псковской крепости в целом, представляя собой один из интереснейших памятников псковского крепостного зодчества и русского фортификационного искусства XVI – XVIII вв.

Стена каменная, линейно протяженная в плане, состоит из трех фрагментов с двумя проломами. Представляет собой среднюю часть каменной кладки – забутовку с осыпями по обеим сторонам. В теле стены сохранился сводчатый проем ворот и две каморы подошвенного боя с коробовыми сводами; внешняя часть кладки с амбразурами утрачена. Материал кладки – бут.

Общие габариты в плане – 103,75 м х 5 м.