



З.4 №....I.I7.I5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охр. памятникам и культ.
 Адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Березовик
(АССР, край, область, район, автономный округ; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Церковная сторожка

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник здравоохранения	памятник культуры
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристическая ценность	лечебно-оздоровительная	миграционные	дознательное	пр. выставок
				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

специалист	республиканский	местный	нар. сектор
			+

VII. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
 «1» апреля 1975 г.
 М.П.

Составитель

Якунин О.Ф. арх. ВИИРК

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

паспорт	Фотографии	измеры	реставрационные материалы
нет		+	нет

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архивы
районный	республиканский	местный

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Ивановская область
Тейковский район, с.Березовик.
Церковная сторожка № 15



1 м

Краткое описание

Сторожка выстроена к северо-западу от церкви Всех Скорбящих (см. паспорт на храмовый комплекс Скорбященской ц-ви З.4 №....I.17.15). Здание одноэтажное, кирпичное, неоштукатуренное, в настоящее время побелено. Размер кирпича 23x11x7,5 см, система перевязки полукрестовая, щрч обработаны по типу подскреба, связующий материал - сложный раствор. В архитектурной обработке фасадов применен лекальный кирпич типа вал, полувал и кирпич со скошенной гранью. Здание в плане прямоугольное. Внутренних капитальных стен нет, дощатая перегородка членит его на два помещения, полы из неширокого теса. В настоящее время крашенные. Церктия плоские по балкам. Кровля четырехскатная, стропильной конструкции, со значительным свесом, покрытие железное. Здание является образцом церковной сторожки с традиционным композиционным решением.