

СВОД ПАМЯТНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Наименование: Главный дом усадьбы графа И.И.Воронцова, расположенной в 1,5 км от с. Филисово.
2. Адрес: с.Филисово, Заволжского района Ивановской обл.
3. Время основания: Предположительно Последняя треть XVIII-нач.XIX вв.
4. Автор, строитель, заказчик: Автор не установлен, заказчик - граф И.И.Воронцов.
5. Расположение /топография, место в городе, основные подъезды/: Дом размещен на высоком плато в старинном парке усадьбы, от которого сохранились вековые липы, дубы и бересклеты. Главной осью дома расположена параллельно руслу речки. Его главный фасад, отмеченный пилястровым портиком, - ориентирован на запад, в парк. К юго-востоку от дома, в сторону речки, размещается одноэтажный служебный корпус и конюшня.
6. Исторические сведения /важнейшие исторические события и выдающиеся личности, связанные с памятником, строительная периодизация/: Имеющиеся в литературе сведения о культовом строительстве графа Ив. Илар. Воронцова в с. Филисове могут быть отправными в определении времени строительства им усадьбы в Филисово. По этим литературным источникам

гр. Ив. Илар. Воронцовы в 1766 г. была построена в с. Филисове, в 1,5 км юж от усадьбы, Введенская церковь /летняя/. В дополнение к ней в 1807 г. была построена зимняя церковь. Учитывая это, а также стилистические особенности архитектуры дома, мн. надо полагать, тоже был сооружен в тот же исторический период.

7. Тип, планировочная структура, основные габариты:

Характерный для эпохи классицизма усадебный тип дома, с трехчастной структурой в плане, композиционным выделением центральной части и размещением ^уней парадных помещений, выделением помещений 2-го этажа, как наиболее парадных. Так в центральной части первого этажа расположена трехмаршевая лестница, ведущая в вышележащие этажи, и парадные гостиные, связанные с помещениями боковых зон дома. Общие наружные габариты дома - 22,0x17,20 м, ширина центральной части главного фасада дома ~~и~~ пилонного портика/ - 9,30 м, боковых частей - по 6,33 м, ширина центральной части боковых фасадов - 10,22 м, боковых частей - по 3,48 м.

8. Конструктивная система, материалы фундаментов, стен, перекрытий, отделочные материалы, размер кирпича, каменных блоков, керамики: Дом кирпичный, оштукатуренный, перекрытия помещений первого этажа - сводчатые, своды - коробовые и сомкнутые /плоские/, с распалубками над оконными и дверными проемами. Пологий сомкнутый свод центральной гостиной I-го этажа опирается на подпружную арку, связывающую гостиную с парадной лестницей дома. Перекрытия 2-го и 3-го этажей - плоские; фундаменты - бутовые,

кровля – железная, четырехскатная по наслонным стропилам.

9. Объемно – пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте:
Объемная структура З-х этажного, почти квадратного в плане, дома воспринимается как мощный куб, перекрытый четырехскатной крышей. Объем осложнен пилястровым портиком ионического ордера с треугольным фронтом, поднимающимся над венчающим карнизом дома. Первый этаж дома выделен рустовкой стен и венчающей их сильной, сочной горизонтальной тягой.
10. Декоративное убранство фасадов, скульптура, орнамент, роспись, керамика и т. д./краткая художественно-стилистическая характеристика/: Центральная часть восточного – главного фасада, обращенного в парк, украшена четырьмя пилястрами ионического ордера, идущими на высоту 2-го и 3-го этажей. Пилястровый портик увенчивает антаблемент и треугольный фронтон. Антаблемент и фронтон украшен "сочным" карнизом с модильонами; в карнизе остальной части дома – мелкие сухарики; в тимпане фронтона – широкий лучковый арочный проем. Углы дома в пределах 2-го и 3-го этажей акцентированы рустованными пилястрами, первый этаж, по контрасту к вышележащим, – рустован, помимо этого первый этаж подчеркнут сильной многообломной тягой. Оконные проемы во всех этажах – прямоугольные. В первом, рустованном этаже, окна с тремя рамковыми камнями. Окна второго этажа между пилястрами украшены сандриками; лучковый проем в шестигранном тимпане – замковым камнем. Почти все окна имеют подоконные полки.

центральной части.
Боковые фасады выделены лишь плоскими креповками /стены.

II. Интерьеры памятника:

а/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи: Вход в дом расположен в боковом /левом/ /правом/ пролете центральной части главного /восточного/ фасада; лестница и холлы занимают остальные два пролета центральной части. Размер лестничного пространства - 4,10 x 4,92 м, двух центральных гостиных, примыкающих к лестнице, соответственно: 4,15 x 3,96 м и 4,15 x 6,00 м. Интерьеры второго этажа более высокие и парадные. Интерьеры искажены.

12. Историческое и художественное значение памятника в развитии национальной архитектуры и искусства: Интересный пример усадебного дома эпохи русского классицизма.

13. Фиксация памятника /фото, обмеры, зарисовки, где находятся шифры/: Обмеры, фото-фиксация, паспорт памятника выполнены в июле 1971 г.; материалы находятся в Управлении культуры Ивановского облисполкома.

14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/: Сведения о реставрационных работах по памятнику в литературе отсутствуют.

15. Состояние памятника: Дом усадьбы, используемый под школу, сохранил в удовлетворительном состоянии конструкции и эксперьер, интерьеры - искажены,

16. Современное и перспективное использование памятника:
В памятнике размещается школа.

- I7. Охрана памятника /кем, когда взят под охрану, наличие охранной зоны/: Памятник под государственной охраной не находится, охранной зоны не имеет.
- I8. Основная библиография: Известия императорской археологической комиссии, выпуск 31 /Вопросы реставрации, выпуск 3/, С.-Петербург, 1909, стр. 288.
- I9. Дополнительные сведения: Дополнительных сведений нет.

Дата составления паспорта: июль 1971 г.

Автор: Розанов

Редактор: Каргинов



*D000034384 *



