

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Царк Национальный, природный Водлозерский .
Часовня Тихвинской Божией Матери

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуств
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
втор. пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудожский р-н,
д. Варшильельда, входит в состав д. Коскосалма, в 17 км от п. Кутанаволок
национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		Бань, гостин., котел.		учреждение торговли, промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

5

Фото фрагментов—

4

Генплан—

1

Обмеры: план—

—

фасад—

разрэз—

Схематический план

охранной зоны

Вкладыш—I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии	—история возникновения; кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик – неизвестны. Датируется втор. пол. XIXв. на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как каркасные стены, гвоздевая конструкция кровли, трехкосящие окна с подоконной доской и др.

Первоначально была увенчана крестом над храмовым помещением.

б) перестройки и утраты, изменения не первоначальный облик памятника.

В сер. XXв. утрачен иконостас.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуств	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена на северо-восточном побережье озера Водлозера, на краю бывшей, ныне полностью утраченной деревни.

Часовня деревянная, прямоугольный в плане объем состоит из молитвенного помещения и галереи на столбах, объединенных общей двухскатной стропильно-слеговой крышей. Покрытие гвоздевое из двух слоев деревянного теса "в разбежку". Стены — каркасно-обшивные, на рубленом основании из двух венцов "в охряпку". Стойки каркаса квадратного сечения, оббиты горизонтально с двух сторон профилированным тесом, галерея обшита снаружи вертикально расположенными досками. Верхняя обвязка и фронтоны выполнены из бревен, отесанных на два канта.

Декоративное оформление фасадов состоит из причелин, имеющих выемчатую резьбу в виде ряда ромбовидных элементов, проходящих по верхнему краю и треугольников — по нижнему. Шелома с оголовком, отесанным снизу в форме выкружки и двух западных столбов галереи, покрывают объемно в виде двух несимметричных кувшинообразных элементов, разделенных вставкой. Часовня освещается двумя окнами на южном и северном фасадах, оформленных наличниками из профилированной доски. На северном окне сохранилась кованая металлическая решетка. Восточный фасад глухой.

Дверь в собственно часовню — трехкосящая с прямым сопряжением косяков, дверь дощатая на шпонках.

Окна — трехкосящие с подоконной доской.

В интерьере иконостаса не сохранилось. Полы в молельне из пластин в продольном направлении по балке, в сенях — в попечном направлении. Потолок плоский по балкам прямоугольного сечения.

СМ. ВКЛАДЫШ

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная для Водлозерья XIXв. небольшая каркасно-обшивная часовня, сочетающая в себе традиционное планировочное решение с необычным его конструктивным воплощением.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	короткое	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя в живущих наукодок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+
■ интерьера:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			
для памятников монументаль- тельного искусства	шоколия постамента скульптуры Трунта кр. сочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	советская	республ.	местная	не состоит
а) категория охраны				+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Куганаволокского
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА, не используется

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Копинин В.Г. -архитектор
(Ф. И. О., должность или профессия)

26. 10.09 94.

Инспектор по охране памятников

Маркович В.М.
Борис
(подпись)



г. Петрозаводск, Бланоч

ВКЛАДЫШ I

Карелия

Пудожский р-н

д. Варшипельда

Парк Национальный природный Водлозерский

Часовня Тихвинской Божьей Матери

К п.УП а)

Внутри часовни находится восьмиконечный крест с кровли.
Размеры в плане 4,45x3,1 м.









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4
— I. 61.13
(номер)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия

Управление охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карелия, Пудожский р-н, д. Варшипельда

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный, природный
Водлозерский. Часовня Тихвинской Божьей матери**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Памятник
археологии

Памятник
истории

Памятник
архитектуры

Памятник
монумент. ис-за

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ВТОР. ПОЛ. XIX.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристско-
искусственное

лечебно-
оздоровитель-

жилье
 помещения

делавштвенное

не
используется

+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

удовле-

запарное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

за

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

номер

реставрационные материалы

+

+

+

—

+

органы охраны

союзный

местный

реставрационные мастерские

музей, архив,
НИИ

республикан.

местный

республикан.,
местные

РНЦИ искусств.

место хранения документов

Дата составления карточки
25.11.194г.

М.П.

и охраны

одинин В.Г.—архитектор

РСФСР

Испектор по охране памятников Маркова В.И.
(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Часовня деревянная, прямоугольный в плане объем состоит из молитвенного помещения и галереи на столбах, объединенных общей двухскатной стропильно-слаговой крышей. Покрытие гвоздевое из 2-х слоев дороженного теса "в разбивку". Стены каркасно-обшивные, на рубленом основании из двух венцов "в охряпку". Стойки каркаса квадратного сечения, обшиты с двух сторон тесом, галерея обшита снаружи вертикально расположенными досками. Декоративное оформление фасадов состоит из прищелин, имеющих шлемом с оголовком и двух западных столбов галереи, порезанных объемно в виде двух несимметричных кувшинообразных элементов, разделенных вставкой. Часовня освещается двумя окнами на южном и северном фасадах. Восточный фасад глухой. Дверь в собственно часовню трехкосящая с прямым сопряжением косяков, дверь дощатая на шпонках. Окна - трехкосящие с подоконной доской.

Размеры в плане 4,45x3,1 м.