

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

ГлавАПУ г.Москвы, Гос.инспекция по охране памятников архитектуры и ...
(наименование республиканского органа приема памятников)
 градостроительства

П А С П О Р Т

I. НАИМНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Лукиных. Архитектурный комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монументального искусства

7(2)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

Конец ХVІІІ-нач.ХІІІ в., вт.пол.ХІІІ в., 1818-1822 гг.

IV. АДРЕС: (местонахождение) ПАМЯТНИКА Москва, Суворовский бульвар, 12а
(район, квартал, улица, дом, квартира или блок)

окрестности, окресты, населенный пункт, пути подъездов

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственно-	не используе-
	музей. театр. клуб	+ турист. экскурс.	санаторий. базы. санат. л/отд.		упражнение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - 5

Фото фрагмента - 9

Генплан - I

Обмеры план -

фасад -

разрез -

Схематический план -

охранной зоны -

Вкладыш - 4 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛИ

и) 
для памятников архитектуры
для памятников истории
для памятников археологии в конкретном контексте

- история возникновения, если и когда проводились разработки и раскопки, место хранения коллекций
- история возникновения группы археологических объектов и лиц в связи с которыми объект приобрел значение памятника
- истор., строитель., архитект., история создания

Городская усадьба возникла не позднее конца XVII – начала XVIII в., когда был построен кирпичный дом, ориентированный поперек участка и впоследствии выведенный в качестве дворового крыла главного дома усадьбы Дуниных. Во второй половине XVIII в. усадьба принадлежала князю Л.А.Путятину (упоминание в прописной книге 1768 г.). При нем архитектором Е.С.Назаровым был перестроен главный дом – надстроены второй и третий этажи, к северному фасаду, возможно, возведен портик. Около 1802 г. усадьбу приобрел генерал-лейтенант П.И.Лунин, родственник декабриста М.С.Лунина. К этому времени комплекс состоял из кирпичных трехэтажного главного дома, отодвинутого от красной линии Никитского бульвара, двух одноэтажных флигелей, выходивших на красную линию бульвара и стоявших несимметрично относительно главного здания, а также нескольких кирпичных и деревянных служебных построек в один-два этажа, размещенных по периметру участка (вдоль Калашного пер., и по северной и южной сторонам).

(см.вкладыш № I)

б) перестройки и утраты, изменения первоначальной оболи памятника

В 1920-е годы были надстроены вторые этажи над каретным сараем и служебными корпусами вдоль Калашного переулка. В советское время были также заложены ворота, выходящие в Калашный пер.; а со стороны двора к ним сделали небольшую пристройку. За поклонением главного дома и южного флигеля все постройки сильно перепланированы.

в) реставрационные работы (новые характеристики, время, автор, место проведения реставрации)

Основные постройки усадьбы – главный дом и южный флигель – реставрированы по методу консервации. Остальные здания подверглись капитальному ремонту в 1970-е – нач. 1980-х годов (проект приспособления разработан в Гос.институте по проектированию театрально- зрелищных предприятий "ГИПРОТЕАТР").

(см.вкладыш № 2)

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, находки при раскопках
для памятников истории	— характеристика памятника, эпохи, эпохи и время установления изменившейся даты.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры в конструкции; характер дворца, фасадов и интерьеров: наличие макетов, скульптуры, прокладки инженерных сооружений, окона, гипсовых изображений.
для памятников конструирования, техники	— основные особенности конструационного и изобразительного решения: тексты, материал, техника, рисунки.

Усадьба занимает обширную прямоугольную по конфигурации территорию, заключенную между Суворовским бульваром и Калашным переулком. Центральное место в асимметричной композиции занимает главный дом, ориентированный поперек участка и делящий его на два различных по величине, изолированные друг от друга двора. Южный (каретный) двор значительно меньше северного. Его "Г"-образную конфигурацию определяют южный флигель с прилегающим к нему крылом, каретный сарай и главный дом. Длинным проездом между флигелем и домом, ведущим к воротам, двор сообщается с бульваром. Первоначально аналогичные ворота выходили и в Калашный пер. (ныне заложены и застроены). В отличие от южного северный двор представляет собой замкнутое пространство, со всех сторон окруженнное служебными корпусами и главным домом. Лишь проездная арка, прорезавшая северное крыло дома, соединяет двор с бульваром.

(см. вкладыш № 2)

общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Замечательный архитектурный ансамбль в стиле ампир, одна из наиболее интересных московских усадеб первой четверти XIX века. Построенный по проекту Д. Жиллярии комплекс в полной мере раскрывает своеобразные приемы градостроительного мастерства зодчего.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- 1) История русского искусства, т. II, кн. первая, М., 1969, стр. 213-217.
- 2) Е. В. Караполов, Дом Луниных в Москве, — "Архитектурное наследство", № 20, М., 1972, стр. 75-84.

(см. вкладыш № 4)

13. TECHNISCHE ORGANISATION

I. СИСТЕМА ОХРАНЫ

Digitized by srujanika@gmail.com

[View Details](#) | [Purchase](#) | [Add to Cart](#) | [Buy Now](#)

В) дата и № документа о привлечении под судом. Приложение № I к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327.

a) гравитационните и атмосферните въздушни течения (въздушният поток на ускоряване и замедляване)

Определяются проектом охранной зоны памятников архитектуры г.Москвы, расположенных по улицам Герцена, Качалова, Ал.Толстого и Суворовскому бульвару. Разработан в научно-исследовательском и проектном институте генерального плана г.Москвы арх. В.Коноваловым в 1977-1979 гг. Проект не утвержден.

Музей искусств народов Востока
им. СССР

Recent developments

ORTODOX

12

Research on aging memory

11

Руководитель архитектур Т.Н.Димитров

Journal of the American Statistical Association, Vol. 33, No. 201, March, 1938.

— 1 —

R. T. Moore, Inc., San Francisco

ВКЛАДИШ № 1

к паспорту "Усадьба Дуниних. Архитектурный комплекс".

Москва, Суворовский бульвар, 12а.

к разделу IIa) (продолжение)

В 1812 г. сгорели деревянные ограждения, возобновленные в 1817 г., в кирпиче. Основная же перестройка земель усадьбы проходила в 1810-1822 гг. по проекту архитектора А.Илиари. Внешне здание было выстроено корпус главного дома вдоль красной линии бульвара, новый флигель с прилегающим к нему дворовым крылом (утверждение Е.В.Караулова о том, что Илиари сохранил первоначальное ядро флигеля XVII в., не подтверждается натурным исследованием кирпичной кладки здания), каретный сарай, службы вдоль красной линии Калашного переулка и двое ворот - со стороны бульвара и переулка, обеспечивающих сквозной проезд через южный двор. Значительной перестройке, как внутри, так и снаружи подверглось первоначальное ядро главного дома, превратившееся в дворовое крыло нового здания. Служебный корпус вдоль Никитского бульвара и служебное здание, замыкающее двор с севера, были перестроены Илиари с увеличением отеки XVIII в.

В 1823 г. сразу после реконструкции усадьбы, ее строения были проданы землей П.И.Дунину коммерческому банку. При новом использовании бывший главный дом усадьбы был несколько переделан внутри. В 1859 г. здания перешли во владение Государственного банка, в котором находились вплоть до 1917 г.

В настоящее время в комплексе усадьбы входит следующие сооружения:

- I) Главный дом, кон.XVII в.; нач.XVIII в.; вт.пол. XVIII в.; 1810-1822 годы.

(см.вкладыш № 2)

ВЛАДИМЕР В. 2

к паспорту "Усадьба Дукиных. Архитектурный комплекс".

Москва, Суворовский бульвар, 12а.

к разделу VI а) (продолжение)

- 2) главный флигель, 1816 г.
- 3) Северный служебный флигель, вт.пол. XIX в.; 1816 г.
- 4) Южный служебный флигель, 1818-1822 гг.
- 5) Каретный сарай, 1818-1822 гг.
- 6) Восточный служебный корпус, 1818-1822 гг.
- 7) Северный служебный корпус, вт.пол. XIX в.; 1818-1822 гг.
- 8) Двое ворот, 1818-1822 гг.

к разделу VI в) (продолжение)

Реставрационные работы проводились дважды. В 1950-е годы их проводил архитектор Е.Н.Караулов (Академия Архитектуры СССР. Экспериментально-строительная площадка).

С 1969 г. работами руководит архитектор Н.В.Онбиряков (ВНИРК, ныне - в/о "Совреставрация"). Реставрация интерьеров еще не закончена.

Проектная документация хранится в архиве в/о "Совреставрация", шифр В 220.

к разделу VII а) (продолжение)

Пространственная композиция усадьбы строится на сочетании разновысотных объемов, выдержаных в едином стилистическом ключе (ампир). Она рассчитана на восприятие глазами образов о двух точек зрения - со стороны Суворовского бульвара и Кадашевого переулка. Здания, выходящие на красную линию бульвара, образуют
(см.вкладыш № 3)

ВКЛАДЫШ № 3

к паспорту "Усадьба Луниних. Архитектурный комплекс".

Москва, Суворовский бульвар, 12а.

к разделу II а) (продолжение)

парадный "фасад" усадьбы. Компактный трехэтажный объем главного дома в центре сочетается с двухэтажным окном флигелям, чей пространственно решенный портик выступает за красную линию, и с протяженным одноэтажным служебным корпусом, с севера прилегающим к нему. Между домом и флигелем устроены ворота с прямоугольным проемом, украшенным клинчатой зеерообразной переничкой. Фасады зданий решены представительно и, несмотря на различия, объединены целым рядом схожих декоративных деталей, придающих им как бы единый масштаб (руст, полуциркульные окна, зеерообразные клинчатые перенички, лепные композиции). В отличие от торжественной и пространственно сложной композиции усадьбы со стороны бульвара "фасад" ее, обращенный к Каланчоному переулку несит сравнительно замкнутый и декоративно одержанный характер. Сооружения образуют за дюль красной линии застройку "сплошной фасадой". Над общим уровнем двухэтажных (первоначально одноэтажных) служебных корпусов и каретного сарая возвышается трехэтажный объем главного дома. Единственной паузой в сильно протяженном фасаде построек служат ворота, заполняющие небольшой промежуток между домом и каретным сараем. Нижний этаж служб (за исключением центрального ризалита северного корпуса) обработан рустом, а окна первого этажа украшены зеерообразными клинчатыми переничками. Оформление окон второго этажа прямыми сандриками повторяет пирамидные формы. Со стороны дворов служебные постройки лишены декора. Лишь одноэтажное с подвалом дворовое крыло окного флигеля

(см.вкладыш № 4)

ЧЛДИС № 4

к паспорту "Усадьба Лукиных. Архитектурный комплекс".

Москва, Суворовский бульвар, 12а.

к разделу II а) (продолжение)

декорировано квадратным рустом, белокаменными "фланками", подоконниками и начищенным карнизом.

Внутренняя планировка служебных корпусов крайне проста. Пространство каждого из них делится поперечными капитальными стенами на ряд помещений. В подвале дворового крыла цоколя флигеля – одно большое помещение перекрытое коробовыми сводами, в котором над проемами устроены распалубки со "щечками".

к разделу II. (продолжение)

- 3) Н.Н.Сибиряков, Новые данные об архитектуре старого ядра дома Лукиных на Никитском бульваре в Москве. – в сб."Реставрация и исследование памятников культуры", вып. I, М., 1975, стр.117-120.
- 4) Е.А.Белецкая, Э.Х.Покровская, Л.Н.Хиллриг, И., 1980, стр. 51-58.
- 5) Архив з/е "Совреставрация", инфр № 220.
Материалы проектной документации по реставрации памятника архитектуры "Дом Лукиных на Суворовском бульваре в Москве".
- 6) Фототека ГПИНа. Коллекция У, негативы № 19414, 21862, 15403, 17511, 41483, 19415, 19417, 19416, 19306, 41485, 19413, II208, II209, II210, 10288, 19315, 19418, 41484, 6199.
- 7) Гос.инспекция по охране памятников архитектуры и градостроительства г.Москвы. Архив, инфр № 265.
Материалы проектной документации по реставрации.
Обмеры планов, кроки, фотографии и негативы хранятся в Гос.инспекции по охране памятников архитектуры и градостроительства г.Москвы.



К А (обратная сторона)

Краткое описание

Усадьба расположена на прямоугольном участке, заключенном между Суворовским бульваром и Калашным пер. Строения, выдержаные в ампирном стиле, создают стилистически единый ансамбль. В комплекс усадьбы входят:
1) Главный дом, кон.ХУП-н.ХУШ в.; вт.пол.ХУШ в., 1818-1822 гг.; 2) Южный флигель, 1818 г.; 3) Северный служебный флигель, вт.пол.ХУШ в., 1818 г., 4) Южный служебный флигель, 1818-1822 гг.; 5) Каретный сарай, 1818-1822 гг.; 6) Восточный служебный корпус, 1818-1822 гг.; 7) Северный служебный корпус, вт.пол.ХУШ в.; 1818-1822 гг.; 8) Двое ворот, 1818-1822 гг.

Замечательный ансамбль в стиле ампир, раскрывающий градостроительное мастерство его создателя - архитектора Д. Иильяди.














































K 78 96 94 94 94 94 94 94 94































Э.7(2) I.32.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ГлавАПУ г.Москвы. Гос.иноп.по охр.пам'ярх.и град.
 Адрес Москва, Суворовский бульвар, 12а
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; поселокный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Лукиных

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	памятник монумент. ис-та			
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ			7(2)				
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	кон. XVII-нач. XIX вв., вт. пол. XIX в., 1818-1822 гг.						
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	исследовательские	хозяйственное	не используется
· предлож. по использ.	+						
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное			
VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	секретная	республ.	местная	не состоит			
· наличие утверждённой охранной зоны	да						
VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы			
· место хранения документов	архивы						
Дата составления картотеки	1982						
Составитель	арх. Г.К.Смирнов	Испектор по охране памятников	(ф., и., о., должность или профессия подпись)				