

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Республика Россия, Минкультуры,

Гл. управление охраны, реставрации и использования памятников

(управление республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Губернская земская больница .
Корпус больничный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

втор. пол. XIX в., конец XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г.Петрозаводск

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

ул.Федосовой, 19

национальный округ, населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
	музей б-ба, клуб		бильярд, спорт, аэция.		учреждение торг. промышленн. + +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
Фото фрагментов — 2
Генплан —
Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
Схематический план
охранной зоны

Вкладыш — I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального искусства	— история возникновения; кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания.
----	--	---

Автор, строитель — неизвестны. Здание построено во второй половине XIX века для Петрозаводской Губернской земской больницы и имеет два строительных периода. Первое упоминание о нем относится к 1883 году. Здание тогда имело симметричную форму плана относительно главного входа, в нем содержались "страждущие умственным расстройством". В конце 1880-х-нач. 1890-х г.г. здание было расширено вдоль коридора на северо-западную сторону с устройством дополнительно шести комнат. К 1893 году здание уже имело "13 отдельных небольших комнат, ... занятых под больных заразными болезнями."

Следы перепланировки читаются только в интерьере, архитектурное оформление носит единый характер и соответствует второму строительному периоду.

Первоначально на крыше были слуховые окна полукруглой формы.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены слуховые окна.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположен внутри квартала со значительным удалением от красной линии, окружен больничными зданиями.

Корпус одноэтажный, деревянный. Прямоугольный в плане сруб сложен из бревен "в обло", обшит, ^{тесом и} покрыт четырехскатной валямовой крышей с металлическим окрытием. Главный вход, расположенный ^{на} северо-восточном фасаде, решен в виде каркасно-обшивного тамбура, покрытого двухскатной крышей. Дверной проем арочной формы с двухстворчатой дверью, по бокам и сверху которой расположены остекленные фрамуги. К двери ведет открытая лестница в несколько ступенек. В уровне скатов кровли устроен треугольный фронтон. С юго-востока к зданию примыкает небольшой прямоугольный в плане туалет, покрытый ^{двухскатной} крышей с треугольным ^{фронтон} фронтоном.

Стены здания снаружи обшиты профилированным ^{и выкрашены охрой,} тесом. Окна крупные, прямоугольно-вытянутой формы, с наличниками из профилированной доски. В уровне подоконников по всем фасадам проходит горизонтальный пояс, верх стен увенчан несложным карнизом. Цоколь здания выложен из тесаных блоков камня.

Планировка здания коридорная, с двухсторонним расположением комнат. Стены изнутри отесаны, оштукатурены по дроби. Двери трехкосячатые, филенчатые, окна трехкосячатые с подоконной доской, рамы двойные, пятистельные с фрамугой. В каждой комнате-палате первоначально находилась печь-обогреватель с топкой, выходящей в коридор. Некоторые из печей заменены на круглые в металлическом футляре.

Полы из досок на шпонках по бревенчатым балкам, потолок плоский,

См. вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичный образец больничного здания Петрозаводска ^{второй пол. —} конца XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Каурова В.А. Проект реставрации дома № 19 по ул. Федосовой в г.Петрозаводске. Архив ТОО "Рапид", арх. № 497-ЮМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошо	средне	плохо	аварийно
характеристика общего состояния: для памятников археологии	скульптурного слоя в желейном излоде конструкций				
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры пракн. иск-ва		+		+
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Копин В.Г. архитектор

(Ф. И. О., должность или профессия)

10. апреля 1992.

(подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(подпись)

г. Петрозаводск, Бланк



000027559

В К Л А Д Ы Ш I

К п. УП а) оштукатурен. Крыша стропильная с обрешеткой в два слоя с прозорами, покрыта листовой кровельной сталью.

Размеры плана 26,2 x 12,5 м.











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Главк охраны памятников МК РФ

Адрес Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, 19
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Корпус больничный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ку
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА втор. пол. XIX в., кон. XIX в. - перестройка

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищно-помощное	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+


место хранения документов

Дата составления карточки 11.04.1989г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+		+	

Составитель Копнин В.Г. - архитектор
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.
(ф. и. о., должность, подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен в глубине квартала
Корпус одноэтажный, деревянный. Прямоугольный в плане сруб сложен из бревен "в обло", покрыт четырехскатной крышей с металлическим окрытием. Планировка коридорная с расположением комнат по двум сторонам. Главный вход в виде дощатого тамбура с двухскатной кровлей. Стены снаружи обшиты профилированным тесом, окрашены охрой. Окна прямоугольной формы с простыми наличниками. Стены увенчаны несложным карнизом, в уровне подоконников проходит горизонтальная тяга.

Размеры в плане 26,2 x 12,5 м.

Типичный образец больничного здания
Петрозаводска XIX в.