

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по

(наименование республиканского органа охраны памятников)

охране памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Контора б. Лысьвенского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника, — для памятников истории)

1914-1915 г.г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Лысьвенский р-н.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

г. Лысьва, Лысьвенский металлургический завод

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей, библ., клуб		больн., санат., д/отд.		учреждение торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1Фото фрагментов — 7

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Заводская контора построена на средства и по заказу владельца завода - Шувалова в 1914-1915 г.г. (сведения получены в Лисьвенском музее). Автора проекта установить не удалось.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Заменены некоторые рамы и переплеты. Не сохранилось первоначального внутреннего убранства (столов, шкафов, бюро, стульев и т.п.)

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

родном

Здание б. заводской конторы Лысьвенского завода расположено на периферии завода, за плотиной и выходит парадным восточным фасадом на предзаводскую площадь. Двухэтажное здание, крытое 4-х скатной стропильной крышей с кровельным покрытием. Наружные фасады оштукатурены и побелены. Парадный восточный фасад имеет более разработанное декоративное убранство с интересными оконными наличниками. Углы здания обработаны плоскими лопатками, белого цвета, фасады побелены в розовый цвет, наличники и фриз побелены.

Планировка 1 и 2 этажей идентична: "П"-образное здание коридором делится на 2 части и по торцам имеет два ризалита, где расположены две большие залы с 3 окнами по главному и торцевым фасадам. Вдоль западного фасада анфиладой расположены 5 комнат, причем 3 центральные комнаты выходят в коридор. Вдоль восточного (парадного) фасада расположены 2 залы в торцевых ризалитах и 3 комнаты между ними. В средней части помещения расположена двухмаршевая лестница, связывающая 1-й и 2-й этажи, освещенная большим оконным проемом на восточном фасаде.

Помещения 1-го и 2-го этажей перекрыты плоскими потолками, которые оштукатурены и обработаны профилированными тянутыми карнизами. Стены оштукатурены и побелены, на высоту примерно 120 см покрашены масляной краской салатного цвета. Полы в коридорах выложены плиткой, комнатах 1-го этажа — цементные, на 2ом этаже полы выложены плиткой. Оконные проемы прямоугольной формы с лучиковыми перемычками, откосы оштукатурены и побелены. Сохранились первоначальные профилированные рамы, переплеты и подоконники с интересными первоначальными металлическими (латунными) изделиями (запоры, петли, ручки и т.п.). Окна па-

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник входит в ансамбль Лысьвенского завода и активно участвует в формировании ансамбля б. предзаводской площади. Является интересным образцом промышленной архитектуры с характерным для стиля "модерн" декором и решением внутреннего пространства. В памятнике сохранились многочисленные детали отличающиеся высоким качеством исполнения (балюстрада лестницы, оконные рамы и переплеты, металлические изделия).

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

I. Сведения о дате постройки здания получены в Лысьвенском народном музее.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере: живописи
скульптуры
прикл. искусства

для памятников монументального искусства цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	5

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану распор. областного № 234-р от 3.4.80

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ.

не установлены



D000038458

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Корпус заводоуправления

Лисьвенского металлургического завода

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Горбунова Л.Н., Бобылев В.И.

(ф., и., о., должность или профессия)

4 октября 197**6** г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Инспектор по охране памятников

Чеботнова В.Ф.

(подпись)



М. П.

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

радного фасада обработаны наличниками с "ушками". Центр выделен большим оконным проемом (для освещения лестницы) наличник этого окна дополнительно укреплен имитацией земного камня с катушками по бокам. Наличники на других фасадах значительно скромнее. Дверные проемы прямоугольной формы, откосы оштукатурены и побелены, двери двуствольные, филенчатые с профилировкой и окрашены в белый цвет. Сохранились первоначальные латунные ручки, замки, запоры.

Лестница ведущая на 2-й этаж имеет интересную кованую железную балюстраду с чугунными литыми розетками, перила деревянные, ступени цементные.

Здание выложено из шлаковых блоков на цементном растворе, фундамент бутовый.



Пермская обл., г. Лысьва
Лысьвенский завод б. Шувалова
Контора Завода 1914-1915 гг.
фото Васильева 1976 г.



Пермская обл., г. Лысьва
Лысьвенский з-д б. Шувалова
Контора завода 1914 №1915 гг.
фото Васильева В. 1976 г.



Пермская обл., г. Лысьва
Лысьвенский з-д б. Шувалова
Контора завода 1914-15гг.
фото Васильева В. 1976 г.




Пермская обл., г. Лысьва
Лысьвенский з-д б. Шувалова
Контора завода 1914-1915 гг.
Фото Васильева В. 1976 г.



Пермская обл., г. Лысьва
Лысьвенский 3-д б. Шувалова
Контора Завода 1914-1915 г.
фото Васильева В. 1976 г.



Пермская обл., г. ЛЫСЬВА
Лысьвенский з-д С. Шувалова
Контора з-да 1914-1915 гг.
фото Васильева 1976 г.



Пермская обл., г. Лысьва
Лысьвенский з-д б. Шувалова
Контора з-да 1914-1915 гг.
Фото Васильева В. 1976 г.



Пермская обл., г. Лысьва
Лысьвенский з-д б. Шувалова
Контора Завода 1914 -1915 гг.
фото Васильева 1976 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР — Госинспекция (индекс)

3.6...-1.40.14

Адрес Пермская обл., Дзюльвенский р-н, г. Дзюльва
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, временный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Контора б. Дзюльвенского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1914-1915 г.г. **6**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйств-венное	не используется
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов _____

Дата составления карточки 4 октября 1976 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Составитель Бобилев В.Г. Инспектор по охране памятников Чеботнова В.Ф.
 (Ф., и. о., должность или профессия, подпись) (Ф., и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание б. заводской конторы расположено на периферии завода, за плотиной и выходит парадным восточным фасадом на б. предзаводскую площадь. 2-х этажное здание выложено из шпакблоков, наружные фасады оштукатурены и побелены, крыто 4-х скатной стропильной крышей с кровельным покрытием. В плане здание "П"-образное и коридором делится на 2 части, по торцам имеет два ризалита, где расположены две большие залы. В памятнике сохранились многочисленные первоначальные детали, отличающиеся высоким качеством исполнения (металлическая балюстрада лестницы, оконные рамы и переплеты, металлические изделия). Памятник входит в ансамбль Дзюбенского завода XIX в. и является интересным образцом промышленной архитектуры и характерным для стиля "модерн" декором парадного фасада и решением внутреннего пространства.