

# Памятники истории и культуры СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР

(наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мельница водяная

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождения) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Суксунский р-н, с.Верхний

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Суксун, 5 км по шоссе на Красноуфимск от пгт. Суксун

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не исползуется
+	клуб музей библ.		больн. санат. д/отд.		+ учреждение торгов. промышл. склад	

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Фото общего вида - I

Фото фрагментов - 8

Генплан -

Обмеры: план - I

фасад -

разрез -

Схематический план

охранной зоны -

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производилась раскопка и раскопки, место хранения находок.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Уже в начале XIX века отмечается "Суксунская /гора/ отделяется от Пещаной или Ключевской горы весьма глубоким сухим каменистым буераком, на дне которого происходит из нескольких родников, выбуривающих стремительно из земли речка Суксун, чрез одну версту от своего истока наполняющая мельнишний пруд и за ним заводской /Суксунского завода/ ..." /1/.

Сохранившееся до настоящего времени здание водяной мельницы построено в конце XIX века (датировка произведена исходя из наружного обследования памятника).

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. В связи с заменой водяных колес на электродвигатели, произведенной в 50-е годы XX века несколько изменилось оборудование мельницы. Несколько позднее пристроено новое складское помещение и навес. /2/.
- в) регистрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводилось

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры для памятников монумент. иск-ва	— характер культурного слоя, взаимные находки; — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски; — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные табаристы; — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.
----	--	--

Корпус б.водяной мельницы расположен за плотиной на крутом левом берегу р.Суксун около рабочего прореза и представляет собой прямоугольное в плане одноэтажное бревенчатое здание на высоком каменном цоколе.

Наружные стены без обшивки, прямоугольные оконные проемы — косячатые. Крыша двухскатная, стропильная, крыта кровельным железом. Треугольные фронтоны "забраны" вертикальным тесом.

На северо-западном фасаде устроены большие въездные ворота. Внутри помещение представляет одну большую комнату, стены обшиты вертикальным тесом и укреплены вертикальными стойками, перекрытия нет, полы настланы из досок. Оконные проемы прямоугольной формы, косячатые, рамы и переплеты без профилировки, сохранилось два скромных первоначальных наличника на северо-восточном фасаде.

В интерьере сохранилось некоторое первоначальное производственное оборудование и приспособления (лари для муки — 2 шт, жернова, аппарат для размола зерна и т.п.). Многочисленные железные детали (скобы, обручи, гвозди, петли, крючья и т.п.) относятся к концу XIX в.

Основной этаж рублен из круглых бревен диаметром 27—33 см (7 венцов — 205 см), чашечкой вниз. Углы рублены в обло с остатком.

Цокольный этаж выложен из камня на известковом растворе (выполнены "на цементной основе"). Оконные и дверные проемы прямоугольной формы, откосы оштукатурены и побелены, рамок и профилировок нет.

— Общая длина памятника — 13 м, ширина — 12 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной <sup>значимости памятника</sup> Единственный памятник подобного типа в Суксунском районе; большое количество сохранившегося первоначального мельничного оборудования дает полностью представление о характере подобных сооружений.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:	культурного слоя важнейших находок		+		
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	
в интерьере:	завошеи скульптуры прикл. пластика		+		
для памятников монументального искусства:	цоколя постаumenta скульптуры грунта красочного слоя				

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республика | местная | не состоит  
+

б) дата и № документа о принятии под охрану

**нет**

в) границы охранных зон и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержд. документ)

**не установлены**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

**Совхоз "Суксунский" и мукомольная мельница.**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

**Бобылев В.Г.**

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

25 ИЮЛЯ

1979 г.

Инспектор по охране памятников


**Шижкина А.Т.**

(подпись)



\*D000017564\*

Пермская область, Суксунский район,  
с. Верхний Суксун/б. Введенское/  
здание водяной мельницы, кон. Х.Хв.



Обмеры выполнены  
в 1981г.  
Бобылевым В.Г.



Первонач. отв., Сухеунский р-н  
с. Верхний Сухеун.

Мельницкое водохранил., к. XIX в  
Восток Лу





Туркская обл., Сулейманский уез.  
с. Верхний Сулейман,  
массовая захоронка  
граждан 10-й армии



Кермеккал өтө, сукууаккири  
с. Верхний Сукуу, мөлөм-  
ча боринас \* XIX Б, грамиш  
пурки уна



Трехмашная аба, лукуиской рие  
с. Верхней Лукица

Минимума борная к XIX  
Интерьер, некротисе



Куресская оба, букучискии' р-н  
с. Верхний Суксун  
Массаша Времена, с X/XB  
Аншербер





Деревская отп. Сухаски р.  
с. Верхней Сухаса, величина  
водная к XIX в, Шетерьер,  
срещенное устройство ссушки



Терская обл, Буксуеский р-н  
с. Верхний Буксуи, Мельница  
Бордчас к XIX в, Интерьер, Кирпич



Тераса обш, Букучинский рн  
с. Верхний Букуча,  
Мельница Верхняя к XIX в

Кирпич, оштукатурен  
цветной фреской



Терская обл., Буксуиской р-н  
с. Верхней Буксуис

Водная мельница к XIX в

Интерьер, конструкция крыши

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры РСФСР (индекс)  
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Пермская обл., Суксунский р-н, с. Верхний Суксун  
 (АССР, край, область; район, автоном. обл.; национальн. округ; населен. пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мельница водяная

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использа. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки 25 ИЮЛЯ 197 9 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Составитель Бобылев В. Г. Инспектор по охране памятников Шишкина А. Т.  
 (ф., и., о., должность или профессия, подпись) (ф., и., о., подпись)



Фото или схематический план



Краткое описание

Корпус водяной мельницы расположен за плотиной, на крутом левом берегу р. Суксун, около прореза и представляет собой прямоугольное в плане, одноэтажное бревенчатое здание на высоком каменном цоколе.

Фасады без обшивки, прямоугольные оконные проемы косячатые. Крыша двухскатная, стропильная, покрытие - из кровельного железа.

Внутреннее помещение представляет собой одну большую комнату, стены обшиты вертикально тесом, пол из досок. Сохранилось первоначальное мельничное оборудование (лари, жернова и т.п.). Основной этаж рублен из бревен диаметром 27-33 см, цоколь выложен из местного камня. Общая длина - 13 м, ширина - 12 м.

Единственный памятник подобного типа в Суксунском районе, большое количество сохранившегося первоначального мельничного оборудования, дает полное представление о характере подобных сооружений в XIX веке.