

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и

(наименование республиканского органа охраны памятников)
культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Богоявления

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1840-1846 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Шенкурский р-н,
с. Чулевское; проезд от г. Шенкурска автобусом

национальный сквер, кинотеатр «Лукоморье», путь подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-исследовани.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используемое
	музей библио-клуб		больница, санаторий, детдом		учреждение торгов, промышленность, склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

внешн. — II

Фото — II

Фото фрагментов — II

Гравели —

Обмеры: план —

фото —

разрез —

Схематический план

стражной зоны —

2 Вкладыши — 3 стр. к разд.

VIA; VIIa и VIII

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, эпохи и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального ис-куства	автор, строитель, заказчик, история создания.

Село Чутевское известно с XV века, когда здесь существовала деревянная церковь Иоанна Предтечи. В 1876 году церковь была упразднена и на ее месте построена новая в честь Варлаама Вахского, перестроенная в 1887 году губернским архитектором Черменским. В настоящее время церковь не сохранилась.

Существующая ныне двухэтажная шестипрестольная Богоявленская церковь с престолами Богоявления, Сретения и Николая Чудотворца на первом этаже и Рождества Иоанна Предтечи, Казанской Богоматери и Св. Георгия на втором, построена в 1840–1846 гг. на месте сгоревшей в 1815 году Георгиевской церкви. Престолы нижнего этажа освящены в 1853 году, верхнего – в 1856–1859 гг.

Проект губернского архитектора Шилина на строительство церкви был утвержден Архангельской губернской консисторией в 1816 году. Живописные работы производились Матфеем Андреевичем Дементьевским в 1870–1874 гг. В 1876 году церковь была обнесена оградой. В 1889 году тесовая кровля здания была покрыта железом. Церковь завершалась ротондой с одной главой, а колокольня – шпилем. На втором этаже на южной стене сохранилось выполненная маслом храмозданная надпись с текстом: "Церковь начата строить в 1840 г. окончена в 1846 г. Престолы нижнего этажа освящены в 1853 г., два Преосвящен. Варлаамом Епископом Архангельским и Холмогорским, а 3-и Благочестив. Священником Петром

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. (см. вкладыш № I)

Утрачены ротонда храма и верхние ярусы колокольни. Кровля и деревянный фронтон крыльца прогнили. Осыпается штукатурка с наружных стен. Фрагментарно сохранились белокаменные ступени на западном фасаде церкви. В интерьере большие утраты живописи. На первом этаже верхние части арочных проемов и основание ротонды на втором этаже забиты досками. Полы второго этажа разобраны. Ограда вокруг церкви б) реставрационные работы (общий вид, перистиль, крыша, автор, место хранения документации) не сохранилась.

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для замечаний археологии	— характер культурного слоя, занимавшие находки.
для замечаний истории	— характеристика памятника, надписи, тексты и время установления мемориальной доски.
для замечаний архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
для замечаний монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер.

Двухэтажная кирпичная церковь, выстроенная в стиле позднего классицизма, расположена на окраине села. Стены здания снаружи оштукатурены и побелены. Цоколь облицован белым камнем. Симметричная относительно продольной оси композиция памятника состоит из четверика храма, прямоугольной апсиды, колокольни и большой крытой паперти с крыльцом. В настоящее время, когда завершение храма и верхние ярусы колокольни утрачены, здание воспринимается как низкий маловыразительный объем. Апсида, четверик нижнего яруса колокольни и паперть, значительно уступая по ширине храму, по высоте равны ему.

Фасадная декорация, выполнена из кирпича и характеризуется плоскостной, упрощенной трактовкой деталей. Фасады здания расчленены пилястрами, несущими проходящий по верху стен антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и карниза с деревянной вьюнковой частью, уложенной рядом мелких зубцов. Углы закреплены отибающимися пильстратами. Боковые фасады храма, получившие симметричные трехчастные композиции с прямоугольными дверными проемами в центрах, акцентированы в средних частях широко расставленными парными пильстрами. Фланговые участки фасадов обработаны высокими врочными нишами. Такими же нишами декорированы восточный и западный фасады четверика храма.

Б) общая оценка общественной научно-исторической и художественной (см. вкладыш № I)
значимости памятника.

Интересный образец каменной двухэтажной церкви, построенной вperi. пол. XIX века в стиле позднего классицизма. В интерьере сохранилась живопись с нетрадиционными историческими сюжетами.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии" вып.2, Архангельск, 1895, с. 118-119.
2. ГАО, ф. 359, оп. 2, д. 363, 1816 г. - Указ о разрешении строительства каменной церкви.

(см. вкладыш № 1)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика объекта состояния:	хорошее	среднее	плохое	非常好的
для памятников архитектуры и истории				-
для памятников архитектуры и истории			+	
для памятников архитектуры и истории		+	+	
для памятников архитектуры и истории		+	+	
в интерьере:		+	+	
живописи				
скульптуры				
бронз. исч-ва				
для памятников монументального искусства				
лит. памятника				
постамента				
скульптуры				
группы				
красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

секретная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о присвоении под охрану _____ НОТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) Более никакая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата выдачи документа НОТ

Дата составления паспорта

Составитель Гриенко Т.Г., искусствовед

(Ф. и. о., должность или профессия)

Гриенко



Инспектор по охране памятников _____

"0000020040"

М. П. **

(подпись)

ВКЛАДЫ № 1

и паспорту "Церковь Богоявления"

Архангельская обл., Шенкурский р-н,
с. Чушевское.

к разделу У1а)

Синицыны. Верхнего этажа престол Рождества Прелечи освящен в 1856 г. преосвященным Антонием Епископом Архангельским и Колычогорским. Казанский в 1858 г. и Вол.муч. Георгия в 1869 г. освящены обе Благочинными Синицынским Иоанном Гурьевым. Капюшникъ начата с 1870-го, а кончила в 1874 г. которой был проконопчикъ Матфей Андреев Дементьевский.

к разделу У1а)

На восточном фасаде апсиды и западном фасаде порти, завершенном треугольным фронтона, центральные части фланкированы пилястрами. Окна первого этажа прямоугольные, окна второго - полуциркульные. В уровне подоконников окон второго этажа проходит карниз, состоящий из нескольких полочек. Несколько отмечен наружной профилем. Пилоты имеют профилированные базы и капители. Треугольный деревянный извес крыши на западном фасаде поддерживают две кирпичные колонки.

В интерьере храма на обоих этажах полукруглые арки, перекинутые между столбами и четырьмя монолитами, стоящими в центре пилонами, уложившей конфигурации, организуют внутреннее пространство в виде разношарочного креста. На втором этаже пилоны с помощью парусов поддерживают основание ротонды. Восточные венкростоны, в которых располагались приделы, отделены от прохода в апсиду стенами с дверными проемами. В апсиде помещения пономарии и различны также отделяны от центральной части стенами с дверными проемами. (см. планы № 2)

ВЛАДИМ 2

к паспорту Ширковъ Евгениѧиъ"
 Архангельская обл., Шенкурский р-н,
 с. Чулевское.

к разделу III)

В колокольни с севера и юга симметрично расположены небольшие помещения. На первом этаже перекрытия плоские, а на втором - сводчатые. Северные и южные ружавы креста, а также центральная часть колокольни перекрыты коробовыми сводами, западные и восточные - коробовыми с распалубками. Закрестины и центральная часть апсиды имеют полуциркульные своды. В ризнице и пономарне, а также в южном и северном помещениях колокольни - перекрытия плоские. В паперти устроена деревянная лестница на хм из холла, опирающаяся на первом этаже на четыре квадратных пилона. У южной стены колокольни на втором этаже сделана широкая лестница, ведущая на верхние ярусы.

В интерьере пейзаж чистично сохранились классика живопись, выполненная в манере академизма, характеризовалась упрощенной моделировкой форм и лаконичным использованием цвета. Наряду с традиционными сюжетами в росписи встречалась исторические сюжеты, изображение местнических сюжетов, а также иллюстрации послов и "Символы веры". В центральной части храма на втором этаже в основании ротонды изображены большие панно праздников. На парусах - евангелисты, на пилонах - исторические события и изображение сцены. Уникален окошко, помещенное на южном пилоне: "В память избавления государя от руки злодая 1-го апреля 1866 года". (Покушение Каракозова). В апсиде помещены иллюстрации послов, восхваление Иисуса Христа, а из западной стены храма - иллюстрации "Символы веры". В северном Кезенском приделе изображена икона Казанской Богоматери (см. вкладыш № 3).

ИСЛАДИ И З
и паспорту "Церковь Богоявления"
Архангельская обл., Шенкурский р-н,
с. Чушавское.

к разделу IIIа)

и события, связанные с ее чудодейственными силами. В южном приделе, посвященном Св.Георгию, помещены иллюстрации Ильи Георгия Победоносца. На первом этаже на описи из восточных пилонов в верхней части сохранилось изображение Верламия Великого и Афанасия Наволокского. Стены нижней церкви выражены масляной краской.

Церковь сложена из известкового раствора из кирпича размером: 30(31,5)x14,5(15,5)x7,5(8) см. Система кладки "веротопиль". Кирпич обработан односторонней подрезкой.

к разделу III

ГААО, ф. 29, оп. 31, л. 1753, 1898 г. - Опись церковного имущества Ледского прихода.

ГААО, ф. 29, оп. 37, л. 280, л.6, 1875 г. Ведомость о церкви.

ГААО, ф. 29, оп. 4, л. 5226 - Об устройстве железной крыши на Богоявленской церкви, 1889г.

ГААО, ф. 29, оп. 4, л. 3651, 1875-1876 гг. - о постройки церкви Верламия Великого.

ГААО, ф. 75, оп. 1, л. 1600, 1887 г. - Об одобрении проекта на перестройку церкви Верламия Великого.

Планы, фотографии, крошки обмеров и негативы хранятся в Архангельском областном Управлении культуры.





















ЦЕРКОВЬ НАЧАТА СТРОИТЬ ВЪ 1840 Г. ОКОНЧЕНА ВЪ
1846 Г. ПРЕСТОЛЫ НИЖНЯГО ЭТАЖА ОСВЯЩЕНЫ ВЪ
1853 Г. ДВА ПРЕОСВЯЩЕН: БАРАЛАМОКЪ СПИСКОВЪ:
АРХАНГ: И ХОЛМОВЪ, А ЗЕ БЛАГОВѢСТІИ: ПЕТРОМЪ
СИНЦОВЫМЪ. ВЪРХНЯГО ЭТАЖА ПРЕСТОЛЪ РОЖДЕСТВА
ПРЕДТЕЧИ, ОСВЯЩЕНЪ ВЪ 1856 Г. ПРЕОСВЯЩЕН: АНТОНИЕМЪ
СПИСКОВЪ: АРХАНГ: И ХОЛМОВЪ КАЗАНСКІЙ ВЪ 1858 Г. БЛАГОВѢСТІИ
ГЕОРГІЈ ВЪ 1859 Г. ОСВЯЩЕНЫ ОВА БЛАГОЧИННЫМЪ
СВЯЩЕННИКОМЪ ІОАННОМЪ ГУРЬЕВЫМЪ. ЖИВОПИСЬ
НАЧАТА СЪ 1870 Г. А, КОНЧЕНА ВЪ 1877 Г. КОТОРОЙ ВЫПОЛНѢ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАТФЕЙ АНДРЕЕВЪ ДЕМЕНТЬЕВСКІЙ.

970 FORT

Misiones Mambic & ~~Guachimbeque~~

Schist micaeana of 1870 and 1871
go Canon aspa


micaeana 29 May 1874.



















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. УПР. по охране памятников истории и культуры

Адрес Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Чулевское
 (наименование республиканского органа охраны)
 (ACCP, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Богоявления

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1840-1846 гг.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

1988

Составитель Гришко Т.Г., искусствовед
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Гришко

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажная кирпичная шестипрестольная церковь, выстроенная в стиле позднего классицизма, расположена на южной окраине села. Стены здания снаружи оштукатурены и побелены. Цоколь облицован белым камнем. Симметричная относительно продольной оси композиция памятника состоит из четверика храма, прямой угольной апсиды, колокольни и большой крытой паперти с крыльцом. Перекрытия первого этажа плоские, второго - сводчатые. В интерьере частично сохранилась живопись, выполненная в манере академизма.

Здание является интересным образцом каменной двухэтажной церкви, построенной в первой половине XIX века в стиле позднего классицизма.