

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основные даты памятника
		ДОМ ГАГАРИНОЙ Улица Герцена, д. 45.	Конец XVIII века перестр. в 1890-х годах.

1. Даты основных пристроек и перестроек

В 1873 году была произведена перестройка дворовых корпусов арх. И.Штroeц и были пробиты окна при подъезде на главном фасаде.

2. Автор, строитель, заказчик

Архитектор - О.Монферран.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Сохранились помещения с архитектурным декором позднего происхождения

4. В чьем ведении находится памятник

Исполкома Ленгорсовета.

5. Кем и как используется

РЖУ Октябрьского района - дом Композиторов - учреждения, жилье.

6. Техническое состояние памятника

Фундаменты и стены деформаций не имеют.
Крыша требует текущего ремонта.
Фасад требует реставрации и окраски.

7. Тип, материал и основные конструкции

Каменное здание, несимметрично решенное двумя объемами: один из которых более высокий - двухэтажный, верхний этаж которого расположен с отступом от красной линии улицы. Первый этаж образует террасу, парапет которой украшен мраморными бустами.

После пожара 1738 года данный участок нынешней ул. Герцена оставался до 1770-х годов незастроенным.

К концу 70-х годов XVIII-го века на участке будущего дома № 45 находился каменный дом. Владельца дома выяснить не удалось. В 1798 г. дом принадлежал Энгельгардт. С 1822 по 1844 г.г. ст. сов. Хитрово.

В середине XIX века дом находился во владении князя Лобанова-Ростовского, видимо в это время переделывался и расширялся по проекту Монферрана.

В 1873 году все дворовые корпуса были подвергнуты переделкам.

В 1879 году дом принадлежал Демидову (Сан-Донато) вместе с соседним № 43 по ул. Герцена.



Общий вид.

10. Основная литература и иконография

Областной исторический архив, СПБ. Городской
Управы / чертежи /.

Н.П. Никитин. "Монферран".

Курбатов. "Петербург".

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Начальный проект в настоящее время не обнаружен.

Здание не обмерялось.

12. Обследования памятника проводятся систематически районным архитектором Государственной инспекции по охране памятников города Ленинграда.

Примечания

Дата составления паспорта:

21 июня 199 г.

Паспорт составил

/Л.Белова/

Ответственный редактор

Л.А.Матвеев

/Л.А.Матвеев/

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту формы № 4 на памятник
архитектуры

ДОМ б. РАГАРИНОЙ

Ленинград, ул. Герцена, 45

Добавления
к пунктам:

4. В том же ведении.
5. Использователь прежний.
6. В 1950 году произведен ремонт крыши.
- II. Обмер здания произведен в 1950-1951 г.г.
г. В. Берсеневой.
12. Научного обследования в 1949-1953 г.г.
не производилось.

Составил


А.Ф.Красенинников/

Март 1954

Дополнение
к паспорту формы № 4 на
бывший ДОМ ГАГАРИНОЙ
Ул. Герцена, 45

В 1956 г. произошли реставрационно-ремонтные работы по уличному фасаду с восстановлением мраморных скульптур.

Тогда же произведена реставрация деревянных ворот с восстановлением резьбы на них.

Интерьеры здания поддерживаются регулярными починками.

Дополнил:

Жуков
Крашенинников А.Ф./

Декабрь 1959 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

7810067000

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Главное Управление охраны, использования и реставрации памятников
Министерства культуры

ПАСПОРТ

Дом П.Н.Демидова (В.Ф.Гагариной)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ка
		2	(3)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XVIII в.; 1835-1840 гг.; 1873-1874 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ленинград, Октябрьский район,
ул. Генриха, 45

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	турристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей + библиотека, клуб			безымян. склон. д/отд.		учреждение торгов., промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ: Схема фотографии - 1
Вкладыш - № 1,2

Фото общего вида - 15

Фото фрагментов -

Генплан - 1

Обмеры: план - 5

фасад -

разрез -

Схематический план охранной зоны --

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

1740-е годы — одноэтажный на подвалах дом на 7 осей по фасаду, владелец — смотритель конюшни Савелов.

Конец XVIII в. — дом, выходящий на Морскую ул. (ныне ул. Герцена), состоит из одноэтажной и трехэтажной частей с фасадами в стиле классицизма, участок по периметру застроен на высоких двухэтажных флигелями, владелец — купец К. Гамбургер, автор построек не установлен.

В 1820-х годах дом принадлежит А. З. Хитрово, члену Государственного Совета.

1835 г. — владелец дома — архитектор О. Р. Монферран.

10 января 1835 г. — утвержден проект перестройки дома Монферраном.

Конец 1835 г. — дом покупает П. Н. Демидов.

До 1840 г. — продолжается перестройка дома по проекту Монферрана: переделка фасадов уличных корпусов, внутренняя перестройка 3-этажного корпуса, оформление интерьеров, надстройка дворового поперечного флигеля третьим этажом; автор скульптуры на фасадах предположительно Т. Йак.

В начале 1870-х годов дом перешел во владение кн. В. Ф. Гагариной.

1873-1874 гг. — внутренняя перестройка одноэтажного уличного корпса с надстройкой его со стороны двора, с устройством новой парадной лестницы; частично изменены фасады — два правых окна подняты вверх, под ними пробита дверь, увеличены подвальные окна, две двери по сторонам проезда в левой части дома превращены в окна, с фасадов убраны гербы Демидовых; перестроены дворовые корпсы (расширены и надстроены), в правом корпсе создан Большой зал. Автор перестроек — архитектор И. В. Штром. Внутренняя отделка произведена архитектором М. Е. Месмахером.

1899 г. — отделка потолка Большого зала дубовыми панелями.

1924 г. — дом используется Госиздатом.

С 1936 г. — в доме размещался Автомотоклуб.

В 1950-е годы большая часть помещений отдана Дому композиторов.

В 1966 г. — дворовые флигели полностью отданы Дому композиторов.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

1966 г. — в правом флигеле, над Концертным залом, устроен кинозал.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

1936, 1957, 1965, 1973, 1985 гг. — ремонт фасадов; 1981-82 гг. — капитальная реставрация внутренней отделки: штукатурные, лепные, малярные, слесарные, столярные, мраморные, штофные работы. Исполнители — мастер-

(См. Вкладыш № 1)

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления хеморизиальной доски,
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск.-изз.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом входит в рядовую застройку ул. Герцена, занимает прямоугольный участок, вытянутый перпендикулярно улице, застроенный по периметру, с внутренним двором.

Уличная часть состоит из одноэтажного корпуса на семь осей по фасаду, стоящего на красной линии улицы, и трехэтажного флигеля, отодвинутого глубью участка, с террасой-балконом в первом этаже. Дворовые флигеля трех- и четырехэтажные.

В архитектурном решении фасадов сочетаются приемы позднего классицизма и итальянского ренессанса. Цокольный этаж одноэтажного корпуса рустован и отделен от первого этажа профилированной тягой. Средняя часть фасада акцентирована четырьмя ионическими трехчетвертными колоннами, над раскрепованным антаблементом — аттиком, украшенным скульптурными панно и фигурами путти. (Сняты для реставрации). Сюжеты панно: "Франциск I умирающего Леонардо да Винчи", "Никеданджело Буонарроти показывает папе Павлу III проект собора св. Петра", "Карл V подает Тициану кисть". Над окнами — декоративные архивольты, в тимпанах которых помещены лепные композиции с мужскими профилями в центре.

Трехэтажный корпус: стены 1 этажа (террасы), 2 этажа и углы здания обработаны линейным рустом; ограждение террасы украшено декоративными балustrадами; из трех окон 2 этажа среднее выделено наличником и треугольным без перемычки сандриком, увенчанным фигурами крылатых купидонов с гербовым щитом; вторая и третий этажи разделены поясом меандра; в пристенках между пятью окнами 3 этажа — пилasters ионического ордера, под окнами были барельефы на темы бассен: "Заяц и черепаха", "Волк и овца" "Лев и мышь", "Обезьяна и дельфин", "Две змеи" (сняты для реставрации). Фасад завершен карнизом с модульонами и аттиком.

Стены дворовых фасадов гладко оштукатурены; элементы отделки — поэтажные тяги, простые рамочные наличники окон (на западном фасаде окна без наличников), под окнами верхних этажей (кроме западного фасада) — прямоугольные филенки, на фасаде полурочного флигеля во втором этаже — полуциркульные ниши, под ними в первом этаже двойные окна и широкие двери (здесь помещались каретные сараи).

(См. Вкладыш № 1)

6) общая оценка общественной, научно-исследовательской и художественной ценности памятника. **Образец архитектуры 1830-х годов** — переходного периода от позднего классицизма к ранней эклектике. В застройке ул. Герцена выделяется необычностью объемно-пространственного решения и насыщенностью фасада пластическими элементами. Один из немногих сохранившихся частных домов, построенных по проекту О.Р. Монферрана. Отделка интерьеров характерна для 1870 годов.

- ### VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
1. Никитин Н.П. Огюст Монферран. Л., 1959. С. 270.
 2. Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1976. С. 364-365.
 3. Андреева В.Л. Не только в монументальных формах. — Ленинградская панorama. 1986. № 1. С. 29-30.
 4. Андреева В.И. Историко-архитектурная справка по зданиям-памятникам — дом Гагариной и дом Демидова (ул. Герцена, 43, 45). 1984. НАК УГИОП.
 5. Обмер — СНРПИ. 1959. Исп. Севастьянова Г.Ю.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	хорошее	среднее	плохое	изрядное
для памятников археологии:				
культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории:				
конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	+
в интерьере:				
живописи скульптуры приклад. исс-ва	+			
для памятников монументального искусства:				
шокола постамента скульптуры группы красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная республ. местная не состоит

Постановление Совета Министров РСФСР

б) дата и № документа о принятии под охрану

№ 1327 от 30.06.1960 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Входит в объединенную зону охраны памятников истории и культуры в центральных районах Ленинграда, установленную решением Ленгорисполкома № 1045 от 30.12.1966 г.

На балансе ЭЭК № 16 Октябрьского

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
района, Ленинградский дом композиторов.

Охранные обязательство № 1385 от 25.03.1961 г.

д) дата и № охраниого документа

Андреева В.И., ст. арх. УГИПП

Дата составления документа

Составитель

15 мая 1961 г.

(Ф. И. А. дата)

Брянцев С.А.

(подпись)

Испектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

















