

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

2900590002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

Наименование памятника

памятник архитектуры № 000100 ДОК № 00000000000000000000

V. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник археологии	памятник изобразительного искусства
		X	

VI. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или даты исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1845 год, но позднее 1875 год

VII. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Жиганский р-н,
д. Сельцо /Автобус Архангельск — Быстряги — Сельцо/

(районный центр, населенный пункт, близлежащие населенные пункты)

VIII. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использование здания	культурно-просветительное	туристическое	спортивно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
жилой, бытовой, ком.			бассейн, спортивные залы		учреждения торговли, промышленности	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото объекта здания — 3
 Фото фрагментов —
 Гравюра —
 Обмеры здания —
 Факсы —
 Радио —
 Специальный план
 открытый земельный участок —

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер архитектурного слоя, включенные памятки.
для памятников истории	— характеристика памятника, даты, текст и время установления памятника, посвящение.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер дворца фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительных материалов, основные габариты.
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техники, размер.

деревянная церковь типа южноуральской четверике с купольным покрытием, вытеснутая "короблем" — апсидой, церковь, трёхзальная, притвор и колокольня.

Первоначально не имела колокольни, построенной в 1875 году и соединяющей её с трёхъярусной узкой притвором.

Церковь однокупольная, южный и северный фасады четверике заканчиваются треугольными фронтонами, поднимавшимися выше уровня кровли: всплыли из трёхъярусной, покрытой из двух скатов. Склоны высокие, восходящие, занимавшие основную поверхность стены. Купол побогател, граничат с полицами. Из центра его поднимается южноконический барабан, довольно массивный по сравнению с небольшой луковичной главой, поднятой на узкой шее с югуртыми щипцами и граниами.

Апсисы двухъярусные, с широкими выступами обеих крыльев. Вокруга пристроек.

Трёхъярусная апсида высоты с апсидой и разве ширине четверике. Имеет общую двухъярусную кровлю с более поздней пристройкой, обединившей ее с колокольней.

Колокольня ярусная, типа четверике не четверике, с открытым южноконическим "коробом звона", перекрытым изобольшим куполом с декоративными фронтончиками над южной гранью. Общий "короб звона" образует арки с трапециевидными затворениями.

Рубленое из бревен диаметром 27-30 см. "в обло". Общего тесом с профилированными пилasters по выступам зенцов. Низкая южноконическая апсида "взахлест", образуя карниз, украшенный вверху причедицами выраженною "зубчиками". Колокольня рубленая "в лапу" и община без боковых пиластров. Бокала блокированы, это ширина в зависимости от реальности колеблется от 30 до 70 см. блоки квадратные блоки подложены из плоские волнины. Барабаны. Церковь - 6,0x949. Апсиды - 15,0x14,6x15,0x27,0
6) общая ширина церкви с колокольней и притвором и художественной значимости памятника.

Образец культовой постройки II половины XIX века, составленной из семи с половиной с памятником архитектуры XIII века Воскресенской церкви. Типичный ансамбль Северо-Двинского ареала.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельского Епархии. Архангельск, 1891. с. 48-51

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников архитектуры	— история построения, где и когда происходило разведение и расширение, место пребывания памятника;
для памятников истории	— история исторических, кроме характеристики событий и явлений, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, застройщик, история памятника.

Приходская церковь Седецкого прихода. Построена в 1646 году вместо старинного храма 26 декабря 1633 года храм в конце XV века. В 1675 году пристроена колокольня. В 1872 году вместе с построенным церковью обнесена оградой из кирпича архитектором Р. В. Беннишевым.

6) перестройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника,

— возводится апсида, из-под которой выбран баптистерийный притвор, пристроена привалка и прозевливается внутри. Нет шпиля и креста. Повсюду заложены каменные колоды. Ставится вопрос о разборке. Члены общества пытаются не сократить срок

и) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место пребывания документов).

Реставрационные работы не проводились.

Х. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

характеристика общего состояния:	
для памятников архитек-	культурного насле-
тории и истории:	дженности народов
	архитектурный стиль изысканность формы акценты фасадов инсценировка
и примере:	декоративно-прикладное искусство
для памятников материального искусства:	литература художественные изделия рукоделие

хорошее	удовлетворительное	плохое	художественное
	X		
		X	
			X

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категории охраны:

секретная	региональная	местная	не охраняется
			X

б) дата и № документа в приватной охране: НЕТв) границы охранных зон и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)
НЕ БЫЛОг) памятники принадлежат к единству использования: Следует

д) дата и № выданного документа:

НЕТ

дата сдачи паспорта:

4 декабря 1998 г.Составлено Юриенко Т.А., историкГодинин

Номер приложения к паспорту памятника:

















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников
 Адрес Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Сельцо
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

(индекс)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Введения Пресвятой Богородицы

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------------	---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1845г. Колокольня 1875г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
--	---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	союзная	республ.	местная	не состоит
----------------------	---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

VII. Наличие документации	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------------------------	---------	------------	--------	---------------------------

даты хранения документов	органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
Дата составления карточки	союзный	республикан.	местные

дек. 1975.

Составитель Корюкина Т. А. историк
(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревянная церковь типа "восьмерик на четверике" с купольным покрытием, вытянута кораблем - апсида, церковь, трапезная, притвор, колокольня /ярусная типа четверик на четверике с открытым восьмигранным "ярусом звона"/

Рублена "в обло" из бревен $D=27-30\text{ см}$. Обшита тесом с профилированными пилastersами по выпускам венцов. Повал восьмерика зашифтован тесом "в нахлест", образуя карниз, украшенный причелиной с "зубчиками". Колокольня рублена "в лапу" и обшита без боковых пилasters. Цоколь белокаменный, уложенный на плоские валуны.

Габариты: церковь - 630×949 , апсида - $150 \times 314 \times 150 \times 270 \times 150 \times 314 \times 150$, трапезная - 670×949 , притвор - 430×739 , колокольня - 660×795 .

Образец культовой постройки 2-й половины XIX века, составляющей ансамбль с памятником архитектуры ХУПа. Воскресенской церковью.