

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры Главное управление по охране памятников истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

культурн.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс Застойка Торговой площади.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIX — начало XX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ленина, 18-36, I9-23; ул. М.Белова; пл. Центральная; пл. Ленина, 22-24^а.
 (АССР, край, область, район, автономная обл.)

(национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.	+	учреждения торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 10

Фото фрагментов — 13

Генплан — 1

Обмеры: план — 5

фасад —
 Фоторепродукции с дереволюц. фото — 6
 разрез —

Схематический план
 отдельной зоны —

вкладыш к разделам У1а, У1б, У1а, VIII — 5 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3)

для памятников археологии

— история возникновения, ком и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

история возникновения: краткая характеристика событий и лиц в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Торговая площадь возникла по регулярному плану 1788 г. на месте нескольких кварталов застройки дорегулярного города, образованных неправильной сеткой неакольких улиц. По проекту 1788 г. площадь должна была иметь слегка скосенные южные углы, а пространство площади должны были организовывать семь корпусов торговых рядов, образовавших трапециевидную, незамкнутую с севера форму. Диагонально расположенные корпуса ставились параллельно скосенным углам. На плане 1834 г. торговые ряды и форма площади показаны аналогично проекту 1788 г., однако, по-видимому, это не отражало реальную ситуацию, а было простым повторением проекта. Другое значительное отступление от проекта 1788 года — застройка северной части площади целым кварталом, то есть пространство площади было несколько уменьшено. С другой стороны, вместо одного из кварталов, предизначавшихся под жилую застройку, с западной стороны площади, были построены в 1815—1820-е гг. два корпуса Гостиного двора, не предполагавшихся по плану 1788 г. На обширном пространстве площади в первой половине XIX века были построены торговые весы, корпуса мучных и калачиних лавок, два питейных дома. Постройки располагались асимметрично, без определенной композиционной связи между собой. Вместо прежних ларков в конце XIX века были сооружены

/ см. вкладыш № I/

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сильно переделаны большинство домов, составляющих застройку южной стороны площади: их главные фасады обезличены, декор стёсан, изменена форма проёмов. Не сохранились часовня Александра Невского, два корпуса торговых рядов, стоявших в южной части площади/по нынешней ул. Ленин-

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

/ см. вкладыш № 3/

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер.

Торговая площадь расположена в центре города, занимает одно из главных мест в регулярной планировке Шуи. Она является важнейшим градостроительным узлом: её пересекают две поперечные и две продольные улицы. Продольная ось, образуемая ул. Свердлова севернее площади ориентирована на другую! поперечную улицу/ул. Соловьёва — на Крестовоздвиженскую церковь Колокольню Воскресенского собора, продольная ось, которую составляют Костромская ул. и ул. М. Белова, замыкалась в перспективе на западе Спасиной церкви/не сохранилась/. Таким образом, пространство площади композиционно соединяет основные вертикальные доминанты города. Композиционная особенность торговой площади заключается также в том, что её пространство плавно переходит на северо-востоке в площадь Зелёную, на северо-западе в площадь, где стоит Крестовоздвиженская церковь, а на западе в площадь Ленина.

Торговая площадь занимает обширную территорию прямоугольную в плане, ориентированную по оси "запад-восток". Благодаря расположению корпусов торговых рядов вдоль северной и южной сторон площади образуются две улицы — М. Белова и Ленина. Восточную сторону занимает в настоящее время Центральная площадь, западная является частью современной пл. Ленина.

В центре площади стоит уникальное для провинциальных городов сооружение в стиле позднего классицизма — торговые весы в виде павильона

общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/ см. вкладыш № 3 /

Важнейший градостроительный узел регулярной планировки Шуи. Представляет собой характерный для провинциальных русских городов тип торговой площади, сформировавшейся в конце XVIII–XIX вв. с торговыми сооружениями, занимающими центральное пространство, и жилыми домами, стоящими по периметру. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал.

Полное собрание законов Российской империи./Собрание первое/. Книга чертежей и рисунков/Планы городов/, Спб, 1839, № 44.

/ см. вкладыш № 3 /

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния для памятников архитектуры и истории	культурного слоя изделий из холодок	хорошее	среднее	плохое	зарубежное
	конструкций подиумов стен потолков пола декора фасадов внешних	+			
в интерьере:	живописи скандинавской приклад. ис-ка				
для памятников монументального искусства	покрытия постамента скандинавской грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

свойская	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану Нет.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Жилые дома, учреждения, магазины.

д) дата и № охранного документа Нет.

Дата составления паспорта

Составитель Искусствовед Г. К. Смирнов
(Ф. И. О., должность, квалификация)

Владарь

1989.

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(подпись)



D000028049



Вкладыш ІІ к паспорту "Комплекс застройки Торговой площади. Ивановская обл., г. Кузнецк, ул. Ленина, №-06, 19-23; ул. М. Белова; пл. Ленина, 22-24^в; пл. Центральная."

К разделу УІА/ /Продолжение/:

новые торговые ряды, частично сохранившиеся до нашего времени. Пять корпусов выявили как бы две улицы внутри пространства площади: вдоль северной её стороны – Аистратовская/улица названа по наиболее известному застройщику – купцу Аистратову/ и вдоль южной стороны/имени ул. Чечникова/. Более мелкие по размерам лавки и склады были выстроены вдоль западной стороны и в центральном пространстве. Таким образом, к концу XIX века сложилась пространственная структура площади, которая по периметру была как бы окружена улицами, с одной стороны застроенными жилыми домами, с другой – торговыми рядами или другими сооружениями. Эта структура была закреплена с запада часовней Александра Невского/1896 г./ и водонапорной башней с востока.

Периметр площади стал застраиваться, очевидно на рубеже XIX – ХХ веков, после пожара 1792 года. Значительная часть застройки относится к первой половине XIX века. Многие дома были выстроены во второй половине XIX столетия. Заметно изменился облик застройки в 1910-е гг. Тогда были возведены новые дома на месте лавок западной стороны площади/дом Конникова/, дом Малахова и угловой малой дом на южной стороне/последний занесил собой более старое здание/, дом Аистратова из места деревянного дома с мезонином перв. половины XIX в. в ряду застройки Аистратовской улицы. Дом Шимоновой на Аистратовской улице был в 1910е гг. обновлён декором на главном фасаде.

В настолщее время в комплекс исторической застройки Торговой площади входят следующие здания:

А – Торговые весы, перв. пол. XIX в./см. паспорт/

Б вв – Два корпуса Гостиного двора, 1815-1820-е гг./см. паспорта/

В в – Водонапорная башня, 1883 г. /см. паспорт/

ул. Ленина:

Ю 16 – Павильон дома Малушкина, кон. XIX в.

Вкладки № 2 к паспорту "Комплекс застройки Торговой площади.
Ивановская наб., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 16-30, 19-23; ул. М. Белова, пл. Ленина, 22-24^а, пл. Центральная."

К разделу Уа / Продолжение/:

- № 20 — Дом Коршунова, кон. XIX в.
- № 20^а — Памятка дома Коршунова, кон. XIX в.
- № 22 — Дом Калахова, 1910-е гг.
- № 24 — Дом И. Соколова, вт. пол. XIX в.
- № 26 — Дом Романова, вт. пол. XIX в.
- № 28 — Дом жилой, нач. XX в.
- № 30 — Дом Ильиных, сер. XIX в.
- № 32 — Дом Тихомирова, 1910-е гг.
- № 34/2 — Дом жилой, нач. XX в.
- № 36/1 — Дом Красильникова, вт. пол. XIX в.
- № 38 — Дом Брилова, вт. пол. XIX в.
- № 21 — Корпус Торговых рядов, кон. XIX в.
- № 23 — Дом Пряжинникова с магазином, кон. XIX-нач. XX в.

ул. М. Белова:

- № 1 — Трактир Кузнецова, перв. пол. XIX в.
- № 3 — Дом Кузнецова с магазином, 1910-е гг.
- № 3^а — Лавка, кон. XIX в.
- № 5 — Дом городского головы Закоржинина с флигелем, перв. пол. XIX в.
- № 7 — Дом Коковиных, перв. пол. XIX в./см. паспорт/
- № 9 — Дом Ильинской, перв. пол. XIX в.; 1910-е гг.
- № 11 — Дом Листратова с магазином, перв. пол. XIX в.
- № 13 — Дом Листратова, 1910-е гг.
- № 15 — Гостиница, 1930-е гг./см. паспорт/

пл. Ленина:

- № 22 — Дом Смирнова, кон. XIX в.

Вкладыш № 3 к паспорту "Комплекс застройки Торговой площади. Ивановская обл., г. Буй, ул. Ленина-ул. Н. Белова-Центральная пл.-пл. Ленина".

К разделу УІа / Продолжение/:

№ 24 - дом Прохорьевых, ком. XIX-нач. XX в.

№ 24^а - дом Новикова, 1920-е гг.

Центральная пл.:

№ 9 - Дом Турунина с магазином, вторая половина XIX в.

№ II - Флигель дома Прянишникова, ком. XIX в.

ул. Костромская:

без № - Дом жилой, нач. XX в.

№ 2 - Дом Муравьёва, первая половина XIX в/ см. паспорт/.

К разделу УІб / Продолжение/:

на/. На месте часовни построен кинотеатр "Родина", на территории площади оборужены здания рынка и туалета, ряд мелких построек. У сохранившихся корпусов торговых рядов утрачены галереи-штукатурные столбы, на которые опиралось крыши. Дом Закоринина/№ 5 по ул. Белова/ соединён со своим флигелем в один объём.

К разделу УІІ а/ Продолжение/:

она с портиками по периметру, увеличенного деревянными фронтонами и цилиндрическим купольным барабаном./см. паспорт/. Сохранившиеся на площади три корпуса торговых рядов представляют собой протяжённые прямоугольные в плане одноэтажные кирпичные здания в формах эклектики. Их фасады расчленены лопатками и прорезами чередующимися проёмами окон и дверей. Существенным элементом в декоре служит аркатурный пояс под венчающим карнизом. Значительную роль в организации центрального пространства площади играет также кирпичная водонапорная башня в псевдо-русском стиле./см. паспорт/.

По всему периметру площадь застроена жилыми домами, почти исключительно

Вкладыш № 4 к паспорту "Комплекс застройки Торговой пл.
Ивановская обл., г. Буй, ул. Ленина, ул. М.Белова - пл. Центральная, пл. Ленина
К разделу IIIа/ /Продолжение/:

личительно двухэтажными, преимущественно кирпичными. Это делает весь комплекс, несмотря на стилистическое разнообразие/классицизм эклектика, неоклассицизм, поэздо-русский стиль/, цельным. Наиболее значительная застройка противоположных сторон, особенно северной/ул. М.Белова/. Здесь сохранилось несколько домов в стиле классицизма, среди которых следует выделить угловой трактир Кузнецова/№ 1/ и дом Коковиных / № 7 – см. паспорт/. Двухэтажное кирпичное здание трактира входит во типу к домам конца XIX в. со скругленными углами. Фасады решены чрезвычайно лаконично: прорезаны равномерно расположенными прямоугольными окнами без декора, разделяющими междуэтажами карнизом и завершены многограннопрофилированными венками карнизов. Редким в щуйской застройке примером архитектуры неоклассицизма является дом Аистратова/№ 13/. Двухэтажное кирпичное здание с подвалом имеет асимметричную композицию главного фасада, которую определяют арочный проём проезда во двор, широкие пребмы первого этажа и узкие окна второго. В обработке фасада активно использованы ордерные формы – полуколонны и пилоны. Акцентом угла квартала ул. М.Белова и Задной пл. является кирпичное трёхэтажное с четырёхэтажной средней частью здание гостиницы/№ 15 – см. паспорт/, в архитектуре которой отразились некоторые приёмы конструктивизма.

Застройка какой стороны/ул. Ленина/ в настоящее время менее выражательна из-за обезличенных фасадов большинства зданий. Хорошо сохранился дом Чалых/№ 22/ – двухэтажное кирпичное здание с развитой трёхразделной композицией главного фасада и с характерными для начала XX в. стилизаторскими тенденциями в декоре. Заслуживает внимания/кий дом/ № 28/, сохранивший от массивных редкососных два чугунных крыльца.

Вкладыш № 5 к паспорту "Комплекс застройки Торговой площади. Ивановская обл., г. Шуя, ул. Чапаева, ул. М. Белова, пл. Центральная, пл. Ленина

К разделу УПа / Продолжение:/

В застройке западной стороны площади/пл.Ленина/наиболее значительными по художественным достоинствам являются два корпуса Гостиного двора/см.паспорт/, памятники в стиле зрелого классицизма, торцами выходящие на торговую площадь, а своими пропорциями объемами образующими улицу, ориентированную на Спасскую церковь. Убедительным архитектурным акцентом отмечен угол площади и ул.Ленина/ул.Ленина, 19/двухэтажный с подвалом кирпичный дом Ершова, одним из лучших зданий периода эклектики в городе.

В застройке восточной стороны/пл.Центральная/ центральное место занимает двухэтажный кирпичный дом Турушкина. Принадлежит к распространенному в городе типу здания с магазином в первом этаже. Эклентичный декор главного фасада различен в каждой из двух его половин, что выражает разновременность северной и южной частей здания. Важным элементом в архитектуре восточной стороны площади служит дом Муревъба/ул.Богатырская, 2/в стиле позднего классицизма/см.паспорт/.

К разделу УП / Продолжение:/

План Шуи 1834 г., хранящийся в музее М.В.Фрунзе в г.Шуе.

План г.Шуи 1850 г., хранящийся в музее М.В.Фрунзе в г.Шуе.

План г.Шуи 1907 г., находящийся в отделе гла.арх. Шуйского горисполкома Л.А.Щичков. Листая времени страницы. Ярославль, 1983, стр.57, 58, 101

102, 108, 109.

Генплан, планы, кроны, фото и негативы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

















































СТОЛОВАЯ







СТАВРУП
СТАВРУП
СТАВРУП

СТАВРУП
СТАВРУП
СТАВРУП





З.И. И.17.17.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА МК ГЛ. УПР. ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.
Адрес Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ленина, д. 11, Центральный пл. Ле-
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт) НИИА.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ Торговой площади.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
XIX - нач. XX в.			

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельный	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
				+	+	

VI. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

да	нет
+	

место хранения документов

Дата составления картотеки

М. П.

Составитель




органы охраны	реставрац. мастерские	музей, архив, НИИ ВИНИИ
союзный республикан. местный	республикан. местный	

Составитель Г.А. Смирнов

(Ф. И. О. должность или профессия, подпись) *Г.А. Смирнов* Служащий инженер производственной группы по охране памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

ΦΩΤ



Краткое описание

Торговая площадь является важнейшим градостроительным узлом регулярной планировки города. Занимает обширную территорию прямоугольную в плане, пересекается поперечными и продольными улицами. В центральной части площади стоят торговые весы и три корпуса торговых рядов, водонапорная башня. По всему периметру площадь обстроена жилыми домами, преимущественно двухэтажными кирпичными. Застройка отличается стилистическим разнообразием, включает здания в стиле классицизма, в формах эклектики и стилизаторства, в стиле неоклассицизма.

Характерный для провинциальных городов тип торговой площади, сформировавшейся в кон. XVIII - XIX вв. с торговыми строениями в Центральной части и жилыми домами по периметру.