




01-03/18-102


**Границы территории объекта культурного наследия
«Церковь Святой Живоначальной Троицы»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское
сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50**



Условные обозначения:

-  Граница территории объекта культурного наследия
-  Объект культурного наследия регионального значения

**Координаты поворотных точек границ территории
объекта культурного наследия
«Церковь Святой Живоначальной Троицы»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское
сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50**



Номер Поворотной точки	Координаты поворотных точек в WGS (градусы/мин/сек)		Координаты поворотных точек в местной системе координат – СК 1963 район С зона 3.5	
	N	E	N	E
1.	59°57'7.042"	32°43'52.664"	6637810.522	265843.380
2.	59°57'6.906"	32°43'52.781"	6637806.330	265845.214
3.	59°57'6.695"	32°43'52.982"	6637799.814	265848.366
4.	59°57'6.939"	32°43'54.350"	6637807.447	265869.557
5.	59°57'7.056"	32°43'54.890"	6637811.115	265877.935
6.	59°57'7.185"	32°43'55.387"	6637815.114	265885.624
7.	59°57'7.565"	32°43'55.099"	6637826.871	265881.103
8.	59°57'7.791"	32°43'54.889"	6637833.865	265877.821
9.	59°57'7.678"	32°43'54.296"	6637830.327	265868.627
10.	59°57'7.573"	32°43'53.823"	6637827.043	265861.298
11.	59°57'7.298"	32°43'52.432"	6637818.428	265839.748

Описание границ

от точки 1 до точки 2 на юго-восток проходит по отмостке здания церкви, от точки 2 до точки 3 на юго-восток, от точки 3 до точки 4 на северо-восток до отмостки здания церкви, от точки 4 до точки 5 на северо-восток по отмостке здания церкви, от точки 5 до точки 6 на северо-восток, от точки 6 до 7 на северо-запад до отмостки здания церкви, от точки 7 до точки 8 на северо-запад, от точки 8 до точки 9 на юго-запад до отмостки здания церкви, от точки 9 до точки 10 на юго-запад по отмостке здания церкви, от точки 10 до точки 11 на юго-запад, от точки 11 до точки 1 на юго-восток до отмостки здания церкви.

**Режим использования территории объекта культурного наследия
«Церковь Святой Живоначальной Троицы»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское
сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50.**

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:




под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;





под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

01-03/18-102

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Святой Живоначальной Троицы»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское
сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение: в излучине р. Сясь; доминанта д. Горка-Хваловская; определенные границы территории объекта;</p> <p>исторические конфигурация («кораблем») и габариты здания: - со встроенной квадратной в плане трехъярусной колокольной, двумя притворами, - с полукруглой апсидой, - с одной главкой с полусферическим куполом с маковкой и крестом на цилиндрическом световом барабане, - с тремя портиками с треугольными фронтонами (боковые фасады – четырехколонные; западный фасад – четырехколонный со сдвоенными попарно колоннами), - два боковых портика колокольни (фрагменты), - со скатными крышами (кровля и покрытие металлические);</p> <p>исторические отметки.</p>	   <p align="center">фото конца XIX – начала XX века</p>

			
2	<p>Конструкции здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>купол полукруглый на парусах;</p> <p>свод полукруглый в апсиде;</p> <p>подпружные арки;</p> <p>своды цилиндрические;</p>	  
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах, образованных капитальными стенами.</p>	

4.

Архитектурно-художественное решение фасадов:

архитектурно-художественное решение фасадов в стилистике классицизма;

дверные проемы: полуциркульные – местоположение, габариты, конфигурация;

оконные проемы (местоположение, габариты, конфигурация, исторический рисунок расстекловки):

- прямоугольные в полуциркульных нишах, в т.ч. в барабанах;
- полуциркульные;

звоны колокольни полуциркульные – местоположение, габариты, конфигурация;

портики с треугольными фронтонами:


- на четырех попарно сдвинутых колоннах (западный фасад);
- четырехколонные (северный и южный фасады);

штукатурная отделка:

- гладкое поле стен,
- колонны портиков тосканского ордера,



- ниши полуциркульные, прямоугольные,



- лопатки (пилястры),



- горизонтальные тяги,



- профилированные карнизы;



оформление полуциркульных оконных проемов и звонов — пилястрами и архивольтом с замком;

оформление прямоугольных оконных проемов и стены малого барабана — прямоугольные гладкие вставки;



на западном фасаде колонны и треугольные фронтоны боковых портиков.



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.