

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Минкультуры
наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА I-я женская гимназия

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	I	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1898-1899 гг.; 1907 г.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 32АССР, край, область, район, автономная обл.

национальный парк; заповедный парк; парк культуры

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещичья	хозяйственное	не используется
	книжн. фонд, музей		бассейн, спорт. дворик		установка тортов, фруктов, овощей	
	+					

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 50 + I

Фото фрагментов —

Госплан — I

Обмеры: план — 4

Вкладыш — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

отраженной зоны —

2)

для памятника археологии	— история возникновения, кем и когда произведались раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятника истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятника архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Женская гимназия в Хабаровске была открыта в 1894 году, размещалась в деревянном здании по ул. Муравьев-Амурской (ныне ул. Карла Маркса). В 1897 г. принято решение построить комплекс каменных зданий учебного корпуса и интерната. Но так как на строительство было отпущено всего 40000 рублей, на эти средства пришлось ограничиться постройкой лишь главного учебного корпуса. Здание было построено в 1899 г. по проекту и под руководством инженера-полковника В.Г.Мооро на ул. Муравьев-Амурской рядом с деревянным зданием гимназии и соединено с ним переходом. Первый камень в строительство главного корпуса был заложен генерал-губернатором Н.И.Гродековым. Председателем строительного комитета являлся городской голова А.А.Гассуши. На Муравьев-Амурскую здание выходило двумя этажами, во дворе, в связи с перепадом рельефа имело высокий цокольный этаж. Здание было прямоугольное в плане, с двумя выемками по бокам, юрадорной системы. В противоположных концах здания устроены лестницы. На первом этаже размещались швейцарская (рядом со входом), учительская, приемная, фойе и несколько классов. На втором этаже актовый зал, домовая церковь (с иконостасом В.Г.Мооро), классные помещения. В цокольном этаже размещалась квартира начальника. Всего в гимназии к 1899 году обучалось 237 воспитанниц. В 1907 году по проекту В.Г.Мооро начато строительство двухэтажной пристройки интерната на 100 воспитанниц к основному корпусу гимназии со стороны ул. Барабашевой (ныне ул. Запарина). Закладка здания состоялась 11 июля 1907 г., а торжественное открытие — 17 сентября 1909 г.

Пристройка П-образной формы располагалась на пересечении двух улиц — Муравьев-Амурской и Барабашевой, имела два главных фасада. Пластическая

б) рестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

(см. вкладки М1)

Полностью изменился облик большей части здания, расположенной по ул. Карла Маркса. В 30-х годах надстроены 3 и 4 этажи. В 1972 году реконструированы угловые фасады: обит декор на I и 2 этажах, фасады ситуативны, здание приобрело сумбурный вид. Сделаны перегородки в некоторых помещениях. Полностью сохранился первоначальный облик лишь небольшой части здания по улице Запарина.

а) реставрационные работы (облик характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

<p>4) для памятника археологии</p> <p>для памятника истории</p> <p>для памятника архитектуры</p> <p>для памятника монумент. иск-ва</p>	<p>— характер культурного слоя, важнейшие находки.</p> <p>— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски.</p> <p>— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.</p> <p>— основные особенности композиционного и пластического решения; текст, материал, техника, размер.</p>
--	---

Здание находится в центральной части города на пересечении улиц К. Маркса и Запарина. Стоит на красной линии застройки и главным северо-западным фасадом выходит на ул. Карла Маркса.

Представляет собой крупный объем "Г"-образной в плане формы.

Вследствие реконструкции здание полностью утратило свой первоначальный вид.

Первоначальный облик сохранила лишь часть здания, выходящая на улицу Запарина с его северо-восточным и юго-восточным фасадами.

Реконструированная часть здания четырехэтажная, кирпичная, остукатуренная на низком покое (66x22 м). Старая часть здания двухэтажная, кирпичная, неостукатуренная на высоком покое, который образует дополнительный этаж (13,5x21 м).

Главный протяженный фасад, обрамленный на улицу Карла Маркса, имеет асимметричную композицию из трех ризалитов, средний из которых центральный (10 x 22 м), и двух западных частей между ними (14x13,5 и 21 x 22 м).

Ризалиты имеют одинаковые размеры и декоративные приемы. Все плоскости фасада расчленены мерным ритмом прямоугольных окон без наличников. На четвертом этаже, отдаленном от остальных линией сильно выступающего карниза, окна более крупные и в пропорциях приближены к квадрату.

Ризалиты имеют угловые лопатки, объединяющие три этажа и переходы (см. вкладка Б I)

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Часть здания по ул. Запарина — памятник архитектуры конца 19, начала 20 в., эклектика. Одно из первых учебных зданий города Хабаровска. Здание играет существенную роль в формировании застройки улицы, выделяясь в ней своим наружным обликом.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Выро технической инвентаризации. Технический паспорт.
2. // Приамурские ведомости, Хабаровск, 1894 г., 4 сентября.
3. // Приамурские ведомости, Хабаровск, 1898 г., 28 июня.
4. // Приамурские ведомости, Хабаровск, 1900 г., 13 августа.
5. // Приамурские ведомости, Хабаровск, 1901 г., 15 апреля.
6. // Путь, Хабаровск, 1924 г., 10 февраля.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошо	средне	плохо	аварийно
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	+			
для памятников архитектуры и истории	алеструцкий стен 2-арчатый гостевой пала декора фасадов интерьеров	++ +++ +++ +++			
в интерьере:	живопись скульптуры эпиха, ик-ва				
для памятников монументального искусства	пещера востаната скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республи.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____ ~~не состоит~~ *лиц. государственности*

171 К 18.7.91

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и координаты ~~не установлены~~ **Хабаровский государственный университет**

д) дата и № охранного документа **НЕ ИМЕЕТСЯ**

Дата оформления паспорта _____

Составитель **Лунов А.М., краевед** *А.М.*

Галузова Р.В., архитектор *Р.В.*

Кислая Л.А. *Л.А.*

Инспектор по охране памятников _____

А.П.



г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 32

Владимир М I к паспорту: I-я женская гимназия

У I. а.

проработка фасадов пристройки была идентична основному корпусу, но более декоративна. Угловая выступающая часть пристройки была богато декорирована и увенчана шатровым куполом с фонарем в верхней части в виде гребня. Выразительный силуэт пристройки формировали высокие ложные щиповые фронтоны, которыми завершались все выступающие плоскости фасадов и высокие кованые декоративные металлические элементы на высоких столбиках над пиллстрами.

После гражданской войны гимназия преобразована во 2-ю школу 2-й ступени имени Ленина.

В 1929 году в здании разместился медицинский институт. В 30-х годах здание перепланировано, достроены 3 и 4 этажи. В 1972 г. проведена реконструкция фасадов. Здание окончательно утратило первоначальный вид. Полностью в первоначальном виде сохранилась лишь небольшая угловая часть пристройки интерната по ул. Запарина.

У II. а.

длина под карнизом в слегка выступающий горизонтальный пояс.

Подобный горизонтальный пояс проходит и на всех западных плоскостях фасада.

Передний вход в здание устроен справа от центрального ризалита по оси западной части. Имеет высокое крыльцо и прямой навес, опирающийся на четыре тонких колонки.

Угловая часть северо-восточного фасада, примыкающая к ул. К. Маркса, также четырехэтажная. Имеет один ризалит и западную часть. Пластическая система подобна северо-западному фасаду.

Старая часть здания, сохранившая первоначальные фасады, представляет собой небольшой двухэтажный объем на высоком цоколе.

Его северо-восточный фасад, выходящий на улицу Запарина, имеет симметричную композицию.

Высокий цоколь расчленен сложным ритмом лопаток и прямоугольных без наличников окон. Первый этаж - большими прямоугольными окнами, обрамленными в верхней своей части плоскими рамочными наличниками с выделением замкового камня.

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 32

Вкладыш №2 к паспорту: I-я женская гимназия

УП.а.

Нижняя часть окон первого и второго этажей объединены вытянутым на весь фасад прямым подоконным карнизом.

На втором этаже окна с овальными завершениями, имеющие в верхней части плоские наличники с замком в центре и луковичным обрамлением. Угловые окна второго этажа ограничены сверху декоративной арочкой и рядом поребрика. Оба этажа членятся лопатками.

Плоскость стены завершена прямым непрофилированным карнизом и увенчана по оси декоративным фронтоном с квановой пластикой затейливого рисунка наверху.

Углы фасада акцентированы кирпичными столбиками, увенчанные также декоративной квановой пластикой.

Правая часть юго-восточного фасада также имеет симметричную композицию и декоративными приемами полностью повторяет старую часть северо-восточного фасада. Здесь лишь отсутствуют декоративные фронтоны и столбики над карнизом здания, а также окна цокольного этажа имеют клинчатые перемычки с замковым камнем в центре.

Основные подходы к зданию и точки восприятия со стороны улиц Карла Маркса и Залерина. Прилегающая территория благоустроена: дорожки и площадки асфальтированы, имеются газоны с посадками деревьев, отгораживающие здание от проезжей части улиц.

Планировка помещений коридорная. В коридорах основного объема - арочные проёмы. Простенки галереи на всех этажах выделены пилястрами. Дверные проемы прямоугольной формы. Отделка стен коридора и аудиторий простая - побелка и частично окраска масляной краской. Полы дощатые, покрыты линолеумом.























Министерство культуры СССР памятники истории и культуры СССР (недвижимые) **3.3(4.1)-1.6.18**
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** Главк охраны памятников Министерства культуры
 наименование республиканского органа охраны

Адрес **г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 32**

(АССР, край, обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **1-я женская гимназия**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, ис-ва
	1		3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **1898-1899 гг.; 1907 г.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
 VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республи.	местная	не состоят
		+	✓
		да	нет
			+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

с **10** **1989** г.

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы		
+	+	+			
органы охраны			реставрационные мастерские музей, архив		
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
+	+	+			

Составитель **Галузова И.В., арх.**
 (Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников **Кислая Л.А.**
 (Ф., и., о., подпись)

Фото или схематический план



Здание находится на углу ул. К. Маркса и Запарина, главным северо-западным фасадом выходит на ул. К. Маркса. Здание кирпичное, Г-образной в плане формы, состоит из четырехэтажного Г-образного оштукатуренного корпуса и углового (по ул. Запарина) нештукатуренного двухэтажного крыла (сохранившая первоначальный вид часть здания). Главный фасад асимметричен, имеет три ризалита — центральный, и два боковых, расчленен прямоугольными окнами. На четвертом этаже, отделенном от остальных линией сильно выступающего карниза, окна квадратные. Ризалиты выделены лопатками, объединяющими три этажа и переходящими под барнизом в слегка выступающий карнизный пояс. Главный вход в здание устроен справа от центрального ризалита, по оси западной части северо-западного фасада идентична главному. Левая — старая часть это-

го фасада симметрична, на высоком цоколе с прямоугольными окнами. На первом этаже окна прямоугольные, обрамлены в верхней части плоскими рамочными наличниками с выделением замкового камня. На втором этаже окна с овальными завершениями с наличниками и луковичным обрамлением. Угловые окна второго этажа ограничены сверху декоративной арочкой и рядом поребрика. Между окнами на всю высоту фасада — лопатки. По уровню карнизов — тяги. Стена завершается декоративным шпильным фронтоном с кованой металлопластикой наверху. Одно из первых учебных зданий города.