

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Министерства культуры республиканского органа охраны памятников культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — Всесоюзное собрание. Здесь работал Ф.И. Чехов

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
	3,5	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1881-1882 (?) ; 1914-1916

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

г. Хабаровск, ул. Печорка 7
АССР, край, область, район, административная обл.

нашествия скота; насекомый пункт; путя въезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристич.-акционерн.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	художественное	не используется
музей, библиотека	+		бывший советский логотип		здания города, природы, села	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов — 8 + 5

Генплан — 1

Обмеры план — 4

фасад —

разрез —

Схематический план

внешний вид —

Бланк — ?

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	-- история возникновения, кому и когда производились разведки в раскопах, место хранения коллекций.
для памятников истории	-- история возникновения: краткая характеристика событий в лет. в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	-- автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание Военного собрания построено в 1881-82 (?) годах по замыслу и на средства воинского ведомства по проекту военного инженера подполковника В.Г. Нооро. Для фундамента был использован камень от несоставленного тогда строительства Успенского собора. Здание одно-этажное с полуподвалом частично этажом, прямоугольное в плане (48x19 м), выполнение из красного кирпича, неоренессансное, с простым декором. На первом этаже здания размещались большая гостиная со сценой, несколько малых гостиных, столовая с буфетом, на втором этаже - библиотека, карточные и бильярдные.

В библиотеке Военного собрания 30 июля 1890 года отдыхал (читал газеты) А.П.Чехов.

В 1914-1916 годах по проекту инженера А. Николаева-Труханина здание было существенно перестроено и достроено, декорировано в стиле эклектики. Лестница, ранее располагавшаяся в центре здания и примыкавшая к северо-восточному фасаду, перенесена в южный угол здания. Перенесена also, к углу здания входная часть. Достроены частично второй и третий этажи. Большая пристройка из трех объемов сделана к северо-западному торцу здания - симметричное старой части здания трехэтажное крыло, параллельно к нему выступает крупный объем зала с двухэтажной пристройкой на высоком подиуме с северо-запада.

Главный вход в здание устроен с центрального ризалита северо-восточного фасада, для чего было разобрано тройное окно старого здания. Напротив центрального входа устроена широкая парадная троекоридорная лестница, соединяющая части здания - крылья основного корпуса и помещение зритального зала.

6) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик здания.

В 20-х годах сделаны перегородки в помещениях основного корпуса. В 1938 году по проекту архитектора Н.А.Старикова произведены перепланировки зритального зала. С юго-восточной стороны к зритальному залу пристроены кухни и подсобное помещение склады. Сделана пристройка к зритальному залу со стороны северо-запада - перегородка между основным корпусом (см. вкладыш №1,2)

а) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Частичная реставрация здания (юго-восточной части основного корпуса) проводится в настоящее время. Проектом предусматривается разбор перегородок и восстановление утраченных элементов лепного декора фасадов и (см. вкладыш №2)

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, находящийся.
для памятников истории	— характеристика памятника, включая, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности архитектурной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие мозаики, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников изобразит. искуства	— основные особенности композиционного и изобразительного решения; темы, материалы, техника, размер.

Здание расположено в центральной части города, в прибрежной зоне, на территории Центрального парка культуры и отдыха. Ориентировано главным фасадом на северо-восток, на ул. Невченко.

Здание кирпичное, оштукатуренное, переменной этажности. Состоит из прямоугольного вытянутого трехэтажного объема основного корпуса с коридорной системой, в который перпендикулярно с юго-западной стороны врезан прямоугольный вытянутый объем зального зала с прямоугольными пристройками с двух сторон.

Значительный перепад рельефа позволил создать обширный цокольный этаж, спускающийся к набережной Амура и к Амурскому бульвару. Объем зала завершается двускатной крышей, нижняя его часть — колосником с бочарным покрытием и башенкой. Основной корпус имеет многоскатную крышу с большими квадратными покрытиями под юго-восточным крылом и двумя меньшими двухъярусными крытами над главной лестницей и центральными входом.

Главный фасад асимметричен, без четко выраженного композиционного центра, по вертикали разделен тремя развалитами, по горизонтали — тягами. Фасадная плоскость ритмично прорезана вертикально вытянутыми оконными проемами с простыми обрамлениями с выдающимся замковым камнем. В правой части фасада высокий рустованный цоколь с прямоугольными окнами. Окна первого и третьего этажей имеют лучковое завершение, второго — широкое. Между окнами третьего и частично второго этажей — плоские лопатки. Карниз простой.

(см. вкладыш № 23, 4, 5)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Одно из первых каменных зданий города. Наиболее выразительный по своему художественному облику памятник в стиле эклектики с ретроспективной стилизацией в духе классицизма среди архитектурных сооружений начала 20 в. в Хабаровске. Здание, связанное с пребыванием А.П.Чехова на Дальнем Востоке.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. А.П.Чехов. Из Сибири. Остров Сахалин. Рассказы. Письма. Иркутск, 1965, с. 367-388.
2. Личный архив архитектора Е.Д.Невченко.
3. ЦГИА, ф. 349, оп. 41, д. 5286, л.1.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры	культурного слоя последних наложений
для памятников архитектуры в историях	конструкций стен башни Горы зданий декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. искуств
для памятников материального искусства	цветных постамента скульптуры групп из красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	изувеченное
	++		
	++		
	++		
	++		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не существует
-----------	----------	---------	---------------

б) дата и № документа о приватии под охрану

ЛМ № 1171 от 18.7.91
ДО СОСТОЯНИЯ

в) границы охранной зоны в зоне регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

П. о. усталичском

г) балансовая природоохранная ценность: художественный музей

д) дата № охранного документа

не имеется

Уфа Назаров И.Д., арх.

Дата составления паспорта

Составитель

Белгород 1989 г.

Подпись к паспорту для профилактики

Исполнитель

Подпись к паспорту

Инспектор по охране памятников

Исполник

Исполнитель

г. Хабаровск, ул. Печченко 7

Вкладыш №1 к паспорту: Военное собрание

У.а.

Здание было оптукатурено, торцы здания - иго-восточный фасад основного корпуса и выступающая юго-западная часть зала, а также интерьеры богато декорированы лепным растительным орнаментом с включением стилизованных элементов геральдики, масок, розеток и пр. Здание перестраивалось и достраивалось силами австро-венгерских военноинженерных. Лепной декор также выполнялся военноинженерами архитекторами.

В годы революции и гражданской войны здание использовалось под Биржу Труда, Штаб 2-й Приамурской армии. С 3 июня 1924 года размещался Дворец Труда. В марте 1926 года в здании проходил I Дальневосточный краевой съезд Советов.

В 1938 году по проекту архитектора П.А.Старикова сделаны две пристройки к зрительному залу и его реконструкция, что в значительной мере изменило первоначальный облик здания со стороны парка.

В 1947 г. после реконструкции входной части (был пробит вход в зрительную часть здания с цокольного этажа на главном фасаде) по проекту В.М. Кампиона в зрительной части здания разместился Театр музыкальной комедии, а с 1977 года - концертный зал. В настоящее время проводится реконструкция (с частичной реставрацией) иго-восточного крыла основного корпуса для использования его под художественный музей.

У.б.

и юго-западным крылом зрительной части - вход на ложи балкона зрительного зала.

Заложены окна центральной части юго-западного фасада.

В 1947 году по проекту архитектора В.М. Кампиона внесены изменения в интерьеры зрительного зала, дополнен и отреставрирован лепной декор.

В правой стороне главного фасада с цокольного этажа устроен дополнительный вход в зрительную часть здания, в связи с чем была проведена перепланировка цокольного этажа в правой части основного корпуса.

г. Хабаровск, ул. Печченко 7

Бланк №2 к паспорту: Военное собрание

VI.б.

В 60-х годах утрачен фонарь большого шатра. Утрачена оригинальная окраска здания.

Здание обстроено по периметру с трех (частично) сторон двумя гаражами, что затрудняет полный обзор здания.

VI.в.

интерьеров. Автор проекта архитектор В.Н. Лалетин, проект выполнен в мастерской Хабаровскремпроекта.

VI.а.

Ризалиты различной ширины, ограниченные лопатками на всю высоту фасада, завершены орнаментированными декоративными аттиками с ломкой балюстрадой. Ризалит, ограничивающий фасад, справа имеет вытянутое витражные окна лестничной клетки с циркульным завершением на втором этаже, окно третьего этажа квадратное с лучковым завершением. Плоскость центрального ризалита прорезана спаренными окнами на втором этаже с лучковым, на третьем - с циркульным завершением. На втором этаже ризалита окна обрамлены рельефными элементами растительного орнамента. Первый этаж рустован. Справа и слева от центрального ризалита на третьем этаже протяженные балконы, огражденные кованной декоративной решеткой.

Три входа в здание имеют различное архитектурное оформление. Главный вход в здание устроен с центрального ризалита. Дверной проем с циркульным завершением. Перед входом высокое крыльцо с пилицерским декоративным козырьком. Слева от входа установлена мемориальная мраморная доска (60x35 см) с текстом: "В этом здании в марте 1926 г. проходил I Дальневосточный краевой съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов".

У левого входа в здание - чугунная мемориальная доска (60x70см) с надписью: "В этом здании в 1890 году по пути на остров Сахалин останавливался Антон Павлович Чехов" и горельефом А.П.Чехова в рост.

г. Хабаровск, ул. Шевченко 7

Вкладыш АЗ к паспорту: Военное собрание

III.a.

Вход справа в зрительную часть здания устроен с цокольного этажа, обрамлен высоким порталом, имеет современное оформление.

Парковый юго-западный фасад образован выступающим объемом зала, двухэтажной пристройкой слева и глубоко западающим объемом основного корпуса справа.

Выступающая левая часть паркового фасада имеет четко выраженный композиционный центр и в свою очередь расчленена на три части центральным развитым ризалитом и двумя западающими плоскостями. Ризалит расчленен также на три части. Центральная выступающая часть выделена пилонами на два этажа и ложными окнами – цилиндрическими на третьем этаже и прямоугольными на втором. В нишах под окнами и на пилонах – прямоугольные решетки с лепным растительным декором. Ложное окно верхнего этажа обрамлено также элементами лепного декора – по бокам от окна – маски в венках, над окном картуши в обрамлении свитков, растительный орнамент. Боковые части ризалита расчленены пилонами на два этажа и прямоугольными окнами (на третьем этаже с широкими завершениями), обрамленными простыми наличниками с выдачей замкового камня. Над окнами третьего этажа в нишах элементы лепного растительного декора. Западающая плоскость фасада справа от ризалита расчленена также ложными окнами, на втором этаже – прямоугольными, на третьем – с треугольным завершением. Высокий цокольный этаж рустован, расчленен прямоугольными окнами с лучковым завершением. Выступающая часть паркового фасада завершена декоративным аттиком с фронтонаом в центре с лепным растительным орнаментом.

Западающая плоскость слева от ризалита расчленена на первом этаже окнами с лучковым завершением, на втором этаже – окнами с широким завершением. Между окнами – пилоны, в центре – на втором этаже балкон с декоративным ограждением. Над карнизом – декоративная решетка на массивных столбиках.

Глубоко западающая часть справа паркового фасада прорезана вертикальными окнами с лучковыми завершениями на I и третьем эта-

г. Хабаровск, ул. Печенико 7

Вкладыш №4 к паспорту: Военное собрание

Ил.а.

ках и с циркульными завершениями - на втором, по горизонтали расчленена тягами, по вертикали - на три части ризалитами. Ризалиты выделены лопатками на три этажа и декоративными аттиками. В центре западающей части фасада - на третьем и втором этажах протяженные балконы с декоративной металлической решеткой, над карнизом - декоративная металлическая решетка.

Юго-восточный фасад образован справа торцом основного корпуса и слева - глубоко западающей плоскостью пристройки зрительного зала. Правая часть фасада симметрична, расчленена по вертикали пилестрами на два верхних этажа, по горизонтали - тягами. Над разорванным в центре карнизом - ступенчатый, декорированный ложной балюстрадой и с фронтоном в центре аттик. Над линией карниза в центральной части аттика, под балюстрадой - лепной растительный орнамент. Первый этаж рустован, под широким карнизом поясом на первом этаже - пики оснований пилестр, поднятых на два верхних этажа. В центральной части фасада - на трех этажах по два окна с лучковыми завершениями с выдалечением замкового камня. Над простенком между окнами третьего этажа, а также под окнами в нишах - лепные элементы растительного декора. По бокам фасада на двух верхних этажах между пилестрами - по две ниши, декорированные лепным растительным орнаментом с исключением элементов геральдики.

Левая глубоко западающая сторона фасада пристройки на высоком цоколе, спускающемся к набережной по рельефу, расчленена на две части. Левая часть двухэтажная, с третьим - полуратажом, освещенным низкими горизонтальными окнами, декорирована лопатками на всю высоту фасада и ложными окнами, на первом этаже - прямоугольными, на втором - прямоугольными с треугольными завершениями. Справа на первом этаже дверной проем с площадкой и эвакуационной металлической лестницей. Правая часть пристройки без декора, прорезана на первом этаже прямоугольными, на втором - циркульными окнами.

Северо-западный фасад образован слева торцом основного корпуса, справа - торцом выступающей прямоугольной пристройки к зрительному залу и центральной сильно западающей частью зрительного зала.

г. Хабаровск, ул. Шевченко 7

Вкладыш № к паспорту: Военное собрание

И.П.а.

Имеет высокий цокольный рустованный этаж.

Левая часть фасада асимметрична, как и весь фасад, расчленена по вертикали лопатками на три этажа, по горизонтали - тягами, завершена высоким простым фронтоном. Плоскость стены справа прорезана узкими, а ближе к центру широкими окнами - на первом и третьем этажах с лучковыми, на втором - с циркульными завершениями (как и на всем фасаде).

Правая выступающая часть северо-западного фасада также асимметрична, декорирована пиластрами по бокам и слева узкими ложными окнами.

Западающая центральная часть фасада прорезана на втором этаже широкими прямоугольными витражными окнами, на третьем этаже широкими окнами с циркульными завершениями. Слева часть стены (основного корпуса) поставлена под углом и также расчленена крупными окнами. Все окна северо-западного фасада (кроме витражных) имеют простые обрамления, с выделением замкового камня. Над карнизом центральной и правой части фасада установлена декоративная металлическая решетка на массивных столбиках.

Интерьеры всего здания декорированы лепным растительным орнаментом. Центральная лестница ограждена кованой металлической декоративной решеткой.

Основные размеры здания в плане 62x42 м.

С юго-восточной, северо-западной и частично с юго-западной сторонами вокруг здания по периметру размещаются два одноэтажных гаража, наружные фасады которых оптукатурены и расчленены лопатками, декорированы фризом, имитирующим мотив обрамления окон главного фасада Военного собрания.

Юго-восточная часть здания с коридорной системой. Небольшие экспозиционные залы с северо-восточной стороны связаны анфиладой. Арочные проёмы с рельефным обрамлением в виде гирлянды листьев. Стены двух больших залов на первом и втором этажах завершены широким многообъемным декоративным фризом с рельефом гирлянды из виноградных гроздьев в нижней части. На потолке три массивные розетки с элементами растительного орнамента.

г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7

Вкладыш №6 к паспорту: Военное собрание

УП.а.

Потолки центральной трехмаршевой лестницы выделены филёнками. На потолках междуэтажных перекрытий в центре - массивные розетки с листьями аканта по бокам. На верхнем этаже в углах многоступенчатой филенки - женские маски в розетках в виде веера, по периметру филёнки в определённом ритмическом порядке размещены акантовые листья. Лестница ограждена кованой решёткой сложного рисунка. Декоративная отделка зрительного зала филармонии сохранилась частично - на полукруглых ярусах боковых балконов рельефы стилизованных арф, под балконами, на стенах медальоны с рельефами балерин. На потолке зала в центре массивная розетка с акантовыми листьями по бокам. Потолок фойе перед зрительным залом решен аналогично потолку центральной лестницы. Полы в экспозиционных залах и фойе паркетные, в зрительном зале пол дощатый. Стены окрашены масляной краской. В цокольном этаже филармонии пол цементный с мраморной крошкой. Стены облицованы гипсовой плиткой.

3.3(2.3,2.5) - I.6.I5

г. Хабаровск, ул. Шевченко 7

Вкладыш № к паспорту: Военное собрание

Историческая справка

А.П.Чехов сделал остановку в г. Хабаровске на два дня (30 июня и 1 июля) во время путешествия из Петербурга на остров Сахалин (апрель-декабрь 1890 года). Расстояние от Сретенска до Николаевска А.П.Чехов прошел водным путем, сначала по Шилке (приток Амура), затем по Амуру, останавливаясь во всех немногочисленных населенных пунктах. Впечатления от этого путешествия легли в основу его книги "Из Сибири".





















Памятник
архитектуры
XIX века



В этом здании
в 1890 году
по пути на смерть
Бахадур
остановился
Антон Павлович
Чехов



В ЭТОМ ЗДАНИИ
В МАРТЕ 1926 Г. ПРОХОДИЛ
I ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ,
КАЗАЧЬИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ









WILCKS

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Главк охраны памятников Министерства культуры наименование республиканского органа охраны

Адрес Г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7
АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Военное собрание

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУПЛЕННОСТИ
	35	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначаль- ному назна- чению	культурно-про- светительное	туристско-экс- курсионное	лечебно-оздо- ровительное	жилые поме- щения	хозяйственное	не исполь- зуется
		+				

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранный зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

6 апреля 1989 г.

M. П.

Составитель

Ф. И. О.: Григорьев Николай Петрович профессия: инженер

УІ - Маметшина Е.Д.,
о. Шехтер Л.В., арх.

Изображение из архива памятников

Кислый Д.А.

Ф. Н. О., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Здание Военного собрания расположено в центральной части города, на территории парка. Представляет собой сложное в плане здание переменной этажности, состоящее из объема зала собраний, трехэтажного основного корпуса и двухэтажной пристройки. Расположено на сложном рельфе, имеет развитый цокольный этаж. II. крытие многоскатное, колосник зала выделен бочарным покрытием, главная лестница и левая часть основного корпуса - шатрами. Все фасады вертикально расчленены пилонами и ризалитами, горизонтально - тягами. Завершаются несложным карнизом, оси симметрии отдельных частей фасада подчеркнуты фронтонами. Фасады декорированы растительным орнаментом. Цоколь оформлен рустовкой. Материал стен - оштукатуренный кирпич, кровля - листовое железо. Основные габариты 62x42 м. Образец провинциальной гражданской архитектуры начала XX в., одно из первых каменных зданий города, здание, связанное с пребыванием А.П.Чехова на Дальнем Востоке.

Т. 8. Зак. 433—5000.

WILSON

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников Министерства культуры
наименование посвященного органа охраны

Адрес Г. Хабаровск, ул. Шевченко, 7

АССР, край, область; район, ликвидированная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Боенное собрание

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	35	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	художественное	не используется
		+				

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утверждённой охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

6 апреля 1989 г.

M. D.

Составитель

С. и О. ПРОФЕССИЯ, ПОДПИСЬ

УІ Мамешин Е.Д., арх.
шехтер Л.В., арх.

• Инспектор по охране памятников

Кислая Л.А.

Ф. И. О., ПОДПИСЬ

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Здание Военного собрания расположено в центральной части города, на территории парка. Представляет собой сложное в плане здание переменной этажности, состоящее из объема зала собраний, трехэтажного основного корпуса и двухэтажной пристройки. Расположено на сложном рельефе, имеет развитый покольный этаж. Покрытие многоскатное, колосник зала выделен бочарным покрытием, главная лестница и левая часть основного корпуса - шатрами. Все фасады вертикально расчленены пилонами и ризалитами, горизонтально - тягами. Завершаются несложным карнизом, оси симметрии отдельных частей фасада подчеркнуты фронтонами. Фасады декорированы растительным орнаментом. Цоколь оформлен рустовкой. Материал стен - оштукатуренный кирпич, кровля - листовое железо. Основные габариты 62x42 м. Образец провинциальной гражданской архитектуры начала XX в., одно из первых каменных зданий города, здание, связанное с пребыванием А.П.Чехова на Дальнем Востоке.

Т. 8. Зак. 433—5000.