

3700418001

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

Р С Ф С Р

Министерство культуры Государственная инспекция по охране

памятников истории и культуры (государственного органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Крестово-оздвиженская церковь с *закомарами*

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника) *1690-1698 гг.* *тыч.* история

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Д. 4 (АССР, край, область, район, администрация обл.)

населенный пункт, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветит. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| музей бюро клуб | | | больн. санкт. диаг. | | учреждения торгов., промышл. | столярные цеха |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

I

Фото фрагментов—

6

Генплан—

I

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план
ограждений земли —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

| | | |
|----|---|--|
| | для памятников археологии | —история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| а) | для памятников истории | —история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искуства | —автор, строитель, заказчик, история создания. |

Крестовоздвиженская церковь одна из старейших в Ще. В деревянном исполнении она упоминается в 1629 году в описи Бекова.

В 1693 году на месте деревянной возведена кирпичная церковь. В 1823 году постройка была переформирована на средства купцов Киселева и Посыпкина.

В алтаре церкви находился алтарь, выполненный скульптором Кампиони.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника
С северной и западной сторон к зданию пристроены новые объемы.

*Внутри здания сделаны капитальные перекрытия, разделившие объем на два этажа.
Заложены оконные проемы. Утрачены главы.*

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | |
|---------------------------------|--|
| для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| а) для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. искуш. | — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер. |

Четырехстолпный крестово-купольный храм.

Внешнее оформление основного кубического объема храма просто. Площади стен расчленены на четыре прясла ионическими каннелированными пилastersами. Капители пилasters поддергивают поясок, над которым в каждом прясле располагаются крупные филенки. В филенках располагалась живопись, частично сохранившаяся с восточной стороны.

Наиболее празднично у постройки оформлена апсида, ее восточный фасад. Пилasters, идущие по южной и северной стенах, а также по углам восточной, сменяются в центре ее четырехколонным портиком, тосканского ордера. Колонны ордера поддерживают антаблемент, увенчанный фронтом. Карниз апсиды и фронтона украшен модульонами.

От стены между спаренными колоннами портика прорезано тройным окном, обрамленное наличником в форме четырехколонного портика коринфского ордера с полуфронтоном. В поле тимпана фронтона выходит полуциркульное завершение центрального окна.

Слева и справа от портика апсиды прорезаны оконными проемами над которыми - сандрики в виде карниза, опирающиеся на лепные консоли.

Одновременно с оформлением алтаря к зданию храма был пристроен переход, заканчивающийся на линии ограды входом в виде четырехколонного портика, фронтон которого не сохранился.

Систему сводов в храмовой части трудно обозначить точно. Мешают потолочные перекрытия.

В апсиде - спиральные своды на подпружных арках. В паперти - цилиндрический свод с распалубками над проемами.

Первоначальное убранство в интерьерах не сохранилось.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Древнейшая каменная постройка щуйского посада. Часть ансамбля. Играет важное значение в планировке центра г. Щуи. Подлежит охране.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Березин В. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир. 1896г. стр. 13.

Правдин Е. Описание города Щуи и щуйских церквей. Щуя, 1894. стр. 14.

Борисов В. Описание города Щуи и его окрестностей. Москва 1851г. стр. 114.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
|---------|---------|--------|-----------|

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

+
+
+
+
+
+

в интерьере:

живописи
скulptury
прикл. иска-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скulptury
грунта
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| | | | |
|-----------|----------|---------|--------------|
| согласная | республ. | местная | не согласная |
|-----------|----------|---------|--------------|

б) дата и № документа о принятии под охрану

не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

На балансе Горпромкомбината

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Столярные цеха.

д) дата и № охранного документа

Шлычков Л.А.

документ

Составленный сотрудником ИВ СКРПМ

197 г.

Шлычков
столяр

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

D000028025*



Г.Шуй, Шуйский район, Ивановская область.

Крестовоздвиженская церковь.

Вкладыш—описание настенной живописи.

Крестовоздвиженская церковь была расписана между 1823 и 1828 гг. на средства шуйских купцов Киселевых и Посыпкиных Тейковским мастером Тимофеем Медведевым. Медведев, позже расписавший Троицкую церковь в с.Басильевском /около 1828 г./ и церковь Иоанна Предтечи в с.Парском /начало 1830-х гг./, получил за работу в Крестовоздвиженской церкви четыре тысячи рублей серебром.

Стенописи выполнены темперными красками по сухому штукатурному грунту. Последний содержит большие примеси довольно крупного, плохо просеянного песка.

Росписи сохранились только в сводах и на арках центральной части церкви, в барабане и верхних частях /в лонетах под сводами/ северной и южной стен, на лобовых частях подпружных арок. В остальных частях церкви живопись скрыта под слоем штукатурки. Сохранность уцелевшей живописи неудовлетворительна. Красочный слой сильно загрязнен копотью и заражен плесенью. Промокание кладки и живописного грунта привело к значительным осыпям красочного слоя, разложению грунта, появлению высолов.

Степень сохранности росписей Крестовоздвиженской церкви не позволяет реконструировать систему ее живописного убранства. Исходя из сохранившихся фрагментов, можно предполагать, что она была довольно близка к структуре росписей церкви в с. Васильевском: сходна манера помещать на пандусы арок сравнительно небольшие трапециевидные и восьмигранные композиции, разделять на четыре композиции с "выкружкой" в центре прямоугольное в плане поле сводов, заполнить лонеты стен под сводами крупными композициями, завершение которых следует конфигура-

Г.Шунин, Ивановская обл., Крестовоздвиженская церковь. Имитирующие гладкие штукатурные тяги и пышные лепные рамы с пальметтами и розетками, кессонированные поверхности, вставка грязайльного орнамента напоминают монументальную живопись, украшающую церковь Иоанна Предтечи в с.Парском.

Иконографическая программа росписей, имеющая более определенный характер, чем это свойственно обычно стенописям первой трети XIX века, также сближает Крестовоздвиженскую церковь с двумя упомянутыми памятниками и является, видимо, одной из специфических черт творчества Тимофея Медведева. Система эта довольно архаична для своего времени: наиболее характерным ее качеством является выделение сводов церкви в своего рода "шапку зону ветхозаветной истории". В данном случае на сводах, арках и в люнетах западной части храма весьма полно изображены истории создания и грехопадения первых людей, события, связанные с Моисеем, видения пророков, события из жизни патриархов.

Стилистика росписей, как и в других произведениях Тимофея Медведева, не отличается определенностью – она определяется и удержанвшимися в его творчестве довольно архаическими чертами, и новыми, академизирующими элементами, еще не подчинившими традиционные образцы. В этом, наиболее раннем из известных нам произведений тейковского живописца отдельные составляющие его стиля его не обрели той степени органического единства, которая достигнута в более поздних росписях, особенно в церкви с.Парского. Неустоявшаяся стилистика особенно заметна, когда мастер обращается к широко известным образцам, например, к "Тайной вечере" Леонардо. Здесь достаточно точно повторенное композиционное решение сочетается и с малкой, почти иконописной по своей структуре разделкой складок одеяний,

и с барочными принципами рисунка и карнации ликов. Иконоискусственная трактовка складок, усугубленная применением графы и пробелов, встречается во многих других композициях Крестовоздвиженской церкви. Можно выделить случаи и "обратной" контаминации различных стилистических черт - так, в сцене "Слава Моисеева" вполне барочные композиция и пейзажный фон сочетаются с вполне академической правильностью постановки фигур и рисунка лиц.

Первоначальный колорит росписей почти неразличим под слоем загрязнений и плесени, но можно уверенно предполагать, что он основывался на сочетании чистых, прозрачных тонов.

Несмотря на плохую сохранность, росписи Крестовоздвиженской церкви представляют большой историко-художественный интерес, как определенный этап в биографии мастера Тимофея Медведева и в развитии монументальной живописи щуйско-палиекского круга.

БИБЛИОГРАФИЯ: В.А.Борисов. Описание города Щуи и его окрестностей. М., 1851, с. II 6 - II 7.

П.И.Гундобин. Описание щуйской Крестовоздвиженской церкви. - "Владимирские губернские ведомости", 1860, № 7 - II, с. 34 - 50.

М.И.Андреев
29.XII.1976 г.

Г.Шуя, Шуйский район, Ивановская область.

Крестовоздвиженская церковь.

Экспликация к схеме расположения сюжетов настенной живописи.

I. Развертка барабана.

1. Евангелист Матфей.
2. Гризайльный орнамент.
3. Евангелист Марк.
4. Евангелист Лука.
5. Евангелист Иоанн.
6. Штукатурный карниз.

II. Своды церкви.

1. Переход через Чермное море.
2. Неопалимая купина.
3. Нахождение Моисея.
4. Христос и Мария Магдалина.
5. Композиция неразличима.
6. "Хомдение Бога по полуодю в раи".
7. Сотворение Евы.
8. Грехопадение Адама и Евы.
9. Видение пророка Даниила /архангел с огненным мечом/.
10. Видение пророка Даниила /о четырех царствах/.
- II. Даниил, толкующий сны Навуходоносору.
12. Сюжет неразличим.
13. Жертвоприношение Авраама.
14. Видение Иакова.
15. явление Аврааму трех ангелов.
16. Изгнание из рая.
17. Жертвоприношение Авеля и Кaina.
18. Сотворение Адама.
19. явление серафима пророку Исаии.

- г. Щуя, Ивановская обл. Крестовоздвиженская церковь.
20. Видение пророка Иезекиила.
 21. То же.
 22. Медный змий.
 23. Вручение скрижалей Моисею.
 24. Иссечение воды Моисеем.
 25. Сюжет неразличим.
 26. Композиция утрачена.

На лобовых поверхностях подпружных арок написаны: "Несение креста"/северная/, "Положение во гроб" /южная/, "Снятие со креста" /западная/.; на северной стене, в люнетах под сводами – "Исход из Египта" и "Омовение ног"; в люнетах южной стены – "Моисей со скрижалями перед народом Израиля" и "Тайная вечеря".



































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4 117.17
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятн. истор. и куль.
 Адрес Ивановская обл. Шуя ул. Театральная д.4
(наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Крестовоздвиженская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
 «1» июля 1974 г.
 М. П.

Составитель

Левичев Ф. В. Феликс Феликсович
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-куства |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| | | + | |

| | | | |
|---------|---------|--------|-----------|
| хорошее | среднее | плохое | иззрийное |
| + | | + | |

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| союзная | республ. | местные | не состоит |
| | | + | |

| | |
|----|-----|
| да | нет |
| + | |

| | | | |
|---------|------------|--------|---------------------------|
| паспорт | фотография | обмеры | реставрационные материалы |
| + | + | + | |

| | | |
|---------------|----------------------------|---------------|
| органы охраны | реставрационные мастерские | музей, архивы |
| союзный | республикан. | местные |

Инспектор по охране памятников Левичев
(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Четырехстолпный крестовокупольный храм.

Внешнее оформление основного кубического объема храма просто. Плоскости стен расчленены на четыре прясла ионическими каннелированными пилasters.

Капители пилasters поддерживают поясок. Систему сводов в храмовой части трудно обозначить.

В апсиде — спаренные своды на подпружных арках.

Древнейшая каменная постройка Шуйского Посада.

На балансе Горпромкомбината.
Столярный цех.