

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА  
**Минкультуры. Гл. управление охраны, реставрации и использования памятников**  
 истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны и земельной)

## ПАСПОРТ

## Дореволюционная Киперма

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки
		I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)  
сер. XIX – нач. XX вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Приозерский район,  
д. Киперма. Проезд автобусом Петрозаводск–Киперма до о.ст. Киперма

{национальный округ; населенный пункт; путевая гостиница}

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей бильярдный зал		бильярдный зал		западное крыло, пристройка, склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 7 Вкладыш № I - к п.У-а на I стр.,  
 Фото общего вида—**10**  
 Фото фрагмента—**10**  
 Генплан—  
 Обмеры: план—  
     фасад—  
     разрез—  
 Схематический план окрестной зоны  
 Схема fotografикации - I  
 Кarta-sхема - I
- Вкладыш №2 - к п.У-а на I стр.,  
 Вкладыш №2 - к п.У-а на I стр.,  
 Вкладыш №2 - к п.У-а на I стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а) для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и конструирования науки

— автор, строитель, заказчик, история создания.

История деревни хорошо прослеживается с середины XVI в., когда она относилась к Олонецкому погосту и входила в состав вотчинных владений Новгородского Митрополита. Первое упоминание о деревне обнаружено в писцовой книге 1563 г. /1/. В 1582 году она была разрушена шведами: "На Кинелье Самсоново, она же Михалково" в двух из восьми только что разрушенных домов крестьяне Кирилко Микулин и Кирилко Михитин уже "хоромы ставят". Остальные шесть дворов еще "стоят пусты" /2/. Поселение снова было разграблено в начале XVII в.: в 1616 г. здесь существовало только 3 крестьянских двора, а остальные оказались разрушеными после набега "литовских людей и русских воров казаков", являя собой "пять мост дворовых" /3/. Даже в 1628 г. деревня еще полностью не восстановлена — в ней все еще пустует "два места дворовых". /4/. Лишь в XIX в. начался стабильный рост поселения и уже к 1870 гг. здесь 14 дворов /6/, а к началу XX в. — 22 двора /7/.

Во второй половине XVIII в. в Кинелье построена ныне существующая часовня Смоленской Богоматери /9/, у которой, видимо, была преддверница, о чем косвенно свидетельствует храмовая икона, датируемая XVI в. Срубленные в XIX в. взамен обветшивших новые постройки (7 домов и 11 бани) благодаря соподчиненности масштаба и сохранению традиционных архитектурно-строительных приемов не исказили исторически сложившуюся объемно-планировочную структуру поселения.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В 1930<sup>х</sup> г., особенно в 1960<sup>х</sup> гг. начался процесс деградации Кинельи. По состоянию на 1991 г. в деревне утрачено 5 домов (из 22 существовавших в начале столетия), роскотан 1 двор-сарай, руинировано 2 амбара. Общины частично 5 домов и почти на всех постройках тесовые кровли заменены шиферными.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наименование и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. иск-ва

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Находится в западной части этнического ареала карел-ливвиков в 6 км к юго-западу от села Водлозеро. Расположена в окружении лесных массивов на пологой в целом возвышенности со значительным перепадом рельефа лишь в западном направлении (за пределами деревенской застройки). Через поселение проходит транспортная дорога, связывающая села Водлозеро и Кивиоламки. Кроме того сухопутными транспортными путями являются дороги местного значения, ведущие в лес и к пахотным угодьям.

Культурный ландшафт представлен значительными площадями пахотной земли с востока от поселения, пастбищем на южной окраине деревни и сенокосными угодьями к западу от нее, возникшими в результате подсечного земледелия из первоначально небольших расчисток (полян), которые со временем расширились за счет вырубки окружающего леса.

Тип заселения — селенный. Структурообразующие элементы: центр поселения — кладбищенская роща с часовней и транспортная дорога, пересекающая деревню. В результате стечения разнометражного развития во все стороны от центра сложилась компактная форма поселения, общая меридиональная направленность которой предопределенная трассировкой дороги. Возможно, дальнейшая конкретизация формы проводилась крестьянами спонтанно с учетом характерной для данного района розы ветров. В пользу такого предположения свидетельствует общий вид пятна застройки в виде кривой, направленной вершиной в сторону наиболее благоприятных северо-восточных ветров.

В Кивиорье представлены два типа объемно-планировочной структуры: замкнутый в центральной части поселения, где дома ориентированы лицевыми фасадами внутрь образованной ими площади в сторону рощи с часовней, и зачатки уличного типа, наметившиеся в северном и южном направлениях от центра вдоль дороги, с ориентацией на нее фасадов домов.

Функциональное зонирование территории деревни характеризуется тяготением всей застройки к центру и периферийным размещением хозяйственных построек, сконцентрированных преимущественно на северной и южной окраине поселения. При этом границы усадеб четко не выделены и не ограждены, отсутствуют парападники, отделяющие лицевую часть домов от общественного пространства, а огороженные огорода произвольной формы расположены преимущественно позади жилища.

Выразительный и характерный облик поселению придает архитектурно-ландшафтная доминанта — часовня Смоленской Богоматери и еловая роща, окруженные оградой из камней. Дома расположены в среднем на расстоянии двух высот деревьев, что обеспечивает оптимальные условия зрительного восприятия рощи и часовни со стороны чистой застройки. (см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Кивиорье — уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества карел-ливвиков; пример традиционного поселения Карелии с высокой степенью сохранности исторических сложившейся объемно-планировочной структуры; естественный музей под открытым небом, ярко отражающий основные тенденции развития народного зодчества юго-западной Карелии в XIX-XX вв.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- 1) Писовые книги Обонежской пятини 1496 и 1563 гг. — Л.: Изд-во АН СССР, 1930, с. 73.
- 2) ШАЛА, Ф. 1209, кн. 963, л. 771.
- 3) ШАЛА, Ф. 1209, кн. 308, л. 52. (см. вкладыш)

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошо	средне	плохо	довольно
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя и живейших языков конструкций	♦		
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолоков пола декора фасадов интерьеров			
в интерьере:	живописи скульптуры прозрач. исч.-ка			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры группы культурного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	сводная	республ.	местная	не состоит
б) дата и № документа о принятии под охрану	—			

в) границы охранной зоны к зонам регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование  
**здания - в личном владении**

**Цель и хозяйственное постро-**

а) дата и № охранного документа

Дата составления акварта

Составитель Орфинский В.П., профессор  
доктор архитектуры  
Вера



198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

198

91

30

Карельская АССР, Пряжинский р-н, д.Кинерма

деревня Кинерма

Вкладыш № 1

к пункту УП-а:

Дополнительным ландшафтным акцентом является небольшая кладбищенская роща в 200 метрах к востоку от деревни. Эта роща просматривается из деревни лишь фрагментарно в просветах между домами, а обе рощи как пары композиционных акцентов воспринимаются только при подъезде к поселению с южной стороны от села Кинелахта.

Застройка деревни представлена часовней, семнадцатью домами и хозяйственными постройками - тремя амбарами и двенадцатью банями.

Все постройки деревянные, одно-двухэтажные, рубленые из круглых или сквозниковых бревен "в обло", "в охрипку" и, реже, "в лапу", с самцовско-слеговыми или, в поздних сооружениях; со стропильными крышами.

Часовня Смоленской Богоматери (памятник архитектуры местного значения) - типичная для Карелии разновысокая (с повышенным молитвенным помещением) и равноширокая в плане развитая культовая постройка, сохранившая следы ряда последовательных реконструкций.

Жилые дома (четыре из них взяты на первичный учет как памятники архитектуры) - преимущественно дома-комплексы с однорядной последовательной связью равношироких жилых и хозяйственных частей ("Бруси"). Другой распространенный у южных карел тип домов - постройки со связью "хватом" ("тиаголи") представлен только двумя домами первой половины XX в., но тенденция к поперечному развитию проявилась в Кинерме в брусьях с уширенной хозяйственной частью и, в скрытом виде, в равношироких брусьях при взаимном "Г"-образном охвате жилых и хозяйственных частей в месте стыка.

Жилые части домов-комплексов представлены пятистенками с продольным асимметричным перерубом (53 %), четырехстенками (35 %) и шестистенками (12 %). Традиционны лицевые фасады наиболее массовых типов жилища-пятистенков и четырехстенков, на которые в первом случае выходит 3 окна избы и одно сдвоенное окно горницы, во втором - 3 окна избы. Такие фасады в Кинерме составляют для пятистенков 82%, для четырехстенков - 80%, а все исключения относятся ко второй половине XX в.

Сохранявшееся декоративное убранство жилых домов Кинермы представлено декоративными балконами, резными кронштейнами, причелинами составного сечения с контурной, сквозной и глухой перекзкой, кистями-ветреницами, наличниками. Конструктивно-декоративные детали отражают некоторые региональные черты деревянного зодчества Республики (основание балконов в виде дощатых выкрутежек по кружкам) и характерные особенности архитектуры южных карел: низкие сплошные ограждения балконов со своеобразной сквозной резьбой и, особенно, перекза угловых столбиков таких ограждений. (В Кинерме низкие резные столбики зафиксированы на 75% балконов).

Хозяйственные постройки (из них один амбар и одна баня взяты на первичный учет как памятники архитектуры) традиционны по своему объемно-планировочному и конструктивному решению. Амбары - четырех- и пятистенные поземные с торцовыми входами и сусеками пересыпного типа. Бани - двухкамерные четырехстенные (с дощатыми пристройками предбанников) и пятистенные с одно- и двухскатными покрытиями. Видимо, широкое бытование дощатых предбанников в Кинерме связано с распространением здесь в недалеком прошлом однокамерных

Карельская АССР, Пряжинский р-н, д.Кинерма

Деревня Кинерма

Вкладыш № 2

к пункту УП-а:

бань. На трех наиболее старых банях (одна из них построена в 1902 г.) сохранились такие архитектурные конструктивные решения, как односкатные покрытия, и своеобразный прием - устройство по центру фронтона переборов из сквозных бревен и коротышей. Такие переборы характерны для бассейна озера Сямозера, но, судя по старым баям Кинермы, их ареал в прошлом простирался значительно южнее.

Общая территория деревни - около 5 га.

к пункту УШ:

- 4) ЦГАДА, ф. I209, кн. 308, л. 644.
  - 5) ЦГАДА, ф. I209, кн. 980, л. 80 об.
  - 6) Список населенных мест Олонецкой губернии. - С-Пб, 1873.
  - 7) Материалы для статистики Олонецкой губернии. - С-Пб, 1905.
  - 8) Архив НЦЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Карелии:
- 8.1. Аннотированный и иллюстрированный список наиболее ценных исторических селений Карельской АССР, сохранивших традиционную объемно-пространственную структуру (по данным инвентаризации историко-архитектурного наследия Карелии Комплексной экспедицией Министерства культуры КАССР 1979-1980 гг. Научный руководитель Орфинский В.П.), с. 48-49, рис. II7-II20.
  - 8.2. Паспорт № 871 от 15.06.88. - Часовня Смоленская в д.Кинерма (составитель В.Г.Коппин).
- 9) Гуляев В.Ф. Объемно-пространственная структура сельских поселений середины XIX- начала XX вв. и методика ее количественной оценки (на примерах Российского Севера). - М.: МАрхИ, 1990. - Дисс. на соиск. уч. степени канд. архитектуры. - Т. I, с. 130; т. II, с. 74, рис. 52.3.





































УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Находится в 6 км от с. Ведлозеро, относится к селеному типу заселения. Одно из древнейших поселений Карелии, известное с сер. ХУІ в. Хорошо сохранилась традиционная объемно-планировочная структура, представляющая собой замкнутую площадь с домами, обращенными главными фасадами к центру, где находится архитектурно-ландшафтная доминанта - часовня Смоленской Богоматери ХУШ в. и еловая роща. Из 17 жилых домов более половины - пятистенки с продольным асимметричным перерубом, с 3 окнами избы и одвоенным окном горницы. Сохранились примеры характерного южнокарельского декоративного убранства домов. 12 бани и 3 амбара имеют традиционное для данного региона общее и конструктивное решение.

Площадь поселения - около 5 га.

