

3700000045

3.2.ж ...I.I7.Б

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ.  
 Ивановская обл. Ильинский р-н, с. Аньково, ул. Советская, 44

Адрес

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЖИЛОЙ ДОМ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон. XIX - нач. XX вв.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

во время назначения	культурно-просвети- тельное	туристско-экскурсион- ное	летне-оздорови- тельное	жилое помещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
				ПОД ЖИЛЬЕ		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	закончено

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	р. публ.	местная	не охраня-
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	планы	реставрационные материалы
нет	+	нет	нет

место хранения документов

Дата составления карточки  
18 марта 1975 г.  
м. п.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный	НИИ
	+	+			+

Составитель

Якунин О.Ф. арх. ВПНРК

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Здание одноэтажное, кирпичное, неоштукатуренное, в плане прямоугольное. В декоре фасадов использован лекальный кирпич - вал в угловых лопатках и полувал в цоколе. Размер кирпича 24x10x8,5 см, система перевязки польская верстовая, связующий материал цементный раствор, швы обработаны по типу валик. Кровля двухскатная, стропильной конструкции со значительным свесом, покрытие новое шиферное. Полы деревянные, перекрытия плоские по балкам. Убранство интерьера утрачено. Капитальная стена членит дома на хозяйственную и жилую части, разделенными временными перегородками на ряд помещений. Перегородки возможно менялись. Угловые лопатки украшены фигурными филёнками и поясками из лекального кирпича. Окна обрамлены наличниками с карнизами сухариками. Сухарики использованы и в обработке верха стен дома. Здание жилой застройки рубежа XIX - XX вв.



\*D000028679\*

