

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР; Главное управление

охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
(кабинетный республиканский орган охраны объектов)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Бретская могила советских воиновII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	4		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)1943 г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Белгородская область, Староосколь-

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ский район, г. Старый Оскол, ул. Руденко

(кабинетный орган, почтовый ящик, путь выезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

не перво- нач. назна- чение	культурно- просвет.	культурно- научной.	лечеб- но- оздоро- вительн.	жилищ- но быт.	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	игруш. забл. забл.		больн. спец. а/п/а.		учрежденч. торгов. к/м/м/а. о/м/а.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов —

Генплан — I

Размеры: план —

разрез —

фасад —

Сметный план

и/или иной

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятного знака	— историк-исследователь, кем и когда производились раскопки и реконструкция места зрелища катастрофы.
	для памятного историка	— историк-исследователь: кратко характеризует события и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятного архитектурного и монументального искусства	— автор, строитель, архитектор, историк искусства.

24 января 1943 г. началась Воронежско-Касторненская операция войск Воронежского фронта. Она началась ударом войск 40 армии, усиленных 4 танковым корпусом. После прорыва фронта противника часть его сил была окружена в г. Старый Оскол. 5 февраля город был взят частями 107 стрелковой дивизии, 1 Отдельной танковой бригады 40 армии. Погибшие при взятии города воины этого соединения похоронены в братской могиле на ул. Руденко. Всего похоронено 813 человек. Имена 147 человек установлены.

Негробный памятник установлен по заказу исполкома Старооскольского Совета на средства жителей города в 1957 г. Автор памятника и архитектор неизвестны.

б) реставрация и утраты, касающиеся первоначального облика памятника;
не было

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов).

не производились

	для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, название, тип и время установления мемориальной доски.
а)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и выразительного решения, темы, материал, техника, размер.

Бретская могила расположена на юго-западной окраине улицы Гуденко у ремонтно-технического предприятия РАО. Надгробие представляет собой стелу советского воина, установленную на прямоугольном двухступенчатом постаменте и одноступенчатом стилобате. Стелу выполнена из гнесса и покрашена. Высота ее 2 м. Постамент сложен из кирпича, оштукатурен и покрашен. На лицевой стороне верхней ступени постамента смонтирована мраморная доска с надписью: "Здесь похоронены воины, погибшие в Великой Отечественной войне 1941-1945", затем следует список похороненных, всего 36 фамилий и надпись "Вечная слава героям". На боковых и обратной сторонах этой же части постамента также смонтированы мраморные доски со списками захороненных воинов. В целом в списке 147 фамилий. Размеры постамента 3,2 x 1 x 1 м. Стилобат сложен из кирпича, оштукатурен и выложен бетонными плитками. Его размеры: 4,5 x 4,5 x 0,4 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Памятник, связанный с именами советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

1. Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. М. Воениздат. 1985. С. 178
2. В память народной. Белгород. Уринолгредиздат. 1986. С. 26
3. Памятники истории и культуры Белгородской области, являющиеся государственными. Белгород. Уринолгредиздат. 1987. С. 60. В 317

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния

для памятников археологии

для памятников архитектуры и истории

в интерьере:

для памятников монументального искусства

культурного слоя
включенных зданий

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
дегора фасадов
интерьеров

железные
скульптуры
бронз, мсн-во

столбы
постановки
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошо	среднее	плохо	завершено
+			
•			
+			
+			
+			
•			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

общая	республи.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение Белгородского облисполкома
№ 373 от 29.09.83 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Старооскольский горкомхоз

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления записки

Составитель Молова Н.В.

16 мая 1990 г.

(И. М. Ф., должность над проф. кадр.)
(подпись)

Инспектор по охране памятников Анохин Н.И.

(подпись)



ИЗВЕЩАНИЕ
О РАБОТАХ
194 - 195

Вид работ	Выполнено	Всего	Процент
Общая сумма	100000	100000	100%
Из них:			
- на строительство	50000	50000	50%
- на ремонт	30000	30000	30%
- на содержание	20000	20000	20%

Составлено: 1956 г.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, Главное управление

охраны, реставрации и сохранения памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Крестовая могила советских воинов

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	4		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1943г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Белгородская область, г. Старый Осколпр. Комсомольский(указываются город, районный центр, улица)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

не использо- ван, плани- руется	культурно- просвет.	культурно- экскурсион.	лечеб- но-рекреа- ционная	жилое возмещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	книжн. библ. клуб		бани, спалн. зала.		упрочнение торгов. проектир. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов — I
- Генплан — I
- Размеры: план —
- разрез —
- фасад —
- Сметный план
взрванной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников архитектуры	— историческое обоснование, кем и когда произведён развал и реконструкция, место хранения коллекций.
б) для памятников истории	— историческое обоснование; кратко характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрёл значение памятника.
в) для памятников архитектуры и монументальной живописи	— автор, строитель, заказчик, история создания.

24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция войск Воронежского фронта. Главный удар на южном крыле фронта в направлении на Старый Оскол наносила 40 армия, усиленная 4 танковым корпусом. В течение дня фронт противника был прорван и части советских войск устремились к Старому Осколу, который был превращен немцами в мощный опорный пункт. Город был окружен силами 40 армии и после тяжелых штурмовых боев взят 5 февраля 1943 года. В братской могиле на западной окраине города были похоронены бойцы и командиры частей 293 стрелковой и 10 танковой дивизий. Всего похоронено 36 человек, все имена установлены.

Памятник сооружен по заказу Старосенского райисполкома в 1973 году. Автор памятника и архитектор неизвестны.

б) реставрационные работы, включая первоначальный облик памятника;

не было

в) реставрационные работы (облик характеристика, время, автор, место хранения документации).

не производилось

для памятника археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятника истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятника архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьера; наличие монумент, скульптуры, оригинального искусства, строительный материал, основные габариты.
для памятника монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и архитектурного решения; текст, материал, техника, размер.

Надгробный памятник установлен на братской могиле в сквере у автотранспортного предприятия на западной окраине города и представляет собой статую советского воина с автоматом в правой руке и левой рукой пращой и груди, установленную на прямоугольном двухступенчатом постаменте и одноступенчатом стилобате. Статуя изготовлена из гипса и покрашена серебристой краской. Высота её 1,8 м. Постамент изготовлен из кирпича и оштукатурен. Размеры его 2,2х1х1 м. На лицевой стороне постаumenta в верхней ступени смонтированы три мраморные плиты с надписью: "Здесь похоронены воины, погибшие в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Далее список похороненных воинов и надпись: "Зачина Глава Герои". На нижней ступени постаumenta в обложной прямоугольной нише смонтирована небольшая мраморная плита с надписью: "Зачина память героев, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины". Стилобат памятника сложен из бетонных плит, скрепленных раствором. Размеры его: 3х5х0,3 м.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной

значимости памятника. Памятник связан с именами воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В памяти народной, Белгород, Упрполиграфиздат, 1986, С. 26.

Памятник истории и культуры Белгородской области, зритель под окраску государства, Белгород, Упрполиграфиздат, 1987, С. 5-6.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния

для памятников археологии культурного слоя
включая захоронения

для памятников архитектуры и истории
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
экстерьеров

в интерьере
живопись
скульптуры
график, фото-кино

для памятников монументального искусства
пикто
доскамента
скульптуры
графика
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	заврежено
↑			
			↓

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

общая	республи.	местная	вн. состоят
			+

б) дата и № документа о проекте под охрану НЕ ИМЕЮТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Старосколовский горнозавод

д) дата и № охранного документа НЕ ИМЕЮТСЯ

е) вид документа паспорта

Составитель Зыгулин В.И.
(И. Ф. Ф., должность для официального)
(подпись)

Инспектор по охране памятников

Алексеев И.И.
(подпись)





THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
 THE HISTORY & BIOGRAPHY
 COURSE COLLECTION
 1740 - 1745

DATE	DESCRIPTION	PRICE
1740
1741
1742
1743
1744
1745

UNIVERSITY MICROFILMS
 300 NORTH ZEEB ROAD
 ANN ARBOR, MICHIGAN 48106

