

5900124000

ПАМЯТКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ансамбль Бисерского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	I	I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVIII-XIX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Горнозаводский р-н.,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

пос. Бисер., в 12 км от ж.д. ст. Бисер, имеется автобусное сообщение
национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	клуб, музей, библиот.		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — I+1
 Генплан — I
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —
 Спецификация к генплану — 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|---|---|
| а) | { | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и расконки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Бисерский доменный и молотовый завод был построен по указу Пермской казенной палаты от 1787 года. Его оборудование состояло из домны и одного молота. Первая плавка чугуна была произведена 22 января 1788 года /1/.

Основан Бисерский завод был дочерью А.Г. Строганова — кн. Варварой А. Шаховской, от которой завод перешел к ее внучке кн. Варваре Петровне Бутера-Радоли-Шуваловой, оставившей завод своему сыну гр. Шувалову.

На протяжении всего XVIII века на заводе существовали следующие объекты: "доменная фабрика с одной доменной печью...", кирпичная фабрика с одним действующим и одним запасным молотом при одном горне..."сверх того здесь находится пильная о 2 рамах мельница, меховая, 17 анбаров для поклажи железа, чугуна и заводских вещей, кирпичной завод, кузница с 2 горнами и 2 хлебные магазейна...заводская контора и конюшенный двор" /2/. "Заводская плотина имеет длины 130, ширины 10, кроме отсыпи, вышины 6 сажень" /3/. Все производственные корпуса, за исключением домны, деревянные, это хорошо видно на плане Бисерского завода 1804 года /4/.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В XX веке разобраны и перестроены многие заводские корпуса и сооружения: одна доменная печь находится в руинированном состоянии, другая снесена, на ее месте построен модельный (формовочный) цех. Сохранился частично разобранный корпус воздухоудвки, построена заводская плотина. Других первоначальных заводских объектов не сохранилось.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

В состав ансамбля Бисерского завода XVIII–XIX вв. входят следующие объекты: заводская плотина 1787 г., перестроена в XIX–XX вв. (паспорт 3.6...), доменная печь 1788 г., перестроена в 1890 году (паспорт 3.6...), корпус воздухоудувки 1897–98 г.г. (паспорт 3.6...)

Бисерский чугунолитейный завод расположен за плотиной по обеим сторонам р. Бисер, заводская площадка прямоугольная в плане ограничена с востока – заводской плотиной; с запада и юга – кварталами жилых домов заводских рабочих; с севера – дорогой. Организующим центром ансамбля являются два чугуноплавильных комплекса (каждый из которых имел в своем составе: доменную печь, воздухоудувную машину и литейный двор), расположенных по обеим сторонам речки Бисер, около плотины.

Рабочий прорез, водосброс и речка Бисер делят заводскую площадку примерно на две равные части; по обеим сторонам от этой оси симметрично расположены заводские строения (доменные печи, воздухоудувки и т.п.). Водосброс тянулся в глубину заводской площадки до конца литейных корпусов, однако и далее берега речки Бисер укреплены от размыва сваями, камнем и срубами. Расположение доменных печей непосредственно у плотины

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник является организующим центром ансамбля поселка Бисерского завода XVIII–XIX вв, дает полное представление о планировке чугунолитейных заводов, типе и характере производственных строений и их конструктивных особенностях.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ЦГАДА, ф. Берг-коллегии, кн. 2181, л. 573
2. Попов А. Хозяйственное описание Пермской губ. Пермь, 1802 с. 381
3. Герман И. Описание заводов ... Екатеринбург 1808 с. 15
4. ГАСО, ф. 59, оп. 3, д. 2272
5. Мозель Х. Пермская губерния с. 302

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~НЕТ~~ *распор. облисполкома № 58-р от 31.01.84*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Бисерский участок Теплогорского

завода

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

26 августа 1984 г.

Составитель

Бобылев В.Г.

(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

Шишкина А.Т.

(подпись)



позволяло во-первых более производительно использовать водяную энергию для действия воздуходувных мехов; во-вторых создавало максимальные удобства для загрузки доменных печей, т.к. колошники домен были почти вровень с уровнем плотины, то вся засыпка руды и угля велась по мосту прямо с плотины. К доменным печам примыкают корпуса для воздуходувных машин и литейные дворы. На периферии располагались открытые склады, кузница, меховая и др. вспомогательные помещения.

Корпуса доменных печей доминировали в ансамбле, их высоту подчеркивали низкие (одноэтажные литейные дворы, примыкающие к ним и длинные одноэтажные здания, располагавшиеся по периметру площадки (модельная, слесарная, кузница и т.п. - ныне не сохранились).

Ныне существующие заводские объекты выполнены из кирпича (доменная печь, корпус воздуходувки); энергетические установки (плотина и водосброс) - из дерева.

Ширина заводской площадки с севера на юг 1200 м, глубина (с запада на восток) - 700 м.

6. *Металлургические заводы на территории СССР. с XUII века до 1917 г.*, М-Л, 1937, с. 121.
7. ГАО, ф. 209, оп. I, д. 242, лл. 23-24
8. Там же, оп. I, д. 243, лл. 43 об.
9. ГАО, ф. 611, оп. 2, д. 82, л. I-6
10. Спехов И. Чусовой - город уральских металлургов. Пермь, 1958, с.65

В XIX веке завод неоднократно реконструировался, так в 1820 году построена кричная фабрика, в 1847 году ваграночная печь. В 1860 году на заводе имелись следующие сооружения: "доменная печь, кричная фабрика с 4 горнами, кузница с 2 огнями, слесарная и лесопильная с 2 рамами /5/.

В более подробной описи 1863 года отмечается в составе завода: "доменная печь, вагранка, 3 пудлинговых печи, большекричных крытых молотов 2, малокричных таких же горнов - 2 (4 огня), кузнечных горнов - 4, молотов расковочных 3, обжимных 2, вододействуемых колес - 3 (в 90 сил)" /6/.

В конце XIX века Бисерский завод был подвергнут коренной реконструкции, в 1890 году строится новая доменная печь, вскоре другая. В 1897-98 г.г. строятся корпуса для воздуходувных машин № I и B 2 /7/. В то же время (1896-98 г.г.) перестраивается заводская плотина, угольный шихтарник, построены заново столярная, кузница и пр. заводские корпуса /8; 9/.

В 1918 году "завод был закрыт, т.к. не было сырья и рабочей силы. После гражданской войны вследствие малой производительности и низкой рентабельности Бисерский завод не восстанавливался. ...На месте же старого завода созданы литейные мастерские системы промышленной кооперации, где изготавливаются алюминиевая и чугунная посуда, литье для отопительных печей и другие предметы быта" /10/.

В настоящее время в корпусах б.Бисерского завода располагается Бисерский участок (цех) Теплогорского завода.

Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос. Бисер

Копия плана Бисерского завода 1899 г.

Спецификация

1. Училище.
2. Волостное правление.
3. Госпиталь.
4. Пекарный сарай.
5. Лавка общества потребителей.
6. Скотобойня.
7. Кузницы.
8. Заводекой с фабричными зданиями.
9. Угельные сарай.
10. Заводекой магазин.
11. Заводекие деревянные площади.
12. Углетемильные печи.
13. Пристань.
14. Церковь.
15. Кладбище.

Копия снята в июле 1976 г.

Бобилевым В.Г.

Чертила Идеев П.Г.

Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос. Бисер

План Бисерского завода 1808 г.

/Выкопировка с плана 1808 г., ГАСО, ф. 59, оп. 3,

д. 2272/.

Спецификация.

1. Доменный цех.
2. Мелетовая фабрика.
3. Лесенильная с двух рамах мельница.
4. Заводская плотина.
5. Вешняковский прорез.
6. Рабочий прорез.
7. Водоводы.
8. Водяные колеса.
9. Меха доменной печи.
10. Литейный двор.

Примечание. Нумерация объектов при выкопировке изменена.

Копия снята в 1977 г.
Бобылевым В.Г. Чертица
Идесне. П.Г.


Пермский обл., Вятковский воденный р-н,
пос. Бисер,

Рентман поселил Бисерского завода
1899г. (Название улицы - современное)

Копия сдана в 1976г.
Бодневичи В. П.

Черныш Удесис П. П.

ПЕРМСКАЯ ОБЛ., ГОРНОЗАВОДСКИЙ Р.Н., ПОС БИСЕР
ПЛАН БИСЕРНОГО ЧУГУНОПЛАВИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА... КНЯГИНИ ВАРВАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ШАХОВСКОЙ,
УРОЖДЕННОЙ БАРОНЕССЫ СТОГАНОВОЙ... МАРТА 1808 Г
/ ВЫКОПИРОВКА С ПЛАНА 1808 Г ГАСО, Ф. 59, ОП. 3 Д. 2272 /



0 500м
0 0м

Станиславские в 1976 г.

Бодуновский Б. П.

Чернышевский П. П.



Турецкая обл., Горноуральский р-н
исп. Басар. Акционер Басарово
завода XVIII-XIX вв
Был на заводе в 1911, Полюс Басарово
1976г



Турецкая война, продолжавшаяся при
имп. Екатерине Великой Елизаветинской - да
XVIII-XIX вв.

Екатеринская война 1787г. продолжалась в XIX в.
Война с турками. Речь о войне 1776г.



Тегинцевас ел., Төрмөтүлүктөрүмүзү
убе. Бисер. Ассемийи Бисерского? Да
XVIII-XIX вв

Бул саптуу с. Занага
Ремис Бисеринга 1976

З. I. I. 40. 10.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР (П) ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Государственная инспекция по охране

Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос. Бисерского памятников

Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Ансамбль Бисерского завода**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	I	I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVIII-XIX вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйст.венное	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Дата составления карточки

« 16 августа 198 г.

М. П.

Составитель

Бобылев В.Г.

(Ф. и. о. должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Шипшигина А.Т.

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

В состав ансамбля Бисерского завода XVI-XIX вв. входят следующие объекты: плотина 1787г., доменная печь 1788г./перестроен в 1890г./, корпус воздуходувки 1897-81

Бисерский завод расположен за плотинной по обеим сторонам р. Бисер: заводская площадка, прямоугольная в плане ограничена с востока - заводской плотинной, с запада и юга - кварталами жилых домов, с севера - дорогой. Организующим центром ансамбля являлись два чугуноплавильных комплекса, каждый из которых имел в своем составе дому, воздуходувную машину и литейный двор.

Корпуса доменных печей доминировали в ансамбле завода, их высоту подчеркивали низкие, одноэтажные корпуса литейных дворов и располагавшиеся на периферии одноэтажные складские и вспомогательные помещения. Рабочий прорез, водосброс и река Бисер делят заводскую площадку на две равные части, по обеим сторонам этой оси симметрично расположены заводские здания. Водосброс тянулся от рабочего прореза в глубину заводской площадки до конца литейных корпусов, далее берега укрепили

Заказ 248 Гираж 2000

на фундаментах сваями, камнем и срубам.