



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

## П Р И К А З

05 апреля 2017 г.

218

№

**О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, расположенного по адресному ориентиру: станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена; наземный вестибюль станции "ВДНХ" расположен в 100 метрах в юго-восточном направлении от объекта недвижимости по адресу: просп. Мира, д. 111, в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории**

В соответствии со статьями 3.1 и 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1905 "Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия" и постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2015 г. № 548-ПП "Об утверждении Порядка организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия" **приказываю:**

1. Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, "Станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена", расположенный по адресному ориентиру: станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена; наземный вестибюль станции "ВДНХ" расположен в 100 метрах в юго-восточном направлении от объекта недвижимости по адресу: просп. Мира, д. 111, в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы с наименованием "Станция Московского метрополитена Калужско-Рижской линии "ВДНХ", 1958 г., архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов: – Перронный зал, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова,

И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов; – Северный наземный вестибюль, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов".

2. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия "Станция Московского метрополитена Калужско-Рижской линии "ВДНХ", 1958 г., архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов: – Перронный зал, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов; – Северный наземный вестибюль, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов", расположенного по адресному ориентиру: станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена; наземный вестибюль станции "ВДНХ" расположен в 100 метрах в юго-восточном направлении от объекта недвижимости по адресу: просп. Мира, д. 111, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить требования к сохранению, содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия "Станция Московского метрополитена Калужско-Рижской линии "ВДНХ", 1958 г., архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов: – Перронный зал, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов; – Северный наземный вестибюль, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов", расположенного по адресному ориентиру: станция "ВДНХ", Калужско-Рижской линии Московского метрополитена; наземный вестибюль станции "ВДНХ" расположен в 100 метрах в юго-восточном направлении от объекта недвижимости по адресу: проспект Мира, д. 111, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Исключить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, "Станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена" из списка объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента культурного наследия города Москвы – главного археолога города Москвы Л.В.Кондрашева.


Руководитель



А.А.Емельянов

**Границы территории выявленного объекта культурного наследия "Станция Московского метрополитена Калужско-Рижской линии "ВДНХ", 1958 г., архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов: – Перронный зал, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов; – Северный наземный вестибюль, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов", расположенного по адресному ориентиру: станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена; наземный вестибюль станции "ВДНХ" расположен в 100 метрах в юго-восточном направлении от объекта недвижимости по адресу: просп. Мира, д. 111**

**1. Графическое описание местоположения границ территории выявленного объекта культурного наследия**



Условные обозначения:

- - границы территории выявленного объекта культурного наследия;
- А•** - характерные (поворотные) точки границ территории выявленного объекта культурного наследия;
- - выявленный объект культурного наследия.

## 2. Текстовое описание местоположения границ территории выявленного объекта культурного наследия

Границы территории выявленного объекта культурного наследия проходят по кругу вдоль фасада здания с отступом, необходимым для сохранения здания, в южном направлении от точки А до точки И через точки Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, далее идут в восточном направлении от точки И до точки О через точки К, Л, М, Н, потом идут в северном направлении от точки О до точки Т через точки П, Р, С, далее направляются в юго-западном направлении от точки Т до точки А через точки У и Ф.

## 3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории выявленного объекта культурного наследия

Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК)		
Характерные (поворотные) точки	Х	У
А	8956,445	17310,291
Б	8953,270	17302,671
В	8951,841	17295,844
Г	8952,635	17288,701
Д	8955,175	17281,398
Е	8960,255	17276,636
Ж	8965,811	17273,937
З	8974,702	17272,191
И	8984,703	17272,667
К	8991,847	17276,001
Л	8998,355	17280,128
М	9001,213	17286,954
Н	9003,277	17292,987
О	9003,034	17302,602
П	8999,224	17309,798
Р	8994,355	17315,513
С	8986,449	17320,133
Т	8976,130	17320,768
У	8968,034	17319,181
Ф	8961,843	17316,482

Приложение 2  
к приказу Департамента культурного  
наследия города Москвы  
от "05" апреля 2017 г. № 218

**Требования к сохранению, содержанию и использованию  
выявленного объекта культурного наследия  
"Станция Московского метрополитена Калужско-Рижской линии  
"ВДНХ", 1958 г., архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-  
Хармандарян, Ю.А.Черепанов: – Перронный зал, архитекторы  
И.Г.Таранов, Н.А.Быкова, И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов; –  
Северный наземный вестибюль, архитекторы И.Г.Таранов, Н.А.Быкова,  
И.Г.Гохарь-Хармандарян, Ю.А.Черепанов",  
расположенного по адресному ориентиру: станция "ВДНХ" Калужско-  
Рижской линии Московского метрополитена; наземный вестибюль  
станции "ВДНХ" расположен в 100 метрах в юго-восточном направлении  
от объекта недвижимости по адресу: просп. Мира, д. 111**

Настоящие требования в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ) распространяются на лицо (лиц), которому (которым) выявленный объект культурного наследия и/или земельный участок, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, или часть такого объекта и/или земельного участка принадлежит на праве собственности или ином законном основании.

**1. Требования к сохранению  
выявленного объекта культурного наследия  
(в соответствии со ст. 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ)**

1.1. Требования к сохранению выявленного объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт выявленного объекта культурного наследия, приспособление выявленного объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия проводятся по инициативе собственника или иного законного владельца выявленного объекта культурного наследия.

1.2. Состав (перечень) видов работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются Департаментом культурного наследия города Москвы (далее –

Департамент) с учетом мнения собственника или иного законного владельца выявленного объекта культурного наследия на основании составленного Департаментом акта технического состояния выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования.

Акт технического состояния выявленного объекта культурного наследия направляется собственнику и (или) иному законному владельцу объекта культурного наследия с предписанием о проведении работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия в соответствии с перечнем работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия и сроками их проведения, установленными актом технического состояния выявленного объекта культурного наследия.

1.3. В отношении выявленного объекта археологического наследия устанавливаются требования к обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия (требования к обеспечению неизменности внешнего облика, сохранению целостности, структуры выявленного объекта археологического наследия) или требования по организации и финансированию спасательных археологических полевых работ на выявленном объекте археологического наследия.

1.4. Лицо (лица), которому (которым) выявленный объект культурного наследия и/или земельный участок, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином законном основании, при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия обязано (обязаны):

1) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности выявленного объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;

2) в случае обнаружения при проведении работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в Департамент;

3) организовать проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

## 2. Требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия

(в соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ)

2.1. При содержании и использовании выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином законном основании, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание выявленного объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, ухудшающие условия, необходимые для сохранности выявленного объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ требования;

6) не использовать выявленный объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер выявленного объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции выявленного объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для выявленного объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать Департамент обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред выявленному объекту культурного наследия, земельному участку в границах территории выявленного объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия;

8) поддерживать территорию выявленного объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2.2. Собственник жилого помещения, являющегося выявленным объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению выявленного объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания выявленного объекта культурного наследия или части выявленного объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны выявленного объекта культурного наследия.

2.3. В случае если содержание или использование выявленного объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного выявленного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного выявленного объекта культурного наследия, Департаментом устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием выявленного объекта культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на выявленный объект культурного наследия, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию выявленного объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории выявленного объекта культурного наследия.

3. Запрещается снос выявленного объекта культурного наследия.

---