

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

7810390004

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ~~РСФСР~~ Государственная

~~Инспекция по охране памятников Главного Архитектурно-Планировочного~~
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 Управления Ленгорисполкома

ПАСПОРТ

Ансамбль Петропавловской крепости

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Зотов бастион

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника -- для памятников истории)

1703 г., 1707, 1728 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Ленинград, Петроградский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Зеленый остров,
национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей, библ., клуб	*		больн., санат., д/отд.		учрежден. торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото общего вида — 4
 Фото фрагментов — I
 Генплан — I
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

- | | | | |
|----|---|---|---|
| а) | { | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

1703 г. - возведен дерево-земляной бастион под руководством Н.М.Зотова.

В 1707 г. началось строительство бастиона в камне (построен правый фланк с орельоном).

7 мая 1728 г. произошла вторичная закладка Зотова бастиона, и в том же году он был завершен.

Часть казематов бастиона и аппарели использовались как места заключения.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сер. XVII века - постройка каменной аппарели взамен деревянной.

1831-1835 гг. - перестройка эскарповых стен бастиона с изменением их уклона, облицовка стен кирпичом с последующим их оштукатуриванием и расшивкой под гранитные блоки.

Первая половина XIX века - переустройство двухэтажных казематов во фланках бастиона в одноэтажные, переделка проемов в стенах бастиона.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Начало 1950-х гг. - реставрация казематов левого фаса бастиона.

1964-1966 гг. - реставрация эскарповых стен бастиона.

1969 г. - обмер, арх. И.Н.Бенуа, СНРПИ. Архив филиала ГМИЛ "Петропавловская крепость". 1970-1980 г. - реставрация бастиона, арх.И.Н.Бенуа СЯПО "Реставратор". Архив ГИОП, д.90.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Бастион расположен в северо-западном углу крепостной ограды между Васильевской и Никольской куртнами. Это военно-оборонительное сооружение, пятиугольное в плане.

Фундамент — ленточный, бутовый на ростверке, стены — кирпичные на плитном цоколе, частично оштукатуренные; перекрытия — кирпичные своды с земляной засыпкой; проемы — прямоугольные, полуциркулярные, сводчатые; кровля — металлическая, наклонная по деревянной обрешетке; полы — земляные, бетонные.

Бастион состоит из двух фазов, двух флангов, открытой внутрь крепости горжи; правый фас укреплен орельоном; внутри бастиона — аппарель. Пространство между эскарповой и валганговой стенами частично засыпано землей, частично казематировано, бруствер завершен плитным карнизом.

Строительный материал: камень, дерево, земля, металл, кирпич.

Размеры: объем — 6181 м³

толщина

эскарповой стены — 4,5 м (лев. фланк)

6 м (прав. фланк).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

См. общий паспорт на ансамбль Петропавловской крепости.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Памятники архитектуры Ленинграда, Л., 1975 г., стр. 30
2. Пилявский В.И. "Петропавловская крепость", Л., 1967 г., с. 62.
3. Бутин В.А. "Перестройка стен Петропавловской крепости в 30-х годах XIX в.", 1961 г., Архив ГИОП, д. 90.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Входит в объединенную охранную зону и зону регулирования, утвержденную Решением Ленгорисполкома № 120 от 12 февраля 1969 года. (См. общий паспорт на ансамбль Петропавловской крепости, индекс 3.1,5.(2.3.) - I.29.I).

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Государственный музей истории Ленинграда.

д) дата и № охранного документа

28 июля 1962 года, № 845.

Дата составления паспорта

сентябрь 81 1971 г.

Составитель

Матвеева А.А., арх. ГИОП

(ф., и. о. должность или профессии)


А.А. Матвеева
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)





ПРОХОД
ЗАКРЫТ

3.5.

- т. 29. 1.

Петропавловская крепость.

Зонтов бассейн (1703; 1707; 1728 гг.)

Аппарат

Ф. № 1981.

С. А. Трусов



35.

1.29.1

Петропавловская крепость.

Зотов бастион (1703; 1707, 1728??)

Вид на левый фланг и артиллерию
с правого фланга.

Фр. Ч.Н. 1966г.

Фр/л 5мм



3. 5.

- 1. 29. 1.

Петропавловская крепость.

Золотой бастион (1703, 1704, 1728 г.). Юго-западная стена.

Часть западной стены. Василий Велоз Куртук.

Фр. Фр. 1981.

А. А. Тимарев



3. 5.

1. 29. 1.

Петропавловская крепость.

Зотков бастион (1703; 1707; 1728-9)

Внутренние (валянные) стены

Ф. Ф. 1981,

А. А. Тимаров



3. 5.

1. 29. 1.

Петропавловская крепость.

Востов бастион (1703, 1707, 1728 гг.)

Северная стена, главный вход.

Общий вид со стороны Кронверкского пролива.

Фр. Ф. 1980.

А. А. Тимаров

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) **3.5.** - **1.29.1.**
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР **Г. Ленинград. Петроградский район. Ваятинский остров.** (индекс)
 Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Петропавловская крепость. Зотов бастион

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1703; 1707; 1728 гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просвети-тельное	туристско-экскурсион-ное	лечебно-оздорови-тельное.	жилые помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
	+					

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		+

место хранения документов _____

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	ВНИИСКУССТВ.
+	+	+		+	+

Дата составления карточки август 1978 г.

Составитель Черкасова Н.С. ГИОП Инспектор по охране памятников Я. Ракин.
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись) (Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Военно-оборонительное сооружение, расположенное в северо-западной части крепости, многоугольное в плане, имеющее кирпичные оштукатуренные стены. Бастион состоит из двух фасов, двух фланков и открытой внутрь крепости горжи. Имеется аппарель.

Фланки и фасы казематированы.

Зотов бастион входит в систему фортификационных сооружений Петропавловской крепости — образцового военно-инженерного сооружения XVIII века в России.