

5800000433

Дом жилой

Жеззекская обл.

Мокшанский р-н

р. п. Мокшан

Жеззекская ул. 27 / Горького ул.



D000037801

5800000433 3.3. - 1.39.18

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР. Мин. культуры. Главк охраны памятников

Адрес: Пензенская обл., Мокшанский р-н, д. Г. Т. Мокшан, ул. Пензенская, 27/Горького
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА к. XIX-н. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	военко-мат. военное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
-	-	-	

место хранения документов

Дата составления карточки «август 1988 г.»

органы охраны		реставрацион. мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	
+	+	+		

Составитель Белгузова Т. Ю., преподаватель Инспектор по охране памятников Борунов Д. А.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)



Белгузова

Борунов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Одноэтажное Г-образное в плане со срезанной наугольной частью кирпичное здание расположено на углу улиц Горького и Пензенской, на первую из них выходит более протяженным северо-западным фасадом.

Близко посаженные друг к другу оконные проемы с лучковыми перемычками, отмеченными замковым камнем, обрамляются наличниками, боковые стойки которых имеют вид раздвоенных пилястр, а венчающая часть - в виде трех кокошников, выполненных "вперебежку". Под окнами ниже подоконной тяги расположены ниши. Многорядный венчающий карниз завершает стены. Крыша вальмовая шиферная.

Является примером памятника жилой каменной архитектуры к. XIX-н. XX в. с эклектичным характером декора, использующего приемы древне-русского зодчества.