

7710226000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4. I.32.I

видела

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ

Министерство культуры. Управление госконтроля охраны и использования
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 памятников истории и культуры г.Москвы

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Даниловское кладбище. Комплекс

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, иск-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г.Москва, Октябрьский р-н, Духовский пер., 1

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библио-клуб		больн. санат. д/отд		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 11

Фото фрагментов —

Генплан — 1

Обмеры: план — 1

разрез —

фасад —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыши к пп. VIa, VIIa, VIII - 4 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор строитель, заказчик, история создания.

a)

Даниловское кладбище в Замоскворечье за Камэр-Коллажским валом было устроено одновременно с другими московскими кладбищами после эпидемии чумы 1771 г. Название кладбища связано с расположением его за Даниловским монастырем. В 1772 г. кладбище занимало площадь в 10 десятин 1812 саженей, в центре участка стояла деревянная церковь Херсонесских мучеников. На кладбище погребалось, в основном, мещанское сословие, и оно было небогатым. В кон. 1820-х гг. благоустройством кладбища занялось замоскворецкое купечество, представители которого уже имели здесь семейные склепы. Известно, что новая каменная церковь во имя Святого Луки была построена на средства замоскворецкого купца С.Л.Лепешкина в 1829–1832 гг. В конце 1820-х гг. была совершена попытка придать планировке кладбища некоторую регулярность. Со стороны Камэр-Коллежского вала был устроен вход с воротами и оградой, фланкированными двумя кордегардиями, называвшимися в документах "гостиницами". От входа прямой проспект подводил к церкви и к площади передней. Свободная планировка кладбища была несколько упорядочена системой продольных и поперечных дорожек.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

(см. вкладыш № I)

В советское время снесены дома причта, на их месте возведена церковная постройка. В 1990-е гг. перестроена богоадельня: деревянный этаж заменен каменным. Уничтожены старые дворики и хозпостройки при кордегардиях, возведены новые ограждения двориков. Уничтожены металлические части ограды и ворот. Поставлены новые решетки ограды.

в) реставрационные работы (общая характеристика времени, автор, место хранения документов)

Отреставрирован южный гостиний корпус. Документация отсутствует.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
a)	для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
	для памятников монумент. искуства	-- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Даниловское кладбище расположено на высоком правом берегу сохранившейся речки Кровянки. Основная часть массива находится на ровной площадке, с юга и запада рельеф террасами живописно спускается к речке. В этой части кладбища имеет свободную планировку с извилистой сетью дорог, в центральной части - регулярная планировка, с более - менее выраженной системой продольных и поперечных дорожек. От Тульской улицы (б.Камер-Коллежский вал) прямая трасса Духовского пер. подводит с востока к воротам кладбища. Вдоль восточного рубежа кладбища проложена трамвайная линия. Неправильная территория кладбища, вытянутая с севера на юг, обнесена оградой советского периода.

Архитектурный ансамбль Даниловского кладбища возведен по типу других московских кладбищ ампирного периода (Пятницкого, Ваганьевского).

Главный вход фланкирован симметричными корdegardиями. Образование двумя белокаменными пилонами с арочными калитками ворота соединены с флигелями оградой. Между сужающимися белокаменными столбами на низком парапете укреплены металлические решетки советского времени. (см. вкладыш № 2)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для московских кладбищ ампирный ансамбль I трети XIX в., дополненный постройками кон.XIX - нач. XX вв.

• VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Розанов Н.Н. О Московских городских кладбищах. -М., 1866, С.5, 7, 14.
2. Кондратьев И.К. Сюда старина Москвы. - М., 1893, с.554.
3. Московские церковные ведомости, № 12, -М., 1901, -с.156-157.

(см. вкладыш № 4)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. искуства			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

- б) дата и № документа о принятии под охрану Церковь - Пост. Сов. Мин. от 30.08.60 г.
№ 1327; корпуса, ограда и богоадельня - от 4.12.74 г., № 623, часовни -
не состоят.
 в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)
 и надгробные памятники под охраной не состоят.

Проект охранных зон Даниловского кладбища разработан НИПИ Генплан г.Москвы в 1976г. Автор - архитектор А.Шабалина.
 Не утвержден.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Церковь и часовня - община вेरующих,
корпуса и надгроб. часовня - администр. кладбища, богоадельня - книжный
склад Моск. Патриархии.

д) дата и № охранныго документа

8.9.1993
 дата составления паспорта
 Составитель Карпова М.Г., искусствовед
 (ф. и. о., должность или профессия)

М.Г.Карпова
 (подпись)

Инспектор по охране памятников Башилова О.Н.

(подпись)

ПАССАЖИРСКАЯ

к паспорту "Ансамбль Даниловского кладбища".

к разделу Уа)

(продолжение)

Есть сведение, что церковь выстроена по проекту архитектора Ф.М.Чистакова. Но исключено, что корпуса и ограда построены им же.

На плане центральной части кладбища 1837 г. при кордегардии показаны небольшие дворики с хозяйственными постройками. В 1875 г. на дворе северного корпуса было выстроено небольшое здание **богадельни**.

К 1870-м годам кладбище приобрело существующие габариты.

В 1884-1902 гг. к югу от площади перед церковью над могилой Н.Гребенского его вдовы была построена часовня, где был освящен престол Св.Николая.

Новая богадельня с кирпичным нижним и деревянным верхним этажами выстроена к северу от центральной площади в нач.ХХ в. Здание еще не занесено на план Москвы 1901 г.

За воротами в начале Духовского пер. в нач.ХХ в. было возведено несколько кладбищенских зданий. Дома причта Духовской церкви располагались к западу от приворковной площади. Постройки были деревянными.

В 1907 г. Даниловское кладбище находилось еще за пределами Москвы, однако имело нумерацию, как городское владение.

Самые ранние датированные надгробия дан ловского кладбища относятся к 1830-м гг. Основная же масса памятников принадлежит к кон. XIX - нач.ХХ вв. Здесь похоронены родственники знаменитых братьев Третьяковых - С.В. и З.А.Третьяковы, художник-передвижник И.С.Остроухов.

Одним из наиболее крупных памятников является надгробная часовня нач.ХХ в. под неустановленным закоронением.

(см. вкладыш № 2)

БИБЛИОТЕКА

и историю "Большой Финляндской деревни"

в разделе Уп.)

(окончание)

На Финляндской деревне сохранились следующие архитектурные:

- 1) Церковь Св.Анны, 1782-1786 гг. (см.паспорт)
- 2) Два коридора гостиниц, кон. XVIII-XIX вв. (см.паспорт)
- 3) Часовня, 1794-1796 гг. (см.паспорт)
- 4) Часовня-усыпальница, нач. XIX в. (см.паспорт)
- 5) Огражд. и ворота, кон. XVIII-XIX вв. (в настоящем паспорте)
- 6) Богоадельня, нач. XIX в. (в настоящем паспорте)
- 7) Ворота за церковной кирхи, кон. XIX в. (в их стоялом паспорте)
- 8) Накирики по улице, 1850-80-х гг. - нач. XIX в.

(в настоящем паспорте).

в разделе Уп.)

(окончание)

Список всех кладбищеских домов по Луховскому пр. Финляндия неходит
соз в запущенном состоянии. Сделана новая ограда.

в разделе Уп.)

(продолжение)

Окружавшее однотажное кирпичное кирпичное ограждение, или гостиные корпуса, в стиле ампир состоят из ограды небольшой ансамбль, полуцилиндрической по заложению. На двух хорах видных со стороны улицы в виде засадах их контуры части обрамлены вазолитами с арочными нишами, а фланги рустованы. От ворот широкий проспект, направленный под углом, ведет к Луховской кирхе и вдоль ее северного фасада выводит на свободную от застроек и захоронений площадь, являющуюся центральной частью кладбищенского ансамбля. По сторонам ее расположены: на востоке — церковь, у южных углов надгробная часовня и часовня — гробовня, на севере — богоадельня, на западе парковая лестница к дому советского периода. (см.выкладки № 3)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И ЧАСНОДРУГ "АНОНСЫ АРХИТЕКТОРСКОГО КЛУБА"

и разделу VII)

(пояснение)

Архитектурные памятники с поздним принадлежат простотой и напоминают о храме. Ворота из одноярусного схемы с ротондальным барабаном и трехъярусной кокошкой с высокими доминантами ансамбля.

Часовни - церкви, сочетающие в своих формах черты русского стиля и классицизма, воспроизводят тип польского одноярусного храма с насыщенным декором.

Часовня-усыпальница - образец клацбенской архитектуры малых форм нач.ХХ в. Архитектура миниатюрного здания ориентирована на формы классицизма.

Крупное двухэтажное, сильно перестроенное здание богадельни либо стилистической определенности.

Некрополь клацбенца представляет богатое собрание памятников 1830-х гг. - нач.ХХ в., отражающее основные особенности их развития в течение столетия. Заказчики памятников принадлежали за родами исключением к одному сословию - купечеству.

Памятники 1830-х гг. представлены саркофагами или надгробиями в виде античных жертвенников. Материал - белый камень и полированый гранит.

Многочисленную группу надгробий II пол.ХIX в. - нач.ХХ в. составляют столы со ступенчатым завершением и колонками в углах. Распространены кресты из полированного гранита. Кресты с распятием поставлены над могилами Третьяковых.

Встречаются надгробия в виде часовни в русско-византийском стиле, из гранита, укрепленные килевидными архивольтами и колонками.

(см. вкладыш № 4)

Задание

и спорту "Альянсъ архитектурного направления"

в редакции

(продолжение)

4. Александровский Н.Н. Ученатель московских церквей. -М., 1915, - С. 42.
5. Сирин А.С. Которые памятники и здания Москвы. Т.2. -М., 1915, - С.42.
6. ГГИА г.Москвы. Ф.54, оп.131, л. 1529. Проекты московских церквей. 1894 г., илл. 13-1, 14-1, 14-2.
7. ГГИА г.Москвы, Г. 54, оп. 160, л. 112. Проекты московских церквей, 1906 г., лл. 74-76.
8. Центр научной информации УГКОМП, Серпуховская часть, № 17-24.
























МОСКОВА
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ДУХОВСКИЙ ПЕР. 1
АНСАМБЛЬ ДАНИЛОВСКОГО КЛАДБИЩА
1820-Е ГГ. - НАЧ. ХХ В.

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1. ЦЕРКОВЬ СОШЕСТИЯ СВЯТОГО ДУХА,
1829-1832 гг., 1906 г.
2. ЧАСОВНЯ, 1894-1902 гг.
3. ЧАСОВНЯ-УСЫПАЛЬНИЦА, НАЧ. ХХ В.
4. БОГАДЕЛЬНЯ, НАЧ. ХХ В.
5. СЕВЕРНЫЙ КОРПУС ГОСТИНИЦЫ, КОН. 1820-Х ГГ.
6. СЛУЖЕБНАЯ ПОСТРОЙКА НАЧ. ХХ В.



МП "Симаргл"
Корректировка плана

Выполнена: Кожевникова Е.П.
1993 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Бс4.3

I.32.I

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ МК УГКОИП (наименование высшего органа охраны) (индекс)г. Москва, Октябрьский р-н, Духовский пер., 1
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Ансамбль Даниловского кладбищаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4.3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1820-е гг. - нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-закурчальное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			


VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		+

на территории, установленной охранной зоной

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный
+	+	

для составления картчки

198 г.

М. П.

Составитель Карпова М. Г. - искусствовед
(ф. и. з., должность, профиль, подпись)Башилова О. Н.
(ф. и. з., подпись)

ЧИТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото № 147 схематический план



Краткое описание

Архитектурный ансамбль Даниловского кладбища сложился в I трети XIX в. на средства замоскворецкого купечества. В кон. 20-х гг.-нач. 30-х гг. массив кладбища приобрел черты регулярности с геометрической сетью дорожек. Двумя гостиными корпусами, соединенными оградой с белокаменными пилонами ворот обформлен вход, от которого проспект ведет к Духовской церкви и центральной площадке. Корпуса и церковь с двумя значительными вертикалями - типичные произведения московского ампира. По сторонам площадки выстроены здания кон. XIX-нач. XX в. - часовня-усыпальница, часовня в псевдорусском стиле-богадельня. В некрополе отражены разнообразные типы надгробий 1830-нач. ХХв.

Характерный для московского кладбища ампирный ансамбль с поздними дополнениями.