

5800000442

Дом жилой

Тенземакая обл

Мокшанский р.н

р.п. Мокшан

Фосенгева ул. 1 / Советская ул. 25



D000037815

5800000442 3.2. - I.39.IB

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культуры. Главк охраны памятников (индекс)

Адрес Пензенская обл., Мокшанский р-н, п.г.т. Мокшан, ул. Поцелуева, I/ул. Советская, 25
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА к. XIX-н. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
-	-	-	

место хранения документов

Дата составления карточки « 31 мая » 1979 г.

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
-	+	+			

Составитель Белгузова Т.Ю., преподаватель Инспектор по охране памятников Дворжанский А.И.

(Ф. и. должность или профессия, подпись)

Белгузова

(Ф. и. подпись)

Дворжанский

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажный кирпичный прямоугольный в плане дом с высоким цоколем со стороны ул. Поцелуева из-за перепада местности. Примыкает вплотную к двухэтажному дому (Купцов Миронова и Оловянного).

Главный юго-восточный уличный фасад имеет шесть оконных проемов: 5 первоначальных - с лучковым завершением и в обрамлении наличников, боковые стойки которых - пилястры, а верхняя часть - лучковый сандрик, и один проем новый прямоугольной формы. Углы фасада отмечены пилястрами. Под окнами проходит горизонтальная тяга. Венчающий карниз украшен городками, переходящими и на боковой северо-восточный глухой фасад. Вход в здание расположен с дворового северо-западного фасада. Вальмовая железная крыша имеет три ската.

Является примером небольшого жилого дома к. XIX-н. XX в. с эклектичным характером декора.