

7709223000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

2.5/2.8/.....1.32.1
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Управление по охране памятников Министерства Культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т
Могила архитектора

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Миндяница Ашота Ашотовича

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	5	8	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1966г.; Надгробье установлено в 1968г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ Г-Н, ГРУЗИЙСКИЙ
ВАЛ, 50, Новодевичье кладбище, уч.6 ряд 28

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей бигл. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов, промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1

Фото фрагментов — 1

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иска-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Мидоянц Ашот Ашотович - 28.12.1909/10.1.1910/-29.9.1966гг.
Советский архитектор.

В 1928-1932гг. учился на архитектурном факультете в Институте инженеров гражданского и коммунального строительства в Одессе.
В 1932-1935гг. работал в Батуми, где в 1934-35гг. был главным архитектором города.

С 1935г. жил и работал в Москве.

А.А.Мидоянц внес большой вклад в дело строительства и реконструкции Москвы. По его проектам в Москве впервые были сооружены многоэтажные крупнопанельные жилые дома. Совместно с М.В.Посохинным и др. Мидоянц был автором проектов построенных в Москве зданий: Министерство обороны СССР на ул. Грунзе, высотного здания на пл. Восстания /Государственная премия СССР, 1949г./, Кремлевского дворца Съездов /Ленинская премия, 1962г/.

А.А.Мидоянц руководил одной из крупнейших архитектурно-планировочных мастерских города. Он воспитал большую плеяду советских зодчих. Успешно сочетая творческую и руководящую работу с общественной деятельностью был на протяжении многих лет заместителем председателя Московского отделения и членом правления Союза архитекторов СССР.

А.А.Мидоянцу не удалось завершить своего последнего творческого труда - крупного комплекса жилых и административных зданий на проспекте Калинина и 30-этажного здания СоВ, нового современного курорта Пицунда на Черноморском побережье, а также павильона СССР На Всемирной выставке в Монреале, проекты которых совместно с др. авторами он разработал.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Нет

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
а) для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

На могиле архитектора установлена вертикальная блок-плита из серого полированного гранита /118x193x43см/. На лицевой стороне плиты техникой врезки нанесен текст:

"Архитектор
Миноянц
Ашот Ашотович
1910 1966"

В плите, с лицевой стороны, у основания, слева, вырублен горельеф лусти колонны, увенчанного рельефным изображением ионической капители.

Опорой вертикальной блоку-плите, слева, служит горизонтально лежащая плита из того же материала /101x173x28см/, закрывающая часть могильного участка.

Справа от горизонтальной плиты устроен цветник /86x66см/, фланкированный с фасадной стороны, справа, блоком кубического объёма /41x39x42см/ из серого полированного гранита.

Основанием куба является прямоугольная плита /61x127x12см/ из того же материала, выступающая у подножья ступенью /выступ 22см/.

Могильный участок /210x197см/.

Надгробье установлено в 1968 г., авторской группой - Ю.В.Поповым, Н.И.Брацуна - под руководством М.В.Посохина.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник связан с именем архитектора А.А.Миноянца, внесшего большой вклад в реконструкцию и строительство Москвы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

БСЭ изд.3 т.16;
ж."Архитектура СССР" № 11, 1966г. Аш.Аш.Миноянц /некролог/

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя	+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Новодевичье бого похоронное обслугивания Управления коммунальных объектов Мосгорисполкома

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

Составитель _____ Т. Минина Мина
(ф. и. о., должность или профессия)

"4" октября 1979 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

Т. Чуринова

(подпись)

Мурзин



АРХИТЕКТУРА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ


ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛ-ДИНАСТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

APX
WAGA
AUGUSTA
1966

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Вертикальная блок-плита из серого полированного гранита (118x193x43 см). На лицевой стороне плиты - врезной текст: "Архитектор
Исааки
Андрейович
1900 1966"

На плите, с лицевой стороны, слева, вырублен герельеф фуста колонны, увеличанный рельефным изображением ионической капители. Опорой блоку-плите служит плита из того же материала (101x73x28), закрывающая часть могильного участка. Справа от неё устроен цветник (86x66), flankированный с фасадной стороны, справа, блоком кубической формы (41x39x42) из серого полированного гранита. Основанием куба является прямоугольная плита (61x127x12) из того же материала, выступающая у подножья ступенью (выступ 22 см). Могильный участок - 210x197 см.

2.5(3.8)....1.32.1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР * ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Управление по охране памятников (индекс)

Адрес: Москва, Ленинский р-н, Новодевичье кладбище, участок 6, ряд 28

(АССР, край, область; район, национальная общ.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Могила архитектора Индюйчца А.А.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
	5	8	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1966г.; 1968г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительск.	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственные	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

Дата составления карточки

4 октября 1979 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
государств.	республикан.	местные
+	+	
	+	

М. П.

Составитель Т. Минина Манина
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Т. Чуринова

(ф. и. о., подпись)