

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГлавное управление охраны, реставрации и использования памятников
(национальный республиканский орган охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Корпус гождской больницыII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		1,3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1888-1891

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Краснодарский край, г. Краснодар,

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ул. Красная 103/123

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		+ больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I
 Фото фрагментов — II
 Генплан — I
 Обмеры: план — 3

вкладыш I стр. к фраздату VII/a

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

II
 уезд и фраздату
 кет I раз

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Корпус Екатериновдарской городской больницы был построен между 1888-1891 г.г.

На плане г.Екатеринодара 1888 года корпуса еще нет. В Кубанских областных ведомостях № 5 за 1891 г. сообщалось, что в новом здании Екатериновдарской городской больницы установлены 100 электрических лампочек.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Несточисленные одно-двухэтажные пристройки к дворовым фасадам. Цоколь уличных, дворовых фасадов облицованы кирпичом. Надстроены вторые этажи в местах предполагаемых открытых веранд. Часть палат разделена кирпичными перегородками на более мелкие, пробиты дополнительные дверные проемы. Заделана часть окон, вставлены новые оконные рамы, повредившие лучковые

- а) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились / проводились ремонты в 1970 и 1985 годах на усмотрение руководства больницы, включавшие малярные работы и замену оконных и дверных рам. /

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухэтажное, кирпичное, неоригинальное, с подвалом здание больницы расположено в северной части исторически сложившегося ядра города, на пересечении ул. Красной и К. Цеткин. К западу от него в центре квартала располагается здание Богдальни с часовней.

Объем здания из трех взаимно перпендикулярных объемов, два из них вытянуты вдоль красных линий улиц Красной и Цеткин. В месте примыкания этих объемов — угловой сильно выступающий ризалит с главным входом в здание. Третий объем /более изрезанный в плане и короткий/ вытнут в глубь участка с востока на запад. Он имеет в западном торце 5-тигранный одноэтажный ризалит. Со стороны двора и северного и восточного крыла примыкает ризалит. Крыши перекрыты трехскатными кровлями, покрытыми оцинкованным железом.

Здание в стиле т.н. "кирпичной" архитектуры.

Композиция угловых фасадов ритмично расположенные, сгруппированные по два световые проемы. В простенках и по углам здания — нишестры. Такие же нишестры расположены и в угловом ризалите — по углам и по обе стороны входа.

Здание имеет высокий цоколь и венчающий карниз с зубчиками, прерываемыми нишестрами. Междуэтажный карниз простого профиля расположен в угловом ризалите и без определенной системы между нишестрами, идущими через два окна.

Нишестры здания в уровне первого этажа в виде камней, второго — гладкие. Окна угловых фасадов с лучковыми перемычками и наличниками с выступающими завесовыми камнями, окна дворовых фасадов подобные угловым с лучковыми перемычками. См. вкладку №1

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный пример архитектуры лечебного здания периода эклектики с прорисовкой декора в стиле "кирпичной" архитектуры. Являются и сейчас доминирующим звеном в застройке северной части исторического ядра города.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. БТИ Краснодарского горисполкома. Технический паспорт №210.
2. ГАКК. фонд 250, опись 2, ед.хр. 1190, фонд 252, опись 2, ед.хр. 890 и 1730.
3. Кубанские областные ведомости № 1891 г.
4. Планы города Екатеринодара 1888 и 1900г.г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок		+		
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		++ ++ ++ +		
в интерьере:	живописи скульптуры врачк. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя бастамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

- а) категория охраны
- | | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| союзная | республ. | местная | не состоит |
| | | + | |
- б) дата и № документа о принятии под охрану Решение Краснодарского крайисполкома
№ 640 от 28.08.1981 г. № 615 от 23.12.87
- в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НОТ



D000016708

- г) балансовая принадлежность и конкретное использование 1-я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА.

- д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
сентября 1988 г.

Составитель Святкина Л.П.
(Ф., и., о., должность или профессия)

Инспектор по охране памятников

Волгодан Н.В.
(подпись)

М. П.

(подпись)

вкладыш к паспорту

Корпус городской больницы
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красная, 103/123.

к разделу VII/а

материалами. Четыре окна первого этажа дворового (фасада веного крыла, рядом с ризалитом арочные. Окна первого этажа северного крыла прямоугольные с ризалитными наличниками.

Декор фасадов сдержан: на угловом ризалите венчающий карниз с городским рисунком. Главный вход с массивным крыльцом на двух колонках, поддерживает балкон с ~~ограждением~~ ограждением. В центре западного дворового фасада длинный балкон, ограждение его утрачено.

Планировка этажей — коридорная, односторонняя. Помещения палат ориентированы на узлы. Палаты отделены несущие стены, большинство палат в 4-ре окна, меньше в 2 окна. Продольная стена ограничивает коридор, освещенный со двора. В дворовых ризалитах расположены двухмаршевые лестницы, продольная ось которых перпендикулярна к оси коридоров. По обе стороны вестибюля главного входа в угловом ризалите по два больших помещения.

Подвал расположен под всем зданием, планировка его подобна планировке этажей. Входы в подвал расположены со стороны двора и один с ул. К. Петрова. Средние и высокие освещены окнами с полуциркулярными перемычками. Перекрытие над подвалом цилиндрические своды. Перекрытие первого этажа веного крыла также цилиндрические своды.

Конструкция этажей: стены и фундаменты — кирпичные перекрытия — ступчатые, цилиндрические, — армированные по металлическим балкам.

Габаритные размеры: 73,50 x 44,75 м,
веного крыла 34,20 x 12,40 м
северного 73,50 x 10,50 м.



















Главное управление охраны, реставрации
и использования памятников

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Адрес Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 103/123

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

ВЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
корпус городской больницы

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1891г.

IV. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначен.	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
+			+			

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да нет
+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки

«13» сентября 1985г.

органы охраны

союзный	республикан.	местный	республикан.	музей, архив
	+	+		ВНИИск.

М. п. Лысенко Е. Е., архит.

Составитель Цудиков Г. М., доцент

Инспектор по охране памятников Волкодав Н. В.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажное с подвалом кирпичное здание больницы размещено на пересечении ул. Красной и им. К. Петки, на юго-восточной границе участка больничного комплекса, застроенного одно-двухэтажными зданиями середины-конца XIX в.

Здание в плане "П"-образной композиции с выступающим ризалитом на пересечении улиц. Планировка - коридорная.

Южный и восточный фасады объединены трехосевым ризалитом с арочным порталом главного входа и венчающим аттиком в виде щипца.

Фасады и ризалит раскрепованы пилястрами, рустованными на уровне первого этажа и гладкими на уровне второго. По горизонтали фасады раскрепованы высокими цоколем, междуэтажным и венчающим карнизами.

Интересный пример лечебного здания конца XIX в. В стиле т.н. "кирпичной" архитектуры.