

3310057000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

З.И. - 1.12.4.

РЕДАКЦИЯ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Р С Ф С Р
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
 ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА АНСАМБЛЬ СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

архитектурный ансамбль	история	археология	научные и документальные материалы
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для даты исторического события, с которого началось значение памятника для истории)

XIII-XIX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Владимирская обл., г. Городец.
Автострада "Москва-Горький".

ул. 100-й км, между селами Старые и Новые

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	исследовательскому	художественному	спортивному	иное назначение
+	СЕМЬ БОГИ +100			Несколько столетий	+	Изучение старинных рукописей +

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото зданий облса — 3

Фото фрагментов —

1

Генплан —

Обмеры плана —

Фреска —

Рельеф —

Схематический план

старинной мозаики —

УЧ. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | |
|---|--|
| для понимания архитектуры | — история архитектурной, или иначе понимаемой — разведки и рас-
тической, части храмовых выкладок. |
| для понимания истории | — история неотъемлемой художеской характеристики соборной и лес-
ной архитектурных объемов прошлого значения памятника. |
| для понимания архитектуры
и инженерного мастерства | — купол, стрельчатые своды, историк создания; |

Бывший Сретенский девичий монастырь в г. Городовце по мнению краеведа-историка В.Доброизрова "... был построен между 1646 и 1678 гг., так как в описи 1646 г. он не упоминается". А по переписным книгам 1678 г. мы читаем: "монастырь девич, в нем церковь холодная Сретения Пресв. Богородицы Владимирской, другая церковь теплая преп. Сергия Радонежского, в монастыре 20 келий, в них 44 сестры питаются милостыней и рукodelем". Построек эти были деревянными. В 1659 г. на средства гостиной сотни торгового человека С.В.Ершова, вместо деревянной церкви построен существующий... каменный храм + с престолом в той же именованием. При этой церкви ... есть отдельная теплая каменная церковь во имя преп. Сергия Радонежского; когда и ком она построена, сведений о том не сохранилось".

В 1764 г. Сретенский монастырь был упразднен, монахини были переведены в г. Арзамас и церковь обращена в приходскую. В 1870 г. церковь со всеми принадлежащими к ней зданиями и земельными владениями была присоединена к Благовещенскому собору.

Одновременно со Сретенской церковью была достроена в XVIII в. 35 метровая колокольня. К ней за рубеже XVIII в. "... примкнули "хеленные" и хозяйственные корпуса, сменив деревянные постройки".

6) разрушение и утраты, повлекшие потерю первоначальной общей концепции:

Утрачена часть северного крыла братских келий и большая часть монастырской ограды.

7) реставрационные работы (общий характеристика, оценка, автор, возраст, количество документов):

В 1950 г. была проведена фрагментарная реставрация ВСЭНРПИИ богочадальни.

В 1952 г. архитекторами ВСЭНРПИИ была проведена реставрация келейного корпуса.

В 1968 г. по проекту архитектора Я.Д.Варганова ВСЭНРПИИ был проведен ремонт фасадов колокольни с восстановлением главы и креста.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры

— краткое вспомогательное слово, дающее базис для

для памятников истории

— характеристика памятника, напечатанная в конце уставочных памятниковской энциклопедии

для памятников архитектуры

— краткое описание художественной ценности архитектурной структуры в архитектуре, характер здания фасады и тонкости: детали, скульптура, декоративные изразцы, стуктурный материал, техники обработки.

для памятников изобразительного искусства

— краткое описание художественной и изобразительной ценности: изображение, тема, значимость

Ансамбль Сретенского монастыря составляют три культовых постройки /Сретенский собор, церковь Сергия Радонежского и колокольня/ и четыре хозяйствственно-жилых /богадельня, сторожка, келийный корпус и дом Бумилиной/. Частично сохраняется монастырская стена — фрагмент южного ее участка. Постройки в основном крупные и, хотя поставлены скученно и тесно, монастырь занимает большую территорию, являясь крупным развитым ансамблем.

Монастырь расположен в северной части г. Гороховца на ровной надпойменной береговой террасе реки Клязьмы. Недалеко от него с западной стороны среди холмов застройкиозвывается Благовещенский монастырь, с его дальним фоном служит «уладова гора, вокруг монастыря — регулярная кирла городской застройки /одностенные и двухэтажные здания/, перед, восточным, «лицевым» фасадом устроена городская площадь. Наличие двух монастырей, расположенных на довольно близком расстоянии друг от друга, активно влияет на силуэт, пространственную структуру и колорит этого района города.

В плане территория монастыря имеет почти правильную прямоугольную форму, обозначенную местоположением построек. Вход в монастырь с городской площади выделен 35 метровой колокольней, поставленной вместо храма над Святыми воротами. В колокольне примыкают келийные, хозяйствственные корпуса и дом Бумилиной, обогнувшие и ограничившие монастырскую территорию с трех сторон, создавшие внутренний двор, в середине которого строго по оси восток-запад, цепочкой одна за другой расположились культовые постройки. Такая взаимозависимая и со-подчиненная планировка, отступающая от привычного свободного расположения здания на территории монастырей, подчеркнута и объемно-пространственной характеристикой: здания расположены по убыванию высот, начиная со взлета колокольни и кончая низкой Церквией Сергия Радонежского. Хозяйственно-жилые постройки, расположенные по периметру, имеют разную высоту. Богадельня и келийный корпус двухэтажные, дом Бумилиной трехэтажный, сторожка совсем низкая /ниже монастырской стены/, стена имеет высоту, доходящую до уровня крыши богадельни.

Основные постройки монастырского ансамбля были возведены в конце XV века: колокольня, Сретенская церковь Сергея Радонежского, келейный корпус.

/см. вкладыш/.

Интересный развитый монастырский ансамбль из памятников культовой архитектуры XIII-нач. XIV вв., выполненных в своеобразно-провинциальном духе с ориентацией на московское зодчество XIII века.

Важный элемент пространственно-композиционной структуры города.

VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ МАТЕРИАЛЫ

1. В. Доброравсов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1898, стр. 417-421.

2. А. В. Столетов. Памятники архитектуры Владимирской области. Владимир, 1956, стр. 200-204.

3. А. А. Тиш. по окраинным землям Владимирским. М., 1959, Стр. 119-126.

4. Гороховец. Материалы к программе работ по реставрации и при способлению памятников архитектуры. 1973 г. /Рукопись/. Архив ВОЗНИИМ, стр. 16-23.

5. Фотографии 1976 г. ВОЗНИИМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

назначение	обрати внимание	основные	зарядка	зарядка	зарядка
для защите от атаки друж.	для защите от атаки друж.	алюминиевого диска алюминиевый винт			
для защите от атаки врага и вспомог.		конструкций стекла стеклобоя стеклокровок стекла стекла фасадов стеклопакетов	+	+	+
для интерьера:		железного стеклопакета стекла, листы		+	
для защите от атаки врага и вспомог.		стекла стеклопакета стеклобоя стекла стеклопакетов			

X. СИСТЕМА ОНЛАЙН

302 J. L. Trenerry and colleagues

11/11/2018 | [Policy](#) | [Section](#) | [Index](#)

此段文字由 [JONATHAN](#) 在 2010-08-01 提交

Документ подготовлен в электронном виде

THE END OF THE STORY

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960г., № 1327.

Следует отметить, что в последние годы в Китае ведется активное изучение синтетических полимеров на основе поливиниловых кислот.

Граница охранной зоны и зоны регулирования застройки исторического ансамбля проходит с северной стороны по скверу на торговой площади, с северо-восточной стороны по началу ул. Фрунзе и Луначарского, с южной и юго-западной сторон по ул. Ленина и Торговой площади.

Охранные зоны и зоны регулирования застройки разработаны в 1967 году инспекцией по охране памятников Управления культуры Одесского губисполкома. Автор проекта З. Н. Анизов.

Согласовано с Гос. инспекцией по охране памятников Министерства культуры 2.09.1968 г.

Утверждено решением исполнкома Облсовета 03.10.1968 г. в III-



"D000029303 "

церкви испомазаны под склады торга, под килье. Копорина не используется.

Гороховецкий промтторг. Горкил отдал. Сергиевская и Сретенская

33 Задача № 10

Lata et al. / *Autism Spectrum*

4 • Webster 196

СИРНОВА А.Н. - к.и.снтр.
Составители:
ГЛАЗКАЕ Н.С. - к.и.снтр.

CHIROPHOBA 太刀、三日刀/SWORD

PLAZKAR M.C. - 11/08/2013

Journal of Management Education

1997-1998

Издано по личной памяти. Смирнова Г.Н.

47

J. CLIMATE, VOL. 19, 2006













З.Г. - Г.Г2.4.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР - Мин. Культ. Гос. инспекция по охране памятников (индекс)

Адрес Владимирская обл., г. Гороховец, Сретенский монастырь.
(наименование республиканского органа охраны)
(ACCP, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬУЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Ансамбль Сретенского монастыря.

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ХУП-ХУШ-ХIX вв.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

да	нет
----	-----

+	
---	--

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	+

Дата составления карточки
4 ФЕВРАЛЯ 1976 г.

Составитель ГЛАДКАЯ М.С., н./сотр. ВСЭНЦРПМ.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Смирнова Г.Н.

(Ф. и. о., подпись)

Гладкая

Г.Н. Смирнова

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

В плане территория монастыря имеет почти прямоугольную форму. Вход отмечен 35-метровой колокольней, поставленной вместо храма над Святыми воротами. К колокольне примкнули келейные и хозяйственные корпуса, протянувшиеся по трем сторонам монастырской территории. Эти строгие постройки создают фон для двух нарядных церквей, расположенных одна за другой по оси въезда. Наростание объемов и высоты развивается от низкой одноглавой Сергиевской церкви к более высокому пятиглавому Сретенскому храму и завершается взлетом колокольни.

Монастырь расположен в северной части г. Гороховца на ровной надпойменной террасе правого высокого берега р. Клязьмы. Основные постройки выполнены в конце XVII века.

Интересный развитый монастырский ансамбль из памятников культовой архитектуры XVII-нач. XVIII вв., выполненных в своеобразно-провинциальном духе с ориентацией на московское зодчество XVII века.

Важный элемент пространственно-композиционной структуры города.