

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Управление по охране культурного наследия.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА мечеть Богоя.Ограда с воротами.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник документ. искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

ИВЧ. XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА
ул. Э. Космодемьянской, 71г. Асютинь, ул. Спартанская, 62(МССР, уезд, область, район, сельсоветная общ.)карта/аэрофотоснимок, географические координаты, дата съемкиV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	достоин- ственно- памятн.	жилое и т.п.	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	уличный монумент		башня ограда двор		улиценное хозяйство, архитектура, ограда	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Высказки и п. МП-с - I стр.

Схемы - фото вырезки - 1

Фото общего вида - 2

Фото фрагментов - 4

Генплан - 1

Обмеры: план - 5

Детали: разрез - 5

Сметательский план

отраслей землеу-

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для планировки территории

для планировки истории

для планировки архитектуры
и монументального искусства

— история планировки, дата и место проведения работ и задачи, место проекта здания.

— история архитектуры: краткая характеристика объекта и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

— автор, строитель, заказчик, история здания.

Точная дата постройки ограды не известна. Предположительно ее можно датировать началом XII в.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальной облик памятника.

Первоначальный облик ограды существенно не изменялся.

в) реставрационные работы (объем характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	<ul style="list-style-type: none"> Для памятников архитектуры Для памятников истории Для памятников архитектуры Для памятников монумент. иск-ва 	<ul style="list-style-type: none"> — характер архитектурного зова, название памятника. — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. — описание особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасада и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. — описание особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.
----	---	--

Ограда поставлена по северной и южной границам участка и отделяет его от улиц: Спартаковской /б/м. Карочной/ и Э.Космодемьянской /б/м. Петропавловской./ Протяженность ограды по ул. Э.Космодемьянской составляет 30 метров, а по ул. Спартаковской - 17 метров. Высота ограды равна 2,5 м. Цокольная часть ограды и поставленные на нее квадратные в плане столбы сложены из кирпича, промежутки между столбами заполнены ковеной ажурной решеткой. Декоративное решение северной и южной оград различаются.

Поверху цоколя южной ограды проходит вырез с раскреповками над равномерно расположенными выступами, имитирующими основания поставленных на цоколь столбов. Выступы декорированы одной крестообразной нишей, а простенки между ними - двумя вытянутыми в длину. Со стороны улицы столбы украшены вытянутыми в высоту нишами с ромбовидным, обращенным вверх завершением. Кованая решетка составлена из вертикальных прутьев с наконечниками. Горизонтальные прутья разделяют ее на основную полосу и верхнюю кайму. Полоса заполнена большими золотобразными завитками и отходящими от них малыми. В восточной части южной ограды устроена калитка. В западной части ограды имеются ворота, которые, подобно крайнему западному звену ограды, были поставлены в советское время.

Цокольная часть северной ограды, а также уличные стороны поставленных на нее столбов, декорированы прямоугольными нишами. Стличается и рисунок ковеной решетки. Горизонтальные прутья разделяют ее на две

/см. вкладку/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значности памятника.

Кирпичная ограда с металлическим ажурным заполнением является важным дополняющим элементом городской усадьбы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнародованы.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика технического состояния:

для памятников архитектуры

конструктив, состояние
элементов здания

для памятников архитектуры и истории

конструктив
стен
перекрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живопись
скульптура
трапец. иск-ва

для памятников монументального искусства

скульпта -
постамента
скульптура
грунта
красочного слоя

строение	узел	элемент	акварель
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

связка	регионал.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение Облисполкома № 616

от 6.XII 41

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

ограда мачета

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранный документа

Дата составления паспорта

Составитель искусствовед Ченцова Г.И.

И. Ф. И., должность или звание



М. П.



0000006271

1.00000001













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ^{3.4. № 1.9.8} И ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ Минкультуры. Управление по охране культ. наследия

Адрес г. Астрахань, ул. Спартакоская, 62, ул. С. Косьмодемьянской, 41
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс построек мечети Вагабия. Ограда с воротами.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенция	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранный зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	замеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республиканский	местный	республиканский	местный	
					+

Составитель Инженер Г.А.

Исполнитель Инженер Г.А.

(Ф. И. О., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Ограда поставлена по северной и южной границам участка и отделяет его от улиц Спартаковской /быв. Кирочной/ и Э. Косьмодемьянской /быв. Петропавловской/. Протяженность ограды с южной стороны составляет 30 метров, а с северной - 17. Высота ограды равна 2,5 м. Цокольная часть ограды и поставленные на нее квадратные в плане столбы сложены из кирпича, промежутки между столбами заполнены кованой ажурной решеткой. В восточной части южной ограды устроена калитка, а в северной - двустворчатые ворота.