

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГосударственные инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Гостиница "Горький" /Д-11/ в гостиничном дворе.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
	(5)	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Середина XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА РСФСР, г. Ярославль, ул. Толстого 3(Адрес, край, область, район, сельсовет, с/пос.)районный округ, населенный пункт, путь, подвозка)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		бюда спальн. детск.		учрежденч. телефон. уличный уличный	

Копию выдана № 1111111111

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 10
 Фото фрагментов— 36
 Генплан—
 Обмеры: план— 2
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Здание гостиницы "Россия" одно из первых было построено в середине XIX в. в квартале образованном после пожара. Предназначалось для размещения гостей города: номера ее были плохо обставлены. Декоративное убранство нечуждое, сохранившееся до наших дней, было привезено из-за границы. В 1880г. в ней останавливался великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, на доме находится мемориальная доска с барельефом писателя. До 1920г. была гостиница "Россия".

- б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Переделана часть окон, слесари баллон, вставлены несколько окон. Полностью переделаны интерьеры 1-го этажа, со стороны моря пристроены деревянные балконы.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Ремонт производился в 60-е годы.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	3.18	памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	3.19	памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	3.20	памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	3.21	памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

В плане здание представляет собой 2-этажный прямоугольник с балконом на главном фасаде. Главный и боковой фасады фасады богато украшены. По периметру проходит сложный профилированный и полчатый карниз. Над окнами 2-го этажа находится декоративный пояс изыма и фризов. Окна 1-го этажа обрамлены профилированными наличниками; фасад украшен рустом. Окна 2-го этажа украшены наличниками с профилями, сверху треугольные фронтоны, опирающиеся на полочки.

В центре главного и бокового фасадов на 2-м эт. расположено двойное балконные двери с наличниками по бокам и опирающимися на них арками проёмов.

Балкон главного фасада ограждён металлической лентой резной и поддерживается металлическими ажурными колоннами. Над карнизами главного и боковых фасадов находятся маленькие декоративные фронтоны. Главный фасад оштукатурен, покрашен; боковые — оштукатурены панно или лепкой. Лепкой оформлено и правое боковое/голубое/ фасады-простой.

Сохранилась большая часть интерьеров 2-го этажа: убранство комнат, потолки с профилированными карнизами, высокие двухстворчатые (шпалерные) двери из дуба. Сохранилось несколько печей, одна из них. Печи украшены резьбой. Деревянные, самые узкие части облицованы фаянсовыми с белыми рисунками с круглой или квадратной фаянсово-голубого цвета, с позолотой и выуклыми рельефными растительными орнаментами. Нижняя часть облицовки того же типа рисунками, но без голубых или. Карнизы, полчатый наличники четырёх печи сильно выступают вперед, представляют собой рельефный

б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника.

Центр как памятник градостроительного общественного строительства первой половины XIX в. с сохранившимся интерьером того времени.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Ворожик И.Д. Достопримечательности Нордонин. Саранск, 1967г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии культурного слоя
важных находокдля памятников архитектуры и истории
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живопись
скульптуры
зритель, лекциядля памятников монументального искусства
покоды
постаменты
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+ + + +		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану пост. СМ Мэра АССР № 596 от
16. 9. 70.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) базируется принадлежность, в конкретное использование Министерство культуры АССР

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Норман В.И.

(Ф. И. О. должность или профессия)

28. ноября 197 г.Норман В.И.
(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

Вкладыш №1

УП.

а/ орнамент в форме розеток с цветком ириса и лепестками в центре. На белом фоне — розовые с зелёным. Цоколь — ажурная решётка с поясом кантовых листьев. Остальные печи украшены более скромно, облицованы белыми израсцами, карнизы состоят из рядов ионик порезкой, кантовых листьев, бледно-голубыми и бледно-розовыми деталями и позолотой.

В одной из печей есть израсцы со вставкой, изображающей букет цветов в рамке из лепного орнамента с позолотой.

Перекрытия деревянные, цоколь кирпичный, крыша железная скатная. Построено здание из кирпича, I-й этаж оштукатурен.

Размер кирпича: 23 x 12 x 6,5 см.

Основные габариты: 21,8 x 15,6 м.





ПРАВЛЕНИЕ
ХОРОВОГО
ОБЩЕСТВА



Адрес: АДР №
ОРОВОЙ
ЕСТВАОб

УПРАВЛЕНИЕ
КИНОФИКАЦИИ

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
КИНОФИКАЦИИ









ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная Инспекция по охране памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА гостиница "Россия" (Д-II) в гостинином дворе.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Середина XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА МАССР, г.Саранск, ул.Толстого д.3
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйств-венные	не используется
	музей библ. клуб		больн санат. д/отд.		учреждет. торгов. промышл. склад	

магазин "Книги"

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида—
- Фото фрагментов—
- Генплан—
- Обмеры: план—
- фасад—
- разрез—
- Схематический план
- охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки место хранения коллекций.

а) для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры
и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание гостиницы "Россия" одним из первых было построено в середине XIX в. в квартале, образовавшемся после пожара гостиного двора. Предназначалась для именитых гостей города; номера её были пышно обставлены. Декоративное убранство печей, сохранившееся до наших дней, было привезено из-за границы. В 1869 г. в ней останавливался великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, на доме находится доска с барельефом писателя. До 1920г. была гостиница "Россия"

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Переделана часть окон, снесен балкон, заложены несколько окон. Полностью переделаны интерьеры 1-го этажа, со стороны двора пристроен дощатый балкон.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Ремонт производился в 60х годах.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

—характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

а) для памятников архитектуры

—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент
иск.-па

—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника размер.

В плане здание представляет собой 2х этажный прямоугольник с балконом на главном фасаде. Главный и боковой левый фасады богато украшены. По периметру проходит сложный промежуточный и венчатый карнизы. Под окнами 2-го этажа находится декоративный полс ниш и кронштейнов. Окна 1-го этажа обрамлены профилированными наличниками; фасад украшен рустом. Окна 2-го этажа украшены наличниками с профилями; сверху треугольные фронтоны, опирающиеся на полочки.

В центре главного и бокового фасадов на 2-м этаже расположены двойные балконные двери с пиллястрами по бокам и опирающиеся на них арками проёмов.

Балкон главного фасада огражден металлической литой решеткой и поддерживается металлическими ажурными кронштейнами. Над карнизами главного и боковых фасадов находятся маленькие декоративные фронтоны. Главный фасад оштукатурен, покрашен; боковые — оштукатурены наполовину. Декор правого и левого бокового (глухого) фасадов — простой.

Сохранилась большая часть интерьеров 2-го этажа — убранство комнат, потолки с профильным карнизом, высокие двухстворчатые филенчатые двери из дуба. Сохранилось несколько печей, одна из них пышно украшена изразцами. Верхняя, более узкая часть облицована бледно-розовыми с белыми изразцами с круглой нишей посередине бледно-голубого цвета, с позолотой и выпуклым рельефным растительным орнаментом. Нижняя часть облицована того же типа изразцами, но без голубых ниш. Карниз, венчающий нижнюю часть печи, сильно выступает вперед, представляет собой рельефный орнамент в форме розеток с цветком ириса и лепестками в центре. На белом фоне — розовые с зеленым. Поколье — ажурная решетка с полскам акантовых листьев. Остальные печи украшены более скромно, облицованы белыми изразцами, карнизы состоят из рядов ионической порезкой, акантовых листьев, бледно-голубыми и бледно-розовыми деталями и позолотой.

В одной из печей есть изразцы со вставкой, изображающей букет цветов в рамке из лепного орнамента с позолотой.

Перекрытия деревянные, поколье кирпичный, крыша железная скатная. Построено здание из кирпича, 1-й этаж оштукатурен.

Размер кирпича: 28x12x65 см

Основные габариты: 21,8x15,6 м.

б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значности памятника.

Цены как памятник провинциального общественного строительства первой половины XIX в. с сохранившимися интерьерами того времени.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Воронин И. д. Достопримечательности Мордовии. Саранск. 1967г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя зачищенных находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен локальных потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	позолоты постаменты скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану постановление Совета Министров Мордовской АССР №596 от 16 сентября 1970 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Министерство культуры МАСР

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Новик Е.Н., Сивкович Л.В.
(ф. и. о., должность или профессия)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Л. Н. ТОЛСТОГО

13. марта 1978 г.
№ 168-8

Москва, 34. ул. Кривосткина дом 11
Телефон Г 6-87-49

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

ОТДЕЛ УЧЕТА, ОХРАНЫ И ПРОПАГАНДЫ
ПАМЯТНИКОВ

В 1869 г., когда была сдана в типографию рукопись последнего тома "Война и мир", Л.Н.Толстой отправился в путешествие по России, конечным пунктом которого было село Ильмино на реке Суре. Поездка писателя была связана с его намерением купить там имение.

4 сентября 1969 г. Лев Николаевич проездом сделал остановку в Саранске. Сохранилось предание, что Толстой останавливался в доме купца Коровина "в номерах" /позднее - гостиница "Россия"/. Здесь он отдыхал, выяснял, как проехать "на место", в имение, которое он намеревался купить, писал письма. Сохранилось также предание и о поваре, который готовил пищу Льву Николаевичу.

В тот же день Лев Николаевич выехал из Саранска в имение князя Голицина, в село Ильмино.

Имение в Ильмине Толстой не купил. Он объяснял это тем, что "недостало денег". Однако можно предположить, что к этому были и другие причины: могли не понравиться земли, могла устыдить нищенская жизнь ильминской бедноты.

Директор
Гос.музея Л.Н.Толстого

Л.М. ЛЮБИМОВА



Мир

КНИГИ
УЛ. ПУШКИНА 5



