

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

1300647000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры, Госинспекция по охране памятников истории и культур

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА * Здание гимназии

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

нач. XX в

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Мордовская АССР, г.Исар, ул.Антропова, №12

(АССР, край, область, район, автономная обл.

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн санат. л/отд.		учрежденс товгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида—
- Фото фрагментов— 3
- Генплан—
- Обмеры: план— 2
- фасад—
- разрез—
- Схематический план охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | |
|--|---|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки место хранения коллекции, |
| а) для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника, |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

а) Памятник расположен на левом окраине города и построен на средства СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОРОЖАН.

Автора выявить не удалось.

Ауеловий Захарович

б) перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1960г. здание расширено строительством с запада дополнительного двухэтажного объема.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не Проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
а) для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника размер.

а) Г-образное в плане здание гимназии стоит с **оступом** от красной линии одной из поперечных улиц города. Ризолит входе и широкая двухмаршевая бетонная лестница, ведущая на второй этаж, расположены в южной части здания. Основные членения интерьеров отражены на фасадах высокого двухэтажного объема узкими рустованными пилястрами. Углы объемов также обозначены горизонтальными рустом. Ризолит западного фасада завершается треугольным фронтоном с карнизом из сухариков. Фасады нештукатурены, побелены; интерьеры оштукатурены и покрашены масляной краской. Двухскатная кровля - металлическая. Здание кирпичное на известковом растворе с подрезкой швов. Размер карниза - 22x11x6,5 см. Длина восточного фасада - 41,10м, ширина - 16,10м; длина северного фасада - 24,90м.

б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника.

**Крупное общественное здание небольшого провинциального городка
взч. XXв**

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

Для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

Для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живопись
скульптуры
прикл. иск-ва

Для памятников монументального искусства

цоколи
постаменты
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

реш. СМ МАССР №218 от 28.8.89

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

РАЙОНО. Средняя школа

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

9. 12

1975 г.

Составитель

арх. В. П. ...
(ф. и. о. Должность над профессией)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



0000006173







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
РОССР, Госинспекция по охране памятников истории и культуры

3.3-1.64.10

Адрес Мордовская АССР, г. Инсар, ул. Антропова
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

Учетная карточка б. здание гимназии

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. во-во
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилое помещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
1974 г.

органы охраны			реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республикан	местный	республикан	местные
	+			13149

Составитель А.Х. Руса *А.Х. Руса*
г. Инсар, должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., должность)

Фото или схематический план



Краткое описание

"Г-образное" двухэтажное здание. Главным восточным фасадом обращено на улицу. В южной части фасада размещен ризолит входа и широкая лестница. Основные членения интерьеров выявлены на фасадах рустованными пилястрами. Ризолит дворового фасада завершен треугольным фронтоном и карнизом из сухариков.

Кирпичная кладка фасадов побелена
 Длина основного объема - 41,10 м,
 поперечного - 24,9 м.

Крупное гражданское здание нач. XX в