

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР РСФСР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Управление по охране культурного наследия МК РФ

(наименование республиканского органа охраны памятника)

ПАСПОРТ**Усадьба Симбирской Губернокой Земской Управы.****I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Эдание Губернской Земской управы****II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
	(2)	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1905 г. (1918 г.)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ульяновская обл., г.Ульяновск

(АССР, край, область, губерния, автономная обл.)

ул. Л. Толстого, 62 (ул. Гончарова, 9)

национальный спортивный комплекс, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, библ. клуб		больн. санит. д/отд.		учреждение + торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

5

Фото фрагментов —

6

Генплан —

1

Обмеры: план —

4

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

Вкладыш

3

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание Симбирской Губернской управы было построено в 1905 г. Архитектор — Дмитриев Александр Иванович, родился 2.10. 1878 г., окончил институт гражданских инженеров (1900 г.) и Академию Художеств (1903 г.) в Петербурге, с 1913 г. — академик архитектуры с 1950 г. — почетный член АСИА СССР.

24 января 1902 г. на совещании председателей Земских Управ определилось место для постройки дома Губернской управы — "место г. Шварц против Мариинской гимназии, занимает угол Большой Саратовской и Покровской улиц; размер его 42 сажени (по Б.Саратовской) и 18 с.2 аршина по Покровской ул." В феврале 1902 г. место было куплено, имеющиеся на нем строения разобраны (см. УШ п.2). В 1901 г. в Императорское общество Архитекторов обратились с просьбой объявить конкурс на составление проекта. Конкурсная программа на постройку каменного 3-х этажного здания, "при чем главный вход желательно иметь с угла, обработанный тупиком или полукругом", с "содержанием всех площадей, заключающихся в каменных стенах" публикуется в II номере журнала "Зодчий" 1902 г. В судейскую коллегию избраны: профессор архитектуры Л.Н.Бенца, академики архитектуры Г.Д.Гrimm и В.П.Цейдлер, гражданский инженер Г.В.Барановский. Из 11 проектов был признан лучшим и опубликован в журнале "Зодчий" № 31 от 4 августа 1902 г. проект под девизом "Мышь", автором которого был Дмитриев А.И. (см. УШ п.2).

1 февраля 1903 г. был заключен контракт с казанским купцом М.М.Гутманом на постройку дома. Закладка здания произведена 25 мая 1903 года. Фундаменты выкладывались из бута по известковому (см. вкладыш № 1)

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

При капитальном ремонте 1914 г. со стороны двора наружная стена была облицована кирпичем (в 1 кирпич), сделана подшивка потолков под штукатурку в коридоре подвального этажа.

В 1950-е г.г. с юга к крылу по ул.Гончарова пристроен одноэтажный объем, к центральной части со двора выполнена одноэтажная пристройка, разобраны перегородки в южном крыле, раскрыты 4 окна I этажа главного северо-восточного фасада.

(см. вкладыш № 2)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы по фасаду выполнены в 1990 г. по проекту СВИ института "Специпроектреставрация".

Документация хранится в архиве института и по адресу ул.Гончарова, 9.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников конст. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Трехэтажное, кирпичное, "Г"-образное в плане здание с подвалом занимает юго-западный угол перекрестка улиц Л.Толстого и Гончарова, главной улицы города. На фоне окружающей его фронтальной современной застройки выделяется своей пластичностью. Напротив по ул.Л.Толстого расположено здание женской Мариинской гимназии, построенное в XIX в.

Раскрыта с трех сторон угловая центральная часть здания с главным входом, выполненная в форме пятигранного выступа с целью максимального освещения зала с граненым сводом, завершена высокой вальмовой металлической крышей. Крылья здания, развернутые вдоль улиц, завершены ризалитами. К южному крылу с юга пристроен небольшой одноэтажный объем. К центральному объему со двора примыкает небольшая современная пристройка. Здание оштукатурено, окрашено в серый цвет.

Главные (восточный и северный) фасады имеют декор, характерный для неоклассицизма - массивные русты первого этажа, над ним широкий карниз, покрытый металлом, с неглубокими нишами во фризном поясе, ионические пилasters с львиными масками и гербом г.Симбирска в капителях. Простенки окон 2 и 3 этажей облицованы желтоватым керамическим кирпичом. На центральном северо-восточном фасаде большие зальные окна 2 этажа с

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш № 2)

Один из лучших памятников архитектуры неоклассицизма нач.ХХ в., внутри уделели многочисленные элементы художественной отделки интерьеров.

В 1918 г. в здании проходил У Губернский съезд крестьян.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Кормишина Л.П. Историческая записка. Памятник архитектуры ХХ в. Главпочтamt по ул.Гончарова, 9 в г.Ульяновске. т.2 Ул.1989.
2. ГАУО ф.46, оп.2, ед. хр.184 1902 г.
3. ГАУО ф.46 оп.2 ед. хр.195 1903 г.
4. ГАУО ф.46 оп.2 ед. хр.196 1903 г.
5. ГАУО ф.16, оп.2 ед. хр.226 1903 г.
6. ГАУО ф.46 оп.2 ед. хр.282 1905 г.
7. ГАУО ф.46 оп.2 ед. хр.284 1905 г.
8. ГАУО ф.46 оп.2 ед. хр.735 1914 г.
9. ГАУО ф.-1941, оп.6 ед.18

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слой гравийных находок
для памятников археологии	
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков балок декора фасадов интерьеров
в интерьере:	фрески- скульптуры прикл. исч-ва
для памятников монументального искусства	покрытия постамента скульптуры группы красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение облисполкома № 223/5

1957 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования зонстройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Групповая охранная зона I, участок 3 территории Государственного историко-мемориального заповедника "Родина В.И.Ленина", согласно "Проекта зон охраны памятников истории и культуры г.Ульяновска (т. I шифр 215), утвержденному

ЦС ВООПИК 06.12.1988 г. № 22/88

МК РСФСР 06.12.1988 г. № 134



Д000003914*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование муниципальная, на балансе Главпочтамта

д) дата и № охранного документа

Дата составления распоряжения

< 7 > июля 1997 г.



Составлено Телициной М.Г.-ст.н.сотр.
ГИМЗ "Родина В.И.Ленина" (Россия)
подпись:

Инспектор по охране памятников Каменский О.Г.-зав.отд.
ГИМЗ "Родина В.И.Ленина"

М. П.

(подпись)

Ульяновская обл., г.Ульяновск
Усадьба Симбирской Губернской Земской Управы.
Здание Губернской Земской управы

3.3(2.2) - I.52.I8

Вкладыш № I
к пункту VI-а:

раствору с обкладкой внутренних помещений кирпичем. Из "предварительной сметы" видно, что толщина стен цоколя закладывалась в 3,5 в 3 и 2,5 кирпича, стен - в 3, в 2,5 и 2 кирпича, парапета - в I, 5 кирпича. Своды - в I кирпич. Здание строилось из красного кирпича (см.УШ п.5).

Работы по устройству водяного отопления и электрического освещения велись фирмами Всеобщей кампании электричества и бр.Кертинг. На строительство здания по требованию подрядчика "было выслано на работу арестантов 603 человека и при них 123 надзирателя" (см.УШ п.6).

Из протоколов строительной комиссии под председательством князя Сергея Михайловича Баратаева следует, что в процессе строительства в проект были внесены небольшие изменения в планировке, высокий цоколь в левом крыле по Б.Саратовской использован под устройство подвала, над подвалом и архивом в противопожарных целях устроены перекрытия в виде кирпичных сводиков на металлических балках, кирпичный карниз был заменен на карниз из каменных плит (Вятского камня) ввиду его большого выноса. Для частичной облицовки фасадов был взят облицовочный кирпич размером 12x6x7 см (см.УШ п.3).

Вчерне построенное здание было принято комиссией 2 декабря 1903 г., затем начались отделочные работы. Лепные работы по фасаду, в зале и вестибюле делались по рисункам художника М.Ф.Квятковского. Стены отделов окрашивались в салатовый цвет, вестибюле, лестнице, парадной - в серый, в кабинетах оклеивались обоями с бордюром. В интерьерах применялись зеркала. Полы - плиточные или деревянные по бетону и паркетные по деревянным перекрытиям, фабрики Цыганова (в зале - по рисунку Козьмодемьянского, остальные - по рисункам Лекке). Образцы рисунков для решеток лестниц, балкона, крыши были выбраны по альбому. Оконные стекла по главному фасаду закладывались бемские, по дворовому полубемские, с медными ручками и шпингалетами. В переборках и дверях использовалось белое прессованное стекло. Фасады по цементной штукатурке были выкрашены в розовый цвет, крыша и оконные отливы - железистым суриком, решетки по фасаду - в серый цвет.

Ульяновская обл., г. Ульяновск
ул. Гончарова, 9/6а Земской Управы
Усадьба Симбирской Губернской Земской Управы
Здание Губернской Земской управы

3.3(2.2) № - I.52.18

Вкладыш № 2
к пункту VI-а :

Здание было закончено полностью в конце 1905 г. В нем разместились дорожно-строительный, санитарный, сельскохозяйственный отделы, кустарная выставка, библиотека и ряд других служб, а также двухсветный зал для земских собраний с примыкающими к нему совещательной, кабинетами секретарей и председателя.

В 1918 г. в здании проходил У Губернский съезд крестьян. В 1919 г. размещался Симбирский университет.

С 1930-х г.г. в здании размещаются помещения Министерства связи, в настоящее время это Главпочтamt.

к пункту VI-б :

В 1990 г. выполнена перепланировка западного крыла, заложено по 2 оконных проема I и 3 этажей южного дворового фасада, 7 окон подвала.

к пункту VI-а :

с 12-частной расстекловкой, обрамлена наличниками с модульонами, выступающими карнизами, фризом с декором в виде меандра и подоконниками с овальным декором под ними. Над каждым окном - по 2 узких окна второго света с пильстрами в простенках. Две сдвоенные двухстворчатые остекленные двери главного входа обрамлены пильстрами и небольшим балконом 2 этажа на кронштейнах. Карниз центральной части, как и ризалиты крыльев, увенчаны кирпичными парапетами, над остальной частью - металлическая решетка со столбиками. Под карнизов - фриз с небольшими пильстрами и рисунком в виде звеньев цепи.

Декор восточного, южного и северного фасадов упрощен и представлен пильстрами, маскаронами, облицовкой кирпичем простенков, карнизами и подоконниками окон 2 и 3 этажей. Над окнами 2 этажа - декор в виде большого замкового камня, между 2 и 3 этажами - пояс с рисунком меандра. На южном фасаде, в отличии от других, ритмичные ряды окон этажей чередуются с окнами межэтажных площадок лестничной клетки и с небольшими окнами межэтажных этажей пристройки.

(См. вкладыш № 3)

Вкладыш № 3

к пункту УП - а:

Декор южного и западного дворовых фасадов ограничивается горизонтальным рустом I этажа, межэтажным карнизом над ним, подоконниками и замковым камнем над окном 2 этажа. Посередине юго-западного фасада - трехгранный выступ с окнами межэтажных площадок парадной лестничной клетки. С запада к зданию примыкает 3-этажная современная постройка.

Здание имеет 7 входов: I - с главного северо-восточного фасада, I - с северного, 2 - с южного (в т.ч. I в подвал), I - через одноэтажную пристройку с западного фасада, I - через перрон с юга, I - в подвал с юго-запада. В здании 2 маревые лестницы - парадная в центральной части и в южном крыле.

Здание выполнено из красного кирпича, перекрытия - деревянное балочное, кирпичное в сводах и кирпичные сводики по металлическим балкам над подвалом и в комнатах I этажа по фасаду ул.Гончарова.

В здании с двухсторонней коридорной планировкой в крыльях интерес представляет просторный двухсветный зал 2 этажа в центральной части с хорами, расположенными в примыкающих сверху к залу помещениях 3 этажа. В настоящее время боковые входы в зал и хоры заложены. Остальное оформление зала сохранилось: пиластры по углам зала и богатые наличники центрального и двух боковых дверных проемов с массивным карнизом, цветочным орнаментом и картушем во фризе, декоративные металлические решетки ограждения хор и вентиляционные решетки. Над профильным карнизом - перекрытия в виде граненого свода. Вестибюль и парадную лестницу украшают поясные фигуры атлантов. Декор вестибюля представлен также пиластрами и колоннами на постаментах, на лестнице - тягами стен и потолков с украшением в виде крупных картушей. Лестница с цементно-мозаичными ступенями ограждена металлической решеткой с рокайлевым рисунком и дубовыми поручнями. Полы современные: плиточные - в вестибюле и зале, паркетные и деревянные - в остальных помещениях.

Основные габариты здания в плане - 53,3 x 38,8 м.

Симбирскъ. Губернская Земская Управа.




























СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РФ Управление по охране культурного наследия
МК РФ (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 62 (ул. Гончарова, 9)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Здание Губернской Земской управы

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-за
	2	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1905г. (1918г.)

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
7 июля 1997 г.

Составитель М.П. Телицина М.Г.

Ст.н. сотр. ГИМЗ "Родина"
В.И. Ленина

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны		реставрац. мастерские		музей, архив НИИ	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Инспектор по охране памятников

Каменский О.Г. - зав.отд.
ГИМЗ "Родина В.И.Ленина"

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Трехэтажное кирпичное здание Губернской Земской управы построено в 1905 г. по конкурсному проекту Дмитриева А.И. Расположено на углу ул. Гончарова и Л. Толстого. В 1918 г. в здании проходил Губернский съезд крестьян.

Угловая центральная часть северо-восточного здания с парадной лестницей и двухсветным залом имеет форму пятигранный выступа. Крылья здания завершены боковыми ризалитами. Фасады оштукатурены, 1-й этаж выделен рустом, в оформлении 2 и 3 этажей использован желтоватый отделочный кирпич. Декор, характерный для неоклассицизма: ионические пилasters, львиные маски и герб г. Симбирска в капителях и под карнизов, наличники окон с карнизами и балкон над главным входом. В интерьере сохранился декор в виде поясных фигур атлантов в вестибюле и парадной лестнице, оформление зала с хорами и граненым сводом.

Общие габариты здания в плане
53,3 x 38,8 м.

1988 г. Ульяновск, УОППО. Зак. № 1015-3000.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Отдел учета, реставрации и использования памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)
Министерства культуры РСФСР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Губернская Земская Управа (Главпочтамт)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1905 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., г. УЛЬЯНОВСК,

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ул. Л. Толстого, 62/9. (ул. Бончарова, 9)

(национальный округ: национальный парк, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждениг торгов, промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 3

Генплан — 1

Обмеры: план — 4

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

Вкладыш к п.УП-а - 2 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций,
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание построено в 1905 г. по специально разработанному проекту для Губернской Земской Управы г. Симбирска гражданским инженером А.И. Дмитриевым, который в этот момент являлся студентом Высшего художественного училища Академии художеств.

Проект А.И.Дмитриева был создан под девизом "Мышь". Из II проектов представленных на конкурсе в Петербургском обществе архитекторов в 1902 г. он получил первую премию.

(2) - С.256)

В 1910 г. А.И.Дмитриев получил первую премию за проект здания принадлежащего Первому Российскому страховому обществу в Петербурге, однако проект не был осуществлен.

(3) - С.408)

В 1910-1912 гг. по проекту А.И.Дмитриева при участии художника А.Н.Бенуа был построен Городской Училищный дом им.Петра Великого (ныне Нахимовское военно-морское училище).

(3) - С.530)

В здании Губернской Земской Управы размещались дорожно-строительный отдел, санитарный, сельскохозяйственный отдел, кустарная выставка, библиотека и ряд других служб, а также просторный зал для земских собраний на втором этаже.

(I))

В настоящее время - Главпочтamt.

5) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 60-х годах сооружены пристройки со стороны дворового фасада.

6) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монум. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание трехэтажное каменное на невысоком оштукатуренном цоколе под двухскатной железной кровлей расположено в исторической части города на углу пересечения улиц Гончарова и Л. Толстого. С востока оно граничит со старейшим бульваром г. Симбирска, с запада с современным зданием междугородней телефонной станции, напротив, северо-западнее, расположено здание Мариинской гимназии, с юга — жилые дома 50-х годов. Понижение участка рельефа местности наблюдается на юг в сторону реки Волги.

Соответственно градостроительной роли угол здания склонен, выделен в виде пятигранныго ризалита и трактован как главный фасад, по оси которого расположен парадный вход с двухстворчатыми застекленными дверями.

Ступенчатый тянутый межэтажный карниз отделяет первый рустованный этаж от второго — более высокого. Угловой фасад, под венчающим ступенчатым карнизом с небольшим выносом, завершен парапетной стенкой.

Границы ризалита обработаны сдвоенными ионическими пилastersами декорированными львиними головами, держащими в пасти щиты с гербом г. Симбирска.

(см. вкладыш)

Окна первого этажа прямоугольные, узкие, расположены попарно.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Административное здание спроектированное в нач. XX в. интересно формой и сочетанием в элементах декора неоклассицизма и модерна.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- 1) ГАО Ф. I241, оп. 6, ед. хр. I8. План здания Губернской Земской Управы в г. Симбирске. 1902 г.
- 2) Примерованные конкурсные проекты здания Симбирской Губернской Управы // Зодчий — 1902 — № 22 — С. 256.
- 3) Памятники архитектуры Ленинграда (Под ред. Г. Н. Буллакова, В. И. Пилявского и др.) — Ленинград, 1975 — С. 409—530.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок
для памятников археологии	
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

союзная	республ.	местная	не состоит.
			+

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранные зоны территории заповедника "Родина В.И.Ленина":
 с востока: по бровке Волжского склона по ул.Пролетарской до здания Филармонии;
 с запада: по правому берегу р.Свияги, по ул.Воробьева до ул.Ленина;
 с юга: по ул.Минаева от р.Свияги, по ул.12 Сентября, ул.Л.Толстого, по ул.Гончарова, по ул.Кузнецова, ул.Плеханова, до бровки Волжского склона;
 с севера: по ул.Пролетарской, по ул.Красногвардейской, ул.Радищева до ул. Гончарова.

Постановление МК РСФСР № 134 от 6 декабря 1988 г.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе мэрии; Главпочтамт.

д) дата и № охранного документа

нет

Составитель Арканцев Б.В.-инженер-строи
Шнейдер Н.А.-историк
(ф. и. о. должность или профессия)
(подпись)

Дата составления паспорта

17 февраля 1992 г.

Инспектор по охране памятников

(подпись)


*D000003913 *

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 62/9. (ул. Гончарова, 9)
"Губернская Земская Управа (главпочтamt)"

Вкладыш
к п. УП-а:

Окна второго этажа большие прямоугольные, обрамленные профилированными наличниками с богатым декором. Над горизонтальными сандриками, поддерживающими фигурами каменными кронштейнами расположены попарно прямоугольные узкие окна второго света, в простенках над ними львиные головы. Стены выложены желтоватой облицовочной керамической плиткой. Над входом небольшой балкон.

Боковые фасады на флангах завершены прямоугольными ризалитами, увенчанными парapетными стенками.

Межэтажный и венчающий карнизы идентичны карнизам главного фасада. Границы ризалитов обработаны сдвоенными пилastersами с декором в виде львиных голов, но без щитов с гербом.

Стены первого этажа рустованы, простенки второго и третьего этажа выложены желтоватой керамической облицовочной плиткой.

Окна боковых фасадов прямоугольные, под ними расположены декоративные ниши. Над окнами второго этажа перемычки с замковым камнем. Окна третьего этажа меньшего размера, под ними проходит поясок с геометрическим орнаментом. С юго-восточной стороны дворового фасада расположена однотажная часть здания с полуподвалом.

С юга стены дворового фасада оштукатурены, на первом этаже рустованы. В центре небольшой пятигранный выступ, около него находится вход в подвал.

Здание в плане напоминает летящую мышь. Расположение помещений анфиладное и частично корридорное.

Перед вестибюлем небольшой тамбур с застекленными дверями. Вестибюль делится пятью прямоугольными арками на шесть частей. Первые две арки поддерживают колонны на постаментах, а три следующих - массивные каменные кронштейны с поясами фигурами атлантов и лепниной с растительным рисунком в нижней части. Лепнина в виде цветов сохранилась и в карнизах. С правой стороны вестибюля между арками расположены две двери, с левой - одна.

Четырехмаршевая парадная лестница с металлическим ажурным ограждением с позолоченными цветами и листьями начинается в южной части вестибюля. На площадках между первым и вторым этажами, а т.ж. меж-

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 62/9.
"Губернская Земская Управа (главпочтamt)"

Вкладыш № 2
к п. УП-а:

На втором и третьем этажах расположены высокие прямоугольные окна сохранившие частую расстекловку. Над площадкой второго и третьего этажей прямоугольные арки поддерживают кронштейны с поясными фигурами атлантов. Сохранилась лепнина на карнизах, боковые двери с площадки второго этажа ведут в коридоры с кабинетами современной планировки. Современным сделан вход со стороны лестницы в главный операционный зал - прямоугольный проем с дверьми полностью застекленными. В зале с южной стороны три больших дверных проема с косяками украшенными богатой резьбой, боковые - заложены. Над ними галерея с ограждением в виде металлической ажурной решетки с растительным рисунком. С северо-востока - большие прямоугольные окна с частой расстекловкой, над ними семь пар узких прямоугольных окон второго света. Стены зала прорезаны по углам восемью пилastersами. Сохранился ступенчатый тянутый карниз.

В помещении "Красного уголка" на втором этаже, выходящим окнами на восток сохранилась на полу плитка, лепнина в карнизах и перекрытия потолка (потолки не подшины).

Стены здания сложены из кирпича цепной кладкой.

Размеры кирпича: 250 x 120 x 70 (мм).














УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание трехэтажное каменное на невысоком оштукатуренном цоколе под двухскатной железной кровлей расположено в исторической части города на углу пересечения улиц Гончарова и Л. Толстого.

Соответственно градостроительной роли угол здания скошен, выделен в виде пятигранного ризалита и трактован как главный фасад, по оси которого расположен парадный вход с двухстворчатыми застекленными дверями.

Ступенчатый тянутый межэтажный карниз отделяет первый рустованный этаж от второго — более высокого. Угловой фасад, под венчающим ступенчатым карнизом с небольшим выносом завершен парапетной стенкой. Границы ризалита обработаны сдвоенными ионическими пилastersами декорированными львиными головами, держащими в пасти щиты с гербом г. Симбирска.

Боковые фасады на флангах завершены прямоугольными ризалитами, увенчанными парапетными стенками.