

Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.


1
A984Pro

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de Recursos Naturales

Program Aid 1619-SP

Cálculo de la Humedad del Suelo por Tacto y Apariencia



El Manejo del Agua de Irrigación (MAI) consiste en aplicar agua de acuerdo a las necesidades de los cultivos, y en una cantidad tal que pueda ser almacenada en la zona del suelo en donde está la raíz de la planta.

El “método de tacto y apariencia” es uno de los diversos métodos de programación de irrigación utilizado en el MAI. Es una forma de controlar la humedad del suelo para determinar cuándo irrigar y cuánta cantidad de agua aplicar.

Utilizar demasiada agua produce mucha erosión y/o infiltración profunda, y esto trae como resultado la pérdida de agua valiosa junto con nutrientes y químicos que pueden mezclarse con las aguas subterráneas.

El tacto y la apariencia del suelo varían con la textura y el contenido de humedad. Las condiciones de humedad del suelo pueden calcularse, por experiencia, con una exactitud de aproximadamente el 5 por ciento. Las muestras para calcular la humedad del suelo generalmente se toman a intervalos de 1 pie de profundidad del cultivo, en tres o más sitios en cada campo. Lo mejor es variar los sitios de las muestras y las profundidades según el cultivo, el tamaño del campo, la textura del suelo y la estratificación del suelo. Para cada muestra, el “método de tacto y apariencia” incluye:

1. Obtener la muestra de suelo a la profundidad escogida, utilizando sonda, barrena o pala.
2. Comprimir varias veces con firmeza la muestra de suelo en la mano para formar una bola con forma irregular.
3. Comprimir la muestra de suelo entre los dedos pulgar e índice para formar una cinta.

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, siglas en inglés) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, impedimentos, credo político, orientación sexual, estado civil o familiar. (No todas las bases de prohibición aplican a todos los programas.) Personas con impedimentos que requieran medios alternativos de comunicación para obtener información a cerca de los programas (Braille, tipografía agrandada, cintas de audio, etc.) deben ponerse en contacto con el TARGET Center de USDA al (202)720-2600 (voz y TDD).

Para presentar una queja debido a discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, SW, Washington, DC. 20250-9410, o llame al (202) 720-5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual a todos.

4. Observar la textura del suelo, la capacidad para convertirse en cinta, su firmeza, la aspereza de la superficie de la bola, el brillo del agua, las partículas sueltas, las manchas que deja el suelo/agua en los dedos y el color del suelo. [Nota: una bola demasiado débil se desintegrará con un simple rebote en la mano. Una bola débil se desintegra después de dos o tres rebotes.]
5. Comparar las observaciones con fotografías y/o tablas que permitan calcular el porcentaje de agua disponible y las pulgadas reducidas por debajo de la capacidad de campo.

Ejemplo:

Profundidad de muestra	Zona	Textura USDA*	CAD** por Zona	Reducción de humedad del suelo***	Porcentaje de reducción
6"	0-12"	franco arenoso	1.4"	1.0"	70
18"	12-24"	franco arenoso	1.4"	.8"	55
30"	24-36"	franco	2.0"	.8"	40
42"	36-48"	franco	<u>2.0"</u> 6.8"	<u>.5"</u> 3.1"	25

Resultado: Una irrigación neta de 3.1" rellenará la zona de la raíz.

*USDA = (United States Department of Agriculture) - Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

**CAD = Capacidad de Agua Disponible

*** Reducción determinada por medio del "método de tacto y apariencia"

Capacidad de Agua Disponible (CAD) es la porción de agua en el suelo que puede ser fácilmente absorbida por las raíces de las plantas en la mayoría de los cultivos.

Déficit o Reducción de Humedad en el Suelo (RHS) es la cantidad de agua requerida para elevar el contenido de agua del suelo en la zona de la raíz de la planta hasta la capacidad de campo.

Apariencia de los suelos de arena fina y arena fina francosa en diferentes condiciones de humedad

Capacidad de Agua Disponible ***0.6-1.2 pulgadas/pie***

Porcentaje Disponible: Humedad del suelo actualmente disponible como porcentaje de la capacidad de agua disponible.

Pulgadas/pies Reducidos: Pulgadas de agua requerida actualmente para rellenar un pie de suelo hasta la capacidad de campo.

■ 0-25 por ciento disponible **1.2-0.5 pulgada/pie reducido**

Seco, suelto, se mantiene unido si no se molesta, deja granos de arena sueltos en los dedos si se aplica presión. (No hay figura)



■ 25-50 por ciento disponible **0.9-0.3 pulgada/pie reducido**

Levemente húmedo, forma una bola bastante débil con las marcas de los dedos bien definidas, una capa suave de granos de arena sueltos y agregados queda en los dedos.



50-75 por ciento disponible
0.6-0.2 pulgada/pie reducido

Húmedo, forma una bola débil que deja granos de arena sueltos y agregados en los dedos, color oscuro, mancha moderada de agua en los dedos, no se forma cinta.



75-100 por ciento disponible
0.3-0.0 pulgada/pie reducido

Mojado, forma una bola débil, quedan granos de arena sueltos y agregados en los dedos, color oscuro, manchas gruesas de agua en los dedos, no forma cinta.

100 por ciento disponible
0.0 pulgada/pie reducido (capacidad de campo)

Mojado, forma una bola débil, deja una capa moderada/gruesa de suelo/agua en los dedos, queda una marca mojada de la bola suave en la mano. (No hay figura)

Apariencia de los suelos franco arenoso y franco arenoso fino en diferentes condiciones de humedad

Capacidad de Agua Disponible 1.3-1.7 pulgadas/pie

Porcentaje Disponible: Humedad del suelo actualmente disponible como porcentaje de la capacidad de agua disponible.

Pulgadas/pie Reducidos: Pulgadas de agua requerida actualmente para rellenar un pie de suelo hasta la capacidad de campo.

0-25 por ciento disponible 1.7-1.0 pulgada/pie reducido

Seco, forma una bola muy débil, de la bola se caen fácilmente granos de suelo agregado.
(No hay figura)



25-50 por ciento disponible 1.3-0.7 pulgada/pie reducido

Levemente húmedo, forma una bola débil con marcas definidas de los dedos, color oscuro, no deja mancha de agua en los dedos, los granos se caen.



50-75 por ciento disponible
0.9-0.3 pulgada/pie reducido

Húmedo, forma una bola con marcas definidas de los dedos, deja manchas leves de suelo/agua en los dedos, color oscuro, no se pega.



75-100 por ciento disponible
0.4-0.0 pulgada/pie reducido

Mojado, forma una bola dejando una marca mojada en la mano, manchas suaves/medias en los dedos, forma una cinta débil entre los dedos pulgar e índice.

100 por ciento disponible
0.0 pulgada/pie reducido
(capacidad de campo)

Mojado, forma una bola suave, aparece agua brevemente en la superficie después de comprimir o sacudir, deja una capa mediana/gruesa de suelo/agua en los dedos. (No hay figura)

Apariencia de los suelos franco arenoso arcilloso, franco y franco limoso en diferentes condiciones de humedad

Capacidad de Agua Disponible ***1.5-2.1 pulgadas/pie***

Porcentaje Disponible: Humedad del suelo actualmente disponible como porcentaje de la capacidad de agua disponible.

Pulgadas/pie Reducidos: Pulgadas de agua requerida actualmente para rellenar un pie de suelo hasta la capacidad de campo.

■ 0-25 por ciento disponible **2.1-1.1 pulgada/pie reducido**

Seco, los agregados del suelo se caen con facilidad, no quedan manchas en los dedos, cuando se aplica presión se desmoronan los terrones.
(No hay figura)



■ 25-50 por ciento disponible **1.6-0.8 pulgada/pie reducido**

Ligeramente húmedo, forma una bola débil con superficie rugosa, no quedan manchas de agua en los dedos, se caen pocos granos de suelo agregado.



50-75 por ciento disponible
1.1-0.4 pulgada/pie reducido

Húmedo, forma una bola, quedan manchas muy suaves en los dedos, color oscuro, maleable, forma una cinta débil entre los dedos pulgar e índice.



75-100 por ciento disponible
0.5-0.0 pulgada/pie reducido

Mojado, forma una bola con las marcas de los dedos bien definidas, queda una capa liviana a gruesa de suelo/agua en los dedos, forma una cinta entre los dedos pulgar e índice.

100 por ciento disponible
0.0 pulgada/pie reducido
(capacidad de campo)

Mojado, forma una bola suave, aparece agua brevemente en la superficie cuando se comprime o se sacude, se forma una cinta entre los dedos pulgar e índice. (No hay figura)

Apariencia de los suelos arcilla, franco arcilloso y franco arcilloso limoso en diferentes condiciones de humedad

Capacidad de Agua Disponible **1.6-2.4 pulgadas/pie**

Porcentaje Disponible: Humedad del suelo actualmente disponible como porcentaje de la capacidad de agua disponible.

Pulgadas/pie Reducidos: Pulgadas de agua requerida actualmente para rellenar un pie de suelo hasta la capacidad de campo.

■ 0-25 por ciento disponible **2.4-1.2 pulgada/pie reducido**

Seco, los agregados del suelo se separan con facilidad, los terrones se desmoronan con dificultad al ejercer presión. (No hay figura)



■ 25-50 por ciento disponible **1.8-0.8 pulgada/pie reducido**

Ligeramente húmedo, forma una bola débil, muy pocos agregados se caen, no hay manchas de agua, los terrones se aplanan cuando se ejerce presión.



50-75 por ciento disponible
1.2-0.4 pulgada/pie reducido

Húmedo, forma una bola suave con las marcas de los dedos definidas, quedan manchas suaves de suelo/agua en los dedos, se forma una cinta entre los dedos pulgar e índice.



75-100 por ciento disponible
0.6-0.0 pulgada/pie reducido

Mojado, forma una bola, deja una capa desigual de suelo/agua entre mediana y gruesa en los dedos, forma fácilmente una cinta entre los dedos pulgar e índice.

100 por ciento disponible
0.0 pulgada/pie reducido (capacidad de campo)

Mojado, forma una bola blanda, aparece agua en la superficie cuando se ejerce presión o se sacude, deja una capa gruesa de suelo/agua en los dedos, es resbaloso y pegajoso. (No hay figura)

GUÍA PARA CALCULAR LAS CONDICIONES DE HUMEDAD DEL SUELO

	Textura gruesa-Arena fina y arena fina francosa	Textura modedamente gruesa - Franco arenosa y franco arenoso fino	Textura media-Franco arenoso arcilloso, franco y limoso gruesa franco limoso	Textura fina-Arcillia, franco arcilloso y franco arcilloso limoso
Capacidad de Agua Disponible (Pulgadas/Pie)				
	0.6 - 1.2	1.3 - 1.7	1.5 - 2.1	1.6 - 2.4
Porcentaje de humedad disponible en el suelo	La Reducción de Humedad en el Suelo (RHS) en pulgadas por pie cuando el tacto y la apariencia del suelo son como se describe:			
0-25	Seco, se mantiene junto si no se molesta, quedan granos finos en los dedos cuando se ejerce presión. RHS 1.2 - 0.5	Seco, forma una bola muy débil ¹ , los granos agregados se caen fácilmente de la bola. RHS 1.7 - 1.0	Seco, los agregados del suelo se caen fácilmente, no deja humedad en los dedos, los terrones se desmoronan al ejercer presión. RHS 2.1 - 1.1	Seco, los agregados del suelo se caen fácilmente, los terrones difícilmente se desmoronan al ejercer presión. RHS 2.4 - 1.2
25-50	Ligeramente húmedo, forma una bola débil con las marcas de los dedos bien definidas, una capa ligera de granos de arena suelta queda en los dedos. RHS 0.9 - 0.3	Ligeramente húmedo, forma una bola débil con las marcas de los dedos definidas, color oscuro, no deja manchas de agua en los dedos, los granos se caen. RHS 1.3 - 0.7	Ligeramente húmedo, forma una bola débil con superficie rugosa, no deja manchas de agua en los dedos, pocos granos de agregado se caen. RHS 1.6 - 0.8	Ligeramente húmedo, forma una bola débil, muy pocos granos de agregado se caen, no deja manchas de agua, los terrones se aplanan al ejercer presión. RHS 1.0 - 0.8
50-75	Húmedo, forma una bola débil y quedan granos de arena sueltos y agregados en los dedos, color oscuro, quedan manchas moderadas de agua en los dedos, no forma cinta. ² RHS 0.6 - 0.2	Húmedo, forma una bola con las marcas de los dedos definidas, deja manchas muy ligeras de suelo/agua en los dedos, color oscuro, no se pega. RHS 0.9 - 0.3	Húmedo, forma una bola, deja manchas muy ligeras en los dedos, color oscuro maleable, forma un cinta débil entre los dedos pulgar e índice. RHS 1.1 - 0.4	Húmedo, forma una bola suave con marcas definidas de los dedos, deja manchas ligeras de suelo/agua en los dedos, forma una cinta entre los dedos pulgar e índice. RHS 1.2 - 0.4
75-100	Mojado, forma una bola débil y deja en los dedos granos de arena sueltos y agregados, color oscuro, quedan marcadas manchas de agua en los dedos, no forma cinta. RHS 0.3 - 0.0	Mojado, forma una bola que deja marca húmeda en la mano, quedan manchas leves/medias en los dedos, forma una cinta débil entre los dedos pulgar e índice. RHS 0.4 - 0.0	Mojado, forma una bola con marcas bien definidas de los dedos, deja una capa ligera/ gruesa de suelo/agua en los dedos, forma cinta entre los dedos pulgar e índice. RHS 0.5 - 0.0	Mojado, forma una bola, deja una capa irregular de mediana a gruesa en los dedos, forma fácilmente una cinta entre los dedos pulgar e índice. RHS 0.6 - 0.0
Capacidad de campo (100 por ciento)	Mojado, forma una bola débil, queda una capa moderada a gruesa de suelo/agua en los dedos, deja en la mano señales mojadas de la bola blanda. RHS 0.0	Mojado, forma una bola blanda, aparece un poco de agua en la superficie cuando se comprime o se sacude, deja una capa de mediana a gruesa en los dedos. RHS 0.0	Mojado, forma una bola blanda, aparece un poco de agua en la superficie cuando se comprime o se sacude, deja una capa de mediana a gruesa de suelo/agua en los dedos. RHS 0.0	Mojado, forma una bola blanda, aparece un poco de agua en la superficie cuando se comprime o se sacude, deja una capa pegajosa de suelo/agua en los dedos, resbaloso y pegajoso. RHS 0.0


¹La bola se forma comprimiendo la mano llena de tierra con firmeza, solamente con esa mano.

²La cinta se forma cuando se comprime la tierra entre los dedos pulgar e índice.

AS CONDICIONES DE L SUELO

fino	Textura media- Franco arenoso arcilloso, franco y limoso gruesa franco limoso	Textura fina- Arcillia, franco arcilloso y franco arcilloso limoso
agua Disponible (Pulgadas/Pie)		
	1.5 - 2.1	1.6 - 2.4
por pie cuando el tacto y la apariencia del suelo son como se describe:		
y dos	Seco, los agregados del suelo se caen fácilmente, no deja humedad en los dedos, los terrones se desmoronan al ejercer presión. RHS 2.1 - 1.1	Seco, los agregados del suelo se caen fácilmente, los terrones dificilmente se desmoronan al ejercer presión. RHS 2.4 - 1.2
na eas or e os	Ligeramente húmedo, forma una bola débil con superficie rugosa, no deja manchas de agua en los dedos, pocos granos de agregado se caen. RHS 1.6 - 0.8	Ligeramente húmedo, forma una bola débil, muy pocos granos de agregado se caen, no deja manchas de agua, los terrones se aplanan al ejercer presión. RHS 1.0 - 0.8
con uy s	Húmedo, forma una bola, deja manchas muy ligeras en los dedos, color oscuro maleable, forma un cinta débil entre los dedos pulgar e índice. RHS 1.1 - 0.4	Húmedo, forma una bola suave con marcas definidas de los dedos, deja manchas ligeras de suelo/agua en los dedos, forma una cinta entre los dedos pulgar e índice. RHS 1.2 - 0.4
e deja nano, ias en a débil dice.	Mojado, forma una bola con marcas bien definidas de los dedos, deja una capa ligera/ gruesa de suelo/agua en los dedos, forma cinta entre los dedos pulgar e índice. RHS 0.5 - 0.0	Mojado, forma una bola, deja una capa irregular de mediana a gruesa en los dedos, forma fácilmente una cinta entre los dedos pulgar e índice. RHS 0.6 - 0.0
anda, n la prime o e dos.	Mojado, forma una bola blanda, aparece un poco de agua en la superficie cuando se comprime o se sacude, deja una capa de mediana a gruesa de suelo/agua en los dedos. RHS 0.0	Mojado, forma una bola blanda, aparece un poco de agua en la superfine cuando se comprime o se sacude, deja una capa pegajosa de suelo/agua en los dedos, resbaloso y pegajoso. RHS 0.0

DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DE



1 El tamaño de las partículas de arena debe estimarse (muy fino, fino, medio, arenoso) para estas texturas. Los granos individuales de una arena muy fina no son visibles sin una lupa y hay una sensación de masilla si se coloca una pequeña cantidad de la muestra entre los dientes. Algunas partículas de arena fina apenas

DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DEL SUELO POR MEDIO DEL "MÉTODO DEL TACTO" ³

Clasificación de las texturas:

G = Gruesa

MG = Moderadamente gruesa

M = Medio

F = Fina

INICIACIÓN

Coloque aproximadamente una cucharadita de suelo en la palma de la mano. Añada agua gota a gota y amase el suelo para disolver todos los agregados. El suelo debe tener una consistencia adecuada cuando se pone moldeable, como una masilla húmeda.

¿El suelo permanece en forma de bola?

NO

¿Está el suelo demasiado seco?

NO

¿Está el suelo demasiado mojado?

0-10% ² NO

¹ ARENA G

Coloque la bola de suelo entre los dedos pulgar e índice, presione suavemente con el dedo pulgar trayéndola hacia arriba para formar una cinta. Se forma una cinta de ancho y grueso uniforme. Deje que la cinta se extienda más allá del dedo índice hasta que se rompa por sí misma.

¿El suelo forma una cinta?

NO

¹ Arena terrosa G

0-15%

¿El suelo forma una cinta débil de menos de 1" de largo antes de romperse?

NO

¿El suelo forma una cinta mediana de 1" - 2" de largo antes de romperse?

NO

¿El suelo forma una cinta fuerte de 2" o más de largo antes de romperse?

SÍ

Tome un poquito de suelo en la palma de la mano mójelo excesivamente, y frótelo con el dedo índice.

¿Se siente el suelo muy arenoso?

SÍ

¹ Franco arenoso MG

0-20%

¿Se siente el suelo muy suave?

SÍ

Lima o franco limoso M

0-27%

No predomina ni lo arenoso ni lo suave

SÍ

Franco M

7-27%

Tome un poquito de suelo en la palma de la mano mójelo excesivamente, y frótelo con el dedo índice.

¿Se siente el suelo muy arenoso?

SÍ

Franco arcillosa arenosa F

20-35%

¿Se siente el suelo muy suave?

SÍ

Franco arcilloso limoso F

27-40%

No predomina ni lo arenoso ni lo suave.

SÍ

Franco arcilloso F

27-40%

Tome un poquito de suelo en la palma de la mano mójelo excesivamente, y frótelo con el dedo índice.

¿Se siente el suelo muy arenoso?

SÍ

Arcilla arenosa F

35-55%

¿Se siente el suelo muy suave?

SÍ

Arcilla limoso F

40-60%

No predomina ni lo arenoso ni lo suave.

SÍ

Arcilla F

40-100%



USDA
NAT'L AGRIC LIBRARY

2001 MAY 24 1 A 2:08

CURRENT SERIAL RECORDS
ACC/SERIALS BRANCH

¹ El tamaño de las partículas de arena debe estimarse (muy fina, fina, medio, arenoso) para estas texturas. Los granos individuales de una arena muy fina no son visibles sin una lupa y hay una sensación de masilla si se coloca una pequeña cantidad de la muestra entre los dientes. Algunas partículas de arena fina apenas

pueden verse. Las partículas medianas son fácilmente visibles. Ejemplos de descripciones de arenas en las cuales predomina un tamaño son: arena muy fina, tierra arenosa fina, y arena fina terrosa.

² Variación del porcentaje de arcilla.

³ Modificado de: Thion, Steve J; Kansas State University, 1979 Jour Agronomy Education.

USDA
NAT'L AGRIC LIBRARY

2001 MAY 24 | A 2:08

CURRENT SERIAL RECORDS
ACQ/SERIALS BRANCH