

Vorkurs Mathematik**Arbeitsblatt 8**

AUFGABE 8.1. Beweise die folgenden Aussagen:

In einem angeordneten Körper gelten die folgenden Eigenschaften.

- (1) $1 > 0$,
- (2) Aus $a \geq b$ und $c \geq 0$ folgt $ac \geq bc$,
- (3) Aus $a \geq b$ und $c \leq 0$ folgt $ac \leq bc$.

AUFGABE 8.2. Es sei K ein angeordneter Körper und $x > 0$. Zeige, dass auch das inverse Element x^{-1} positiv ist.

AUFGABE 8.3. Es sei K ein angeordneter Körper und es seien $x < y$ Elemente in K . Zeige, dass für das arithmetische Mittel $\frac{x+y}{2}$ die Beziehung

$$x < \frac{x+y}{2} < y$$

gilt.

AUFGABE 8.4. Es sei K ein angeordneter Körper. Zeige, dass man jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ ein Körperelement n_K zuordnen kann, so dass 0_K das Nullelement in K und 1_K das Einselement in K ist und so dass

$$(n+1)_K = n_K + 1_K$$

gilt. Zeige, dass diese Zuordnung die Eigenschaften

$$(n+m)_K = n_K + m_K \text{ und } (nm)_K = n_K \cdot m_K$$

besitzt und dass sie injektiv ist.

Erweitere diese Zuordnung auf die ganzen Zahlen \mathbb{Z} und zeige, dass die angeführten strukturellen Eigenschaften dann ebenfalls gelten.

AUFGABE 8.5. Es sei K ein angeordneter Körper. Betrachte die in Aufgabe 4 konstruierte injektive Zuordnung $\mathbb{Z} \subset K$. Zeige, dass man diese Zuordnung zu einer Zuordnung $\mathbb{Q} \subseteq K$ fortsetzen kann, und zwar derart, dass die Operationen in \mathbb{Q} mit den Operationen in K übereinstimmen.

AUFGABE 8.6. Sei K ein archimedisch angeordneter Körper. Dann gibt es für jedes $s \in K$ eine ganze Zahl q und ein $t \in K$ mit $0 \leq t < 1$ und mit

$$s = q + t.$$

AUFGABE 8.7. Betrachte die Menge

$$K = \{q + p\sqrt{5} : p, q \in \mathbb{Q}\},$$

wobei $\sqrt{5}$ zunächst lediglich ein Symbol ist. Definiere eine Addition und eine Multiplikation auf dieser Menge derart, dass $\sqrt{5}^2 = 5$ ist und dass K zu einem Körper wird. Definiere eine Ordnung derart, dass K zu einem angeordneten Körper wird und dass $\sqrt{5}$ positiv wird. Ist das Element $23 - 11\sqrt{5}$ positiv oder negativ?

AUFGABE 8.8. Es sei K ein angeordneter Körper. Es sei vorausgesetzt, dass in K die (positiven) Elemente $8^{1/2}$ und $25^{1/3}$ existieren. Welches ist größer?

AUFGABE 8.9. Es sei K ein angeordneter Körper und seien $x_1, \dots, x_n \in K$ Elemente. Zeige, dass dann

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$$

gilt.

AUFGABE 8.10. Bestimme die größte reelle Zahl, für die die Bernoullische Ungleichung zum Exponenten $n = 3$ nicht gilt.

AUFGABE 8.11. Es sei K ein Körper, bei dem eine Teilmenge $P \subseteq K$ ausgezeichnet sei, die den folgenden Bedingungen genügt.

- (1) Für $x \in K$ ist entweder $x \in P$ oder $-x \in P$ oder $x = 0$.
- (2) Aus $x, y \in P$ folgt $x + y \in P$.
- (3) Aus $x, y \in P$ folgt $x \cdot y \in P$.

Zeige, dass mit der Festlegung

$$x \geq y \text{ genau dann, wenn } x = y \text{ oder } x - y \in P$$

ein angeordneter Körper entsteht.

AUFGABE 8.12. Beweise die folgenden Eigenschaften für die Betragsfunktion

$$K \longrightarrow K_{\geq 0}, x \longmapsto |x|,$$

in einem angeordneten Körper (dabei seien x, y beliebige Elemente in K).

- (1) $|x| \geq 0$.
- (2) $|x| = 0$ genau dann, wenn $x = 0$ ist.
- (3) $|x| = |y|$ genau dann, wenn $x = y$ oder $x = -y$ ist.
- (4) $|y - x| = |x - y|$.
- (5) $|xy| = |x||y|$.
- (6) Für $x \neq 0$ ist $|x^{-1}| = |x|^{-1}$.
- (7) Es ist $|x + y| \leq |x| + |y|$ (*Dreiecksungleichung für den Betrag*).

AUFGABE 8.13. Es sei K ein angeordneter Körper. Man untersuche die Verknüpfung

$$K \times K \longrightarrow K, (x, y) \longmapsto \min(x, y),$$

auf Assoziativität, Kommutativität, die Existenz von einem neutralen Element und die Existenz von inversen Elementen.

AUFGABE 8.14. Es sei K ein angeordneter Körper. Man untersuche die Abbildung

$$\varphi : K \longrightarrow K, x \longmapsto \varphi(x),$$

mit

$$\varphi(x) = \begin{cases} \min(x, x^{-1}) & \text{für } x > 0, \\ 0 & \text{für } x = 0, \\ \max(x, x^{-1}) & \text{für } x < 0. \end{cases}$$

Mögliche Fragestellungen bzw. Stichpunkte sind

- Ist die Abbildung injektiv, surjektiv?
- Was ist das Bild der Abbildung?
- Wie sehen die Urbilder aus?
- Was kann man über die Hintereinanderschaltungen φ^n sagen?
- Was kann man über das Verhalten der Abbildung bzgl. der Addition und der Multiplikation sagen, also zu $\varphi(x + y)$ und $\varphi(xy)$?
- Gibt es einen Zusammenhang zum Betrag?
- Maximum und Minimum der Funktion, Stetigkeit, Differenzierbarkeit.
- Skizze (bei $K = \mathbb{R}$).
- Asymptotisches Verhalten.

Symmetrien.